



NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►

Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 1

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện vì bụng to. Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân phát hiện bụng to tăng dần, sau đó bị phù nhẹ đối xứng 2 mu bàn chân. Khám bệnh: bệnh nhân tỉnh, niêm hồng, kết mạc mắt vàng, phù nhẹ 2 chân. Bụng mềm, báng bụng toàn thể độ 3, lách to độ 1. Ở bệnh nhân này, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa được xác lập dựa vào các triệu chứng nào ?:

Select one:

- ☐ a. Phù chân, báng bụng
- ☒ b. Báng bụng, lách to
- ☐ c. Báng bụng, vàng da
- ☐ d. Vàng da, báng bụng, phù chân

Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, nhập viện vì đau bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan do rượu cách đây 5 năm. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân phát hiện bụng to dần kèm đau âm ỉ quanh rốn, sau đó lan khắp bụng kèm sốt lạnh run 39°C, tiêu phân vàng lỏng 3 lần/ngày. Bệnh nhân tự mua thuốc lợi tiểu và giảm đau uống nhưng không giảm. Khám bệnh: báng bụng độ 3, bụng mềm, đau khắp bụng. Biến chứng nào được nghĩ đến nhiều nhất ở bệnh nhân này ?:

Select one:

- ☒ a. Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát
- ☐ b. Tiêu chảy cấp do nhiễm trùng
- ☐ c. Nhồi máu mạc treo biến chứng hoại tử ruột
- ☐ d. Báng bụng kháng trị với thuốc lợi tiểu

Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì vàng da. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan. Bệnh nhân uống khoảng 2 xị rượu đế/ ngày trong 20 năm, đã ngưng cách đây 1 năm, không tiền sử bệnh lý nội-ngoại khoa, không dùng thuốc gì trước đó. Kết quả xét nghiệm: ALT: 42 U/L; AST: 106 U/L; bilirubin toàn phần: 3,6 mg/dl; bilirubin trực tiếp: 2,4 mg/dl; HBsAg: âm tính; Anti-HCV: âm tính. Siêu âm bụng: xơ gan, báng bụng lượng ít. Ở bệnh nhân này, nguyên nhân gây xơ gan được nghĩ đến nhiều nhất là gì ?:

Select one:

- ☐ a. Xơ gan ứ mật nguyên phát
- ☐ b. Xơ gan ứ mật thứ phát
- ☒ c. Xơ gan do rượu
- ☐ d. Xơ gan do viêm gan virus mạn

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì vàng da. Một tháng trước, bệnh nhân bị vàng da vàng mắt ngày càng tăng dần, nước tiểu sậm màu. Khám bệnh: bệnh nhân tỉnh, niêm hồng, kết mạc mắt vàng, bầm máu dưới da, nhiều sao mạch ở ngực và lưng, vú to 2 bên, bụng mềm, báng bụng toàn thể độ 2, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ vùng trên rõ. Ở bệnh nhân này, hội chứng suy tế bào gan được xác lập dựa vào các triệu chứng nào ?:

Select one:

- ☐ a. Vàng da, sao mạch, bầm máu dưới da, báng bụng
- ☒ b. Vàng da, sao mạch, bầm máu dưới da, báng bụng, vú to
- ☐ c. Vàng da, bầm máu dưới da, vú to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ
- ☐ d. Tất cả các triệu chứng trên

