



CHẨN THƯƠNG CHÍNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ►

Pretest 11: Viêm xương tủy xương

Started on Tuesday, 10 September 2019, 6:49 PM

State Finished

Completed on Tuesday, 10 September 2019, 6:54 PM

Time taken 4 mins 45 secs

Marks 14.00/15.00

Grade 9.33 out of 10.00 (93%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tổn thương đầu tiên do vi khuẩn Lao gây nên tại vùng cột sống là:

Select one:

- ☒ a. **Tiêu xương ở phần xương xốp dưới sụn** của thân đốt sống
- ☐ b. Thoái hóa các nhân đĩa đệm từ sau ra trước
- ☐ c. Hủy sụn xương vùng tiếp giáp với sụn chêm
- ☐ d. Áp xe lạnh ứ đọng quanh hai thân sống tổn thương

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Phương pháp chẩn đoán xác định Lao cột sống giai đoạn toàn phát là

Select one:

- ☐ a. Chọc dò mủ làm PCR Lao
- ☐ b. Hình ảnh cộng hưởng từ
- ☐ c. Phẫu thuật nội soi cột sống
- ☒ d. Sinh thiết kim mô bệnh lý

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Triệu chứng bệnh lao cột sống giai đoạn toàn phát không có đặc điểm sau:

Select one:

- ☐ a. Sốt dai dẳng, kèm môi khô lưỡi đỏ
- ☐ b. Gù lưng có thể quan sát thấy rõ
- ☐ c. Đau kéo dài vùng cổ hoặc lưng
- ☒ d. Liệt hai chi dưới gặp ở lao cột sống cổ

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Triệu chứng lâm sàng nào sau đây không thuộc nhóm triệu chứng của viêm xương đường máu cấp tính

Select one:

- ☐ a. Có hạch viêm phản ứng tại chi thể bị bệnh lý
- ☐ b. Có tăng tuần hoàn bàng hệ vùng sưng đau
- ☐ c. Có hội chứng nhiễm trùng toàn thân
- ☒ d. Có chảy nhiều dịch mủ hôi vùng xương bệnh

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Viêm xương chấn thương là tình trạng:

Select one:

- ☒ a. Xương bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn từ mô mềm lan vào xương.
- ☐ b. Xương khớp có phản ứng viêm do đáp ứng với tình trạng đung dập sau chấn thương
- ☐ c. Xương gãy sau chấn thương làm bùng phát vi khuẩn nằm sẵn trong lòng tủy.
- ☐ d. Xương có siêu vi khuẩn lan từ máu vào trong tủy xương qua nơi gãy xương

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00Đặc điểm đau nào sau đây đúng là triệu chứng của **Bệnh Lao cột sống**

Select one:

- ☐ a. Đau lan tỏa toàn bộ cổ / lưng khi bệnh nhân cúi người
- ☐ b. Đau tăng lên liên tục khi bệnh nhân nằm lâu
- ☒ c. **Đau lan theo đường đi rễ thần kinh khi bệnh nhân ho, rặn**
- ☐ d. Đau kiểu rễ bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn cuối

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nguyên tắc điều trị kháng sinh trong giai đoạn đầu cho bệnh nhân viêm xương sau chấn thương là:

Select one:

- ☐ a. Cho kháng sinh vào dung dịch rửa vết thương
- ☒ b. **Tiêm truyền** kháng sinh phổ rộng liều cao
- ☐ c. Dùng kháng sinh mạnh nhất, thể hệ mới
- ☐ d. Ngưng dùng kháng sinh khi vết thương không có mủ

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Theo bạn, thứ tự từ thường gặp tới ít gặp của các loại vi khuẩn gây bệnh viêm xương sau chấn thương trong giai đoạn đầu là:

Select one:

- ☐ a. Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, ...
- ☒ b. Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Enterobacter faecium, ...
- ☐ c. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, ...
- ☐ d. Proteus mirabilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, ...

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Chỉ định điều trị nội khoa không can thiệp phẫu thuật của bệnh lý viêm xương tủy xương đường máu là:

Select one:

- ☒ a. Triệu chứng tại chỗ sưng nóng đỏ đau và x quang chưa có xương chết
- ☐ b. Bệnh nhân chưa có các triệu chứng của đáp ứng viêm toàn thân
- ☐ c. Vết thương chảy mủ ít, không hôi, mép da vết thương không viêm tấy
- ☐ d. Xét nghiệm máu có tăng bạch cầu ưu thể Neutrophil và CRP tăng ít.

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm của bệnh lý viêm xương đường máu nào sau đây là hợp lý:

Select one:

- ☒ a. Điểm khởi phát bệnh ít khi ở thân xương hay vùng đầu xương
- ☐ b. Các thể bệnh thường gặp là thể điển hình và thể không điển hình
- ☐ c. Vi khuẩn xâm nhập gây viêm xương thường đến từ mô mềm cạnh xương.
- ☐ d. Bệnh nhân mắc bệnh này đa phần là bệnh nhân nữ tuổi trung niên

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Loại vi khuẩn gây bệnh lý viêm xương sau chấn thương có những đặc điểm sau, ngoài trừ:

Select one:

- ☐ a. Các chủng vi khuẩn gây bệnh có thể tùy thuộc vào môi trường nạn nhân bị chấn thương
- ☐ b. Vi khuẩn thường trú bệnh viện là một trong những tác nhân gây viêm xương
- ☒ c. Các vi khuẩn thường trú ở da người và mặt đường nhựa là các tác nhân gây bệnh thường gặp
- ☐ d. Vi khuẩn gây bệnh có thể đơn độc hay nhiều chủng tùy vào thời gian nằm viện

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Việc điều trị viêm xương sau chấn thương cần nhớ:

Select one:

- ☐ a. Việc sơ cứu ban đầu gãy xương hở giúp bệnh nhân không viêm xương.
- ☐ b. Việc điều trị kháng viêm sẽ làm giảm phản ứng viêm xương nhiễm trùng.
- ☐ c. Việc đóng kín vết thương sau mổ gãy xương hở chống nhiễm trùng tốt.
- ☒ d. Việc can thiệp ngoại khoa sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện

Question 13

Complete

Mark 0.00 out of
1.00

Tổn thương lao cột sống giai đoạn đầu thường xảy ra tại bao nhiêu đốt sống thắt lưng và bao nhiêu đĩa đệm?

Select one:

- ☐ a. Một đốt sống và một đĩa đệm
- ☒ b. Trên hai đốt sống và ba đĩa đệm
- ☐ c. Hai đốt sống và không đĩa đệm
- ☐ d. Dưới 4 đốt sống và 2 đĩa đệm

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tác nhân gây nhiễm trùng xương sau điều trị tại khoa phòng trong quá trình điều trị của bệnh nhân có đặc điểm:

Select one:

- ☐ a. Việc thay băng chăm sóc vết thương làm giảm độc lực của vi khuẩn gây bệnh
- ☐ b. Các thủ thuật can thiệp lên xương sẽ loại bỏ hết các tác nhân gây bệnh
- ☒ c. Kết quả sau vài lần cấy khuẩn có thể ra thêm một hay nhiều loại vi khuẩn mới
- ☐ d. Các vi khuẩn gây bệnh sẽ bị vi khuẩn bệnh viện thay thế gần như hoàn toàn

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Ở **giai đoạn khởi đầu bệnh lý viêm xương sau chấn thương**, loại vi khuẩn nào sau đây thường xuất hiện ở kết quả soi vi khuẩn:

Select one:

- ☐ a. Trục khuẩn Gram âm
- ☒ b. **Cầu khuẩn Gram dương**
- ☐ c. Trục khuẩn Gram dương
- ☐ d. Cầu Khuẩn Gram âm

