

# CHẨN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ►

Pretest 14: Nhiễm trùng mô mềm (nhóm 1)

## Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Sử dụng kháng sinh đường toàn thân điều trị bệnh viêm mô tế bào trong những tình huống sau, ngoại trừ:

- ☐ a. Nhiễm trùng nặng.
- ☐ b. Bệnh nhân quá trẻ hoặc quá già.
- ☒ c. Viêm mô tế bào tự giới hạn.
- ☐ d. Bị những bệnh khác phối hợp.

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Dấu hiệu tiến triển nặng bệnh Viêm cân mạc hoại tử, ngoại trừ:

- ☐ a. Đau dữ dội.
- ☐ b. Hoại tử da
- ☐ c. Bóng nước
- ☒ d. Phù tăng dần

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Nhiễm trùng kỵ khí do *Clostridium perfringens*: chọn câu sai:

- ☐ a. Dấu lép bép do ứ đọng khí O<sub>2</sub> trong tổ chức mô dưới da
- ☒ b. Có thể xảy ra hiện tượng tán huyết do VK có độc tố tan máu
- ☐ c. Do vết thương nhiễm *C. perfringens*
- ☐ d. Vi khuẩn tiết ra độc tố hoại thư

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Dấu hiệu nào gợi ý nhiều nhất đến VMTB:

- ☐ a. Sốt hoặc lạnh run.
- ☒ b. Độ nóng của vùng da bị ảnh hưởng tăng.
- ☐ c. Những lằn đỏ chạy dọc theo da.
- ☐ d. Sưng, đau

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Dấu hiệu nào gợi ý VMTB giai đoạn nguy hiểm:

- ☐ a. Sốt cao hoặc lạnh run.
- ☐ b. Buồn nôn và nôn.
- ☐ c. Đau tăng
- ☒ d. Vùng da bị đỏ lớn lên hoặc cứng đi một cách rõ ràng.

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Nói về bệnh hoại thư sinh hơi, chọn ý sai:

- ☐ a. Tổn thương chủ yếu là hoại tử cơ kết hợp với tế bào viêm hoại thư
- ☐ b. Do vi khuẩn yếm khí gram (+) hoặc gram (-), sinh hơi
- ☒ c. Tổn thương chủ yếu là hoại tử cơ.
- ☐ d. Là tình trạng nhiễm trùng cấp cứu của phần mềm

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Điều trị VMTB, chọn ý đúng nhất:

- ☒ a. Hầu hết các trường hợp chủ yếu bằng băng nội khoa với kháng sinh, bất động, chăm sóc vết thương tại chỗ.
- ☐ b. Chủ yếu bằng nội khoa.
- ☐ c. Phẫu thuật chủ động để thoát mủ, cắt lọc mô hoại tử...để giúp hồi phục mô tổn thương.
- ☐ d. Phẫu thuật càng sớm càng tốt.

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Thể nhiễm trùng mô mềm nào sau đây chẩn đoán và xử trí khẩn cấp chủ yếu dựa vào dấu chứng trên lâm sàng:

- ☐ a. Nhiễm trùng kỵ khí.
- ☐ b. Viêm cân mạc hoại tử
- ☐ c. Viêm mô tế bào
- ☒ d. Hoại thư sinh hơi

**Question 9**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Những triệu chứng thường gặp nhất của viêm mô tế bào bao gồm:

- ☐ a. Đỏ da.
- ☐ b. Nóng
- ☒ c. Những vết đỏ kéo dài trên da hoặc những mảng đỏ da lan rộng.
- ☐ d. Sưng

**Question 10**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Điều trị nhiễm khuẩn kỵ khí, chọn câu phù hợp nhất:

- ☐ a. Kháng sinh chọn lọc là nhóm Penicillin G
- ☐ b. Phẫu thuật mở rộng vết thương càng sớm càng tốt
- ☒ c. Phẫu thuật mở rộng vết thương cùng với sử dụng kháng sinh Penicilline sớm trong cấp cứu.
- ☐ d. Kháng sinh phổ rộng càng sớm càng tốt

