

# **Tiếp cận Ho**

**Y2016 – ĐỢT 5 – NHÓM 1**

**Ngày ...**

# Câu 1

Ho cấp tính là thời gian ho:

- A. < 2 tuần
- B. < 4 tuần
- C. < 6 tuần
- D. < 8 tuần

## Câu 2

Nguyên nhân ho cấp tính ở trẻ em,  
**NGOẠI TRỪ:**

- A. Nhiễm trùng hô hấp
- B. Dị vật đường hô hấp
- C. Dị tật đường hô hấp
- D. Hít khí độc, khói thuốc

## Câu 3

Bé gái 10 tháng tuổi đến khám vì ho, sổ mũi, sốt nhẹ ngày 5.

Khám: bé tươi tỉnh, môi hồng/khí trời,  $t = 38^{\circ}\text{C}$ , Nhịp thở = 42 lần/phút, thở không có lõm ngực, phổi không ran, họng đỏ nhẹ.

**Nguyên nhân ho được nghĩ nhiều nhất là gì?**

- A. Cảm lạnh
- B. Viêm phổi
- C. Viêm tiểu phế quản
- D. Viêm họng do GAS

## Câu 4

Thở rít là tiếng thở có đặc tính gì sau đây ?

- A. Có tính chất âm nhạc, nghe chủ yếu ở thì hít vào
- B. Có tính chất âm nhạc, nghe chủ yếu ở thì thở ra
- C. Nghe thô ráp, nghe chủ yếu ở thì hít vào
- D. Nghe thô ráp, nghe chủ yếu ở thì thở ra

## Câu 5

Tiếng thở rít ở thì hít vào là do tắc nghẽn ở vị trí nào sau đây ?

- A. Vùng mũi và hầu họng
- B. Vùng hầu thanh quản
- C. Khí quản 1/3 dưới và phế quản
- D. Tiểu phế quản và ống phế nang

## Câu 6

Tác nhân gây viêm phổi ở trẻ 07 tháng thường gặp nhất là gì?

- A. Respiratory syncytial virus
- B. *Streptococcus pneumoniae*
- C. Adeno virus
- D. *Hemophilus influenzae*

## Câu 7

Khám lâm sàng một trẻ 6 tuổi bị viêm phổi ghi nhận giảm phế âm 1/3 dưới phổi (T).

**Khả năng nào ít xảy ra trên vùng giảm phế âm này?**

- A. Đông đặc phổi
- B. **Tràn khí màng phổi**
- C. Tràn dịch màng phổi
- D. Áp xe phổi



## Câu 8

Chủng ngừa vắc-xin 5 trong 1 ngừa viêm phổi do tác nhân nào sau đây?

- A. Influenzae virus
- B. *S. pneumoniae*
- C. Measle virus
- D. *H. influenzae*

## Câu 9

Một trẻ nam 9 tháng tuổi đến khám vì ho, sổ mũi, sốt nhẹ 1 tuần.

Khám: trẻ tỉnh, nhịp thở 45 lần/phút, không co lõm ngực. Phổi ran ẩm 2 bên.

**Chẩn đoán phù hợp nhất là gì?**

A. Cảm lạnh

**B. Viêm phổi**

C. Viêm phế quản

D. Viêm tiểu phế quản

# Câu 10

Một trẻ gái 6 tháng tuổi, ho nhiều kèm sốt đến khám tại phòng khám bệnh viện A.

Là bác sĩ khám bé, bạn cần làm gì để định hướng chẩn đoán viêm phổi ở trẻ?

- A. Cặp nhiệt độ xem sốt cao không
- B. Quan sát trẻ thở có đều không
- C. Đếm nhịp thở trong 1 phút
- D. Khám phổi tìm ran ẩm, ran nổ

# Câu 11

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa viêm thanh quản co thắt khác với viêm thanh khí quản do siêu vi là gì?

- A. Không sốt
- B. Không khởi phát bệnh với triệu chứng cảm lạnh
- C. Tái phát nhiều lần
- D. Tiền căn dị ứng

## Câu 12

Độ tuổi thường gặp nhất của viêm thanh khí phế quản là bao nhiêu?

- A. < 12 tháng
- B. 12 tháng – 24 tháng
- C. 24 tháng – 3 tuổi
- D. > 3 tuổi

## Câu 13

Triệu chứng nào **ít gặp** trong viêm họng do siêu vi?

- A. Loét miệng
- B. Amidan xuất tiết dạng mảng
- C. Ho
- D. Sổ mũi

# Câu 14

Bé gái 22 tháng tuổi.

Ngày 1: sổ mũi ít, ho. Ngày 2-3: hết sổ mũi, ho tăng, xuất hiện khàn tiếng và thở rít, không sốt.

Tiền căn: có triệu chứng tương tự 1 lần.

Khám: tỉnh, môi hồng, chi ấm, mạch rõ 110 lần/phút, nhịp thở 36 lần/phút. Thở đều, co lõm nhẹ hố ức, thở rít khi yên, phổi không ran, phế âm đều.

**Chẩn đoán gì nghĩ nhiều nhất?**

- A. Viêm thanh khí phế quản cấp
- B. Dị vật đường thở
- C. Viêm thanh quản co thắt
- D. Bướu máu hạ thanh môn

# Câu 15

Bé gái 7 tháng.

Ngày 1-2: sổ mũi, sốt nhẹ, mẹ cho uống thuốc không rõ. Ngày 3: hết sốt, sổ mũi xanh, ho.

Khám: tỉnh, môi hồng, chi ấm, mạch rõ 140 lần/phút, nhịp thở 46 lần/phút. Thở đều, không co lõm ngực, phổi không ran, phế âm đều. Họng đỏ nhẹ, mũi xuất tiết.

**Xử trí nào là phù hợp?**

- A. Kháng sinh macrolide
- B. Kháng sinh amoxicillin liều thấp
- C. Kháng sinh amoxicillin liều cao
- D. Điều trị triệu chứng



## Câu 16

Mẫu bệnh phẩm đơn giản nhất tìm virus gây nhiễm trùng hô hấp là gì?

- A. Phết mũi họng
- B. Khạc đàm
- C. Dịch hút khí quản qua mũi
- D. Dịch rửa phế quản phế nang

## Câu 17

Triệu chứng nào sau đây có giá trị nhất trong chẩn đoán viêm phổi?

- A. Sốt cao
- B. Ho đàm đục
- C. Thở co lõm ngực
- D. Phổi có ran ẩm, ran nổ

## Câu 18

Viêm phổi do *C. trachomatis* gây tăng tế bào nào trong máu bệnh nhân?

- A. Neutrophil
- B. Basophil
- C. Lymphocyte
- D. Eosinophil

## Câu 19

Bé gái 9 tháng tuổi, nặng 6,2 kg, dài 68 cm, đang được điều trị Viêm phổi nặng tại Bệnh viện M.

Đây là lần nhập viện thứ ba vì viêm phổi. Bé thường xuyên bị viêm mũi họng, trớ sữa sau mỗi lần bú no, chưa chũng ngừa 5 trong 1 và sởi. Ba mẹ viêm mũi dị ứng.

Yếu tố nào sau đây có thể là yếu tố thuận lợi khiến trẻ bị viêm phổi tái phát? **CHỌN CÂU SAI :**

- A. Suy dinh dưỡng
- B. Chũng ngừa không đủ
- C. Viêm mũi dị ứng kèm theo
- D. Trào ngược dạ dày thực quản

## Câu 20

Bệnh nhân 3 tuổi bị viêm phổi có kết quả nhuộm gram mẫu dịch hút khí quản qua mũi (NTA) ra song cầu gram dương.

Kháng sinh sau đây có thể lựa chọn để điều trị? **NGOẠI TRỪ:**

- A. Ceftriaxone
- B. Penicillin
- C. Metronidazole
- D. Vancomycin

# Chúc mừng các bạn!



## Đáp án

• 1 A

• 2 C

• 3 A

• 4 C

• 5 B

• 6 A

• 7 B

• 8 D

• 9 B

• 10 C

• 11 B

• 12 B

• 13 B

• 14 A

• 15 D

• 16 A

• 17 C

• 18 D

• 19 C

• 20 C