

# **NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)**

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST NỘI ĐỢT 2 NH 2022-2023 ► Pretest bài Hội chứng vành cấp - Nội đợt 2 NH 2022-2023 (Ngày 07/11/2022)

Grado	10 00 out of 10 00 (100%)
Marks	8.00/8.00
Time taken	5 mins 53 secs
Completed on	Monday, 7 November 2022, 6:17 PM
State	Finished
Started on	Monday, 7 November 2022, 6:11 PM

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, còn đau ngực 1/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 92% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Chiến lược điều trị tái thông được lựa chọn trên bệnh nhân này là?



- a. Chụp và can thiệp mạch vành thì đầu
- b. Cả 3 đều đúng
- c. Mổ bắc cầu mạch vành
- d. Tái thông mạch vành bằng tiêu sợi huyết

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, còn đau ngực 1/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 92% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Bệnh nhân đã dùng Aspirin 81 mg 4 viên, loại thuốc và liều lượng của thuốc kháng kết tập tiểu cầu thứ 2 phù hợp cho bệnh nhân trước khi điều trị tái thông mạch vành là?



- a. Clopidogrel 600 mg
- b. Cả 3 đều đúng
- c. Ticagrelor 90 mg
- d. Prasugrel 5 mg

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực cấp giờ thứ 12. Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, còn đau ngực 1/10. Khám ghi nhận mạch 120 lần/phút, huyết áp 120/60 mmHg, SpO2 92% (khí trời), tim T1 T2 đều rõ, gallop T3 ở mỏm, phổi ran ẩm 1/3 dưới 2 đáy phổi. Kết quả điện tim như hình bên dưới. Kết quả xét nghiệm ghi nhận Troponin I 50 ng/mL (khoảng tham khảo < 0,2 ng/mL). Điều trị thuốc nào sau đây là phù hợp với bệnh nhân này?



- a. Morphin
- b. Atorvastatin
- o. Verapamil
- d. Bisoprolol

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực cấp, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ 12 Killip I. Thuốc nào nên cho sớm để giảm tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân?

- a. Nitrate tác dụng kéo dài
- b. Trimetazidine
- c. Úc chế thụ thể
- d. Chen kênh canxi nhóm Non-DHP

# Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên kèm đau ngực tái phát không đáp ứng với thuốc, lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp với bệnh nhân này là?

- a. Thực hiện các biện pháp thăm dò không xâm lấn ngay lập tức như CT-scan mach vành
- b. Điều trị xâm lấn ngay trong vòng 2 giờ
- c. Điều trị xâm lấn sớm trong vòng 24 giờ
- d. Điều trị xâm lấn trong vòng 72 giờ

### Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước giờ thứ 30, phối hợp bộ đôi thuốc kháng kết tập tiểu cầu nào là phù hợp?

- a. Ticlopidine + Clopidogrel
  - b. Clopidogrel + Ticagrelor
- c. Aspirin + Ticlopidine
- d. Aspirin + Clopidogrel

# Chống chỉ định với nitrate ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là? Mark 1.00 out of 1.00 a. Nhồi máu nhĩ phải b. Nhồi máu cơ tim có biến chứng blốc nhĩ thất độ I c. Rung nhĩ đáp ứng thất 86 lần/phút d. Đang dùng thuốc ức chế nhóm phosphodiesterase

# Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Thông số nào sau đây KHÔNG CÓ trong thang điểm GRACE?

- a. Đái tháo đường
- b. Nhịp tim
- c. Huyết áp tâm thu
- d. Tuổi

