
#### Chủ đề 1: AUB



6/ AUB - LSM0 thiếu máu nặng, xử trí ưu tiên:

Nội soi buồng cắt đốt

Cầm máu + nâng Hb

. . .

7/

#### Chủ đề 2: STD

# Chủ đề 3: Tiết dịch âm đạo

- 1/Điều trị BV quan trọng nhất là: Metronidazole 💋
- 2/ Điều trị viêm âm đạo do nấm: Clotrimazole 1% 2 lần trong 3-5 ngày
- 3/ Bệnh nhân nữ đi khám phụ khoa có viêm cổ tử cung cấp do Lậu, làm gì tiếp?
  - a. Tîm chlamydia
    - b. Xét nghiệm chồngcó bị lậu ko

Cũng bà trên, kháng sinh lựa chọn là gì?

- a. Azi
- b. Azi + ceftri
  - c. Ceftri

Cũng bà trên, 3 tháng sau đi xét nghiệm 2 vợ chồng lại, thì xét nghiệm cái gì?

- a. Cấy + định danh
- **Ø** b. Cấy + NAAT
  - c. Ko cần đi kiểm tra sau 3 tháng

4/ Điều trị viêm âm đạo do nấm Fluconaloze đơn liều ko đáp ứng, làm gì tiếp theo:

- a. Cấy + ksđ
- Ob. Điều trị Fluconaloze đa liều lặp lại

VVC đơn giản thì điều trị lại đường dùng tại chỗ

VVC phức tạp thì tìm YTNC hoặc cấy coi phải albicans khum

- 5/ Xét nghiệm PAP có nhiều tạp trùng, làm gì? có triệu chứng ko, ko thì thôi
  - a. Ko điều trị gì
  - b. Bôi acid éo gì đó quên bà nó r
  - c. Metronidazole
- 6/ Có huyết trắng vón cục phô mai, cấy soi đều (-). Chẩn đoán là gì?
  - C→ nấm
- 7/ BN nữ có thai 12 tuần, giờ có khí hư có mùi hôi (đặc biệt mỗi khi quan hệ vs chồng), giờ chẩn đoán cái gì?
  - a. Nhiễm khuẩn âm đạo
    - b. Là trạng thái bình thường khi mang thai

Điều trị gì cho bà này?

- a. Metro uống?
- b. Ko làm gì Clindamycin

#### Chủ đề 4: CIN

- 1/ Nữ 25 tuổi khoét chóp vì HSIL, dương tính bờ phẫu thuật. Xử trí gì tiếp theo?
- A. Cotesting 1 năm
- B Khoét chóp lại C. TB học sau năm



- 2/ Nữ 35 tuổi, LSIL làm gì tiếp theo.
- A. HPV testing
- B. TB hoc sau 1 năm

soi TC

- 3/ Nữ 27 tuổi ASC-US, làm gì?
  - A. HPV test
- 4/ Khi đặt mỏ vịt thấy tổn thương ở CTC thì làm gì?
  - Sinh thiết luôn tổn thương B. Soi CTC & sinh thiết

C.

D.

5/ Nữ 21T, PAP cổ điển ra LSIL, xử trí gì?

Lặp lại PAP 1 năm sau

B. Làm tiếp PAP nhúng dịch

6/ Nữ 24T đã quan hệ TD muốn tiêm vaccine HPV, tư vấn gì

Wẫn tiêm nhưng tư vấn có thể không bảo vệ đc các type đã nhiễm trước

- B. Làm PAP trước khi tiêm
- C. Làm HPV test trước khi tiêm
- D. Vẫn tiêm
- 7/ Nữ đến tiêm HPV mũi thứ 2 thì phát hiện mạng thai 12 tuần, xử trí gì?
  - A. Ngưng tiêm, sau khi sanh xong sẽ bắt đầu liệu trình mới
  - Ngưng tiêm, sau khi sanh xong sẽ tiêm tiếp mũi 2
  - C. Tư vấn có thể bỏ thai vì nguy cơ dị tật

8/ Nữ ??T, TB học ra HSIL, soi không thấy tổn thương Cần làm gì tiếp theo?

Nạo kênh CTC

Cần làm gì tiếp theo cho bà này? (không hiểu ý đề hỏi gì lắm, chắc là hẹn lần sau làm gì á)

A. Cotesting sau 1 năm

## Chủ đề 5: U lành tử cung

- 1. SPRM ưu tiên dùng cho loại u xơ nào?
- a. 0-1
- **(6)** 2-3
- c. 4-5
- d. 6-7
- 2. BN nữ có S0, đang thiếu máu nặng. Xử trí cần thực hiện nhất lúc này
- Cầm máu, nâng Hb

- b. Nội soi cắt u
- c. Nội soi bóc u
- 3. AUB-S2 hiện tại không chảy máu, không thiếu máu. Xử trí gì
- a.) SPRM bả muốn gì mới đc :v
- b. GnRHa
- 4. Bà 40t, 2002, AUB-A đang thống kinh nặng, không đáp ứng NSAID. Hỏi cần can thiệp lâu dài gì cho bà?
- a. LNG-IUD



### Chủ đề 6: Tránh thai

- 1. Chu kỳ buồng trứng của người đang dùng LNG-IUD
- 2. Chu kỳ buồng trứng của người đang dùng que cấy
- 3. Chu kỳ buồng trứng của người đang dùng COCs

đôi khi phóng noãn

Không phóng noãn

chiêu mộ, k phát triển

## Chủ đề 7: U phần phụ

- 1. K buồng trứng chế độ ăn gì?
- A. Nhiều béo và rau
- B. Loại bỏ đường
- C. Giảm thịt đỏ
- (D) Cân đối đại chất

Chủ đề 8: Tuyến vú

Chủ đề lật tủ: Thai trứng sẩy thai

huhu poor các bạn Hùng Vương, tui được học nhưng tui khum làm đc :(