



# NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 2-2021 ► TĂNG HUYẾT ÁP PRETEST ĐỢT 2 19/12/2021

## Question 1

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam 62 tuổi, tăng huyết áp, phình động mạch chủ ngực, chiều cao 166 cm, cân nặng 87 kg (chỉ số khối cơ thể 31 kg/m<sup>2</sup> da). Bệnh nhân được phân tầng nguy cơ tim mạch như thế nào?

- ☐ a. Trung bình
- ☒ b. Rất cao
- ☐ c. Cao
- ☐ d. Thấp

**Question 2**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Thuốc nào sau đây có thời gian bán huỷ ngắn nhất?

- ☒ a. Captopril
- ☐ b. Ramipril
- ☐ c. Telmisartan
- ☐ d. Irbesartan

**Question 3**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nữ 56 tuổi, huyết áp 145/90 mmHg, rối loạn dung nạp glucose. Chỉ số khối cơ thể là 28 kg/m<sup>2</sup> da. Độ lọc cầu thận là 57 ml/phút/1,73 m<sup>2</sup> da. KHÔNG ưu tiên chỉ định thuốc nào cho bệnh nhân sau đây?

- ☐ a. Lisinopril
- ☐ b. Amlodipine
- ☒ c. Indapamide
- ☐ d. Irbesartan

**Question 4**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Thuốc chẹn beta nào sau đây được thải trừ qua thận?

- ☐ a. Propranolol
- ☐ b. Carvedilol
- ☐ c. Metoprolol
- ☒ d. Atenolol

**Question 5**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Trên bệnh nhân nữ, tăng huyết áp độ I, trẻ tuổi, không có biện pháp tránh thai an toàn, ưu tiên lựa chọn thuốc nào sau đây?

- ☐ a. Perindopril
- ☒ b. Metoprolol
- ☐ c. Nifedipine
- ☐ d. Valsartan

**Question 6**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 62 tuổi, tăng huyết áp, phình động mạch chủ ngực, chiều cao 166 cm, cân nặng 87 kg (chỉ số khối cơ thể 31 kg/m<sup>2</sup> da). Khám ghi nhận huyết áp 135/80 mmHg. Nhịp tim 70 lần/phút. Bệnh nhân đang điều trị với thuốc ức chế men chuyển. Nhóm thuốc được ưu tiên phối hợp thêm là?

- ☒ a. Chẹn beta
- ☐ b. Chẹn kênh Canxi nhóm DHP
- ☐ c. Không cần phối hợp thuốc hạ áp
- ☐ d. Lợi tiểu

**Question 7**

Answer saved

Marked out of  
1.00

Các trường hợp sau đây cần chuyển khám chuyên khoa, NGOẠI TRỪ?

- ☒ a. Tăng huyết áp độ II
- ☐ b. Tăng huyết áp nặng khởi phát ở người trẻ tuổi
- ☐ c. Tăng huyết áp kèm hạ Kali máu nặng
- ☐ d. Tăng huyết áp kháng trị

**Question 8**

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam 62 tuổi, tăng huyết áp, phình động mạch chủ ngực, chiều cao 166 cm, cân nặng 87 kg (chỉ số khối cơ thể 31 kg/m<sup>2</sup> da). Lời khuyên thay đổi lối sống nào sau đây phù hợp và hiệu quả nhất trên bệnh nhân này?

- ☐ a. Tập các bài tập kháng lực đẳng trường 30 phút mỗi ngày
- ☒ b. Giảm cân (đạt và duy trì chỉ số khối cơ thể từ 18,5 - < 23 kg/m<sup>2</sup>)
- ☐ c. Hạn chế rượu bia, tối đa 1 đơn vị mỗi ngày
- ☐ d. Giảm hút thuốc lá còn 1-2 điếu/ngày

