#### Viêm khớp

Thấy là đánh vô nguyên nhân miễn dịch

Em bé 8 tháng, đau khớp 2 tháng, khớp gối trái, các xét nghiệm có a/g thấy G tăng, alpha 2 cao, x quang khớp háng thấy hủy khớp jh jh đó, siêu âm có dịch khớp trong, không mủ. dịch đồng nhất 1. Chẩn đoán việm khớp thiếu niên.

- 2. Thể ít khớp.
- 3. Điều trị là gi?
- 4. Miễn dịch loại gì?

nó điều trị nsaid k giảm vs có tổn thương khớp rồi mà

Chích cort vô ổ khớp với sufalazine

## Tay chân miệng

Sốt 39.1 độ, 3 ngày, chẩn đoán độ mấy? Xử trí sao?
Tha do tổn thương ở đâu
Giật mình do tổn thương ở đâu
Tktv hay thân não hay tiểu não, hay sừng trước tủy sống
Đáp án cho 2 câu trên: Tha tổn thương ở tktv, giật mình ở thân não
Nhập viện theo dõi sát...

# Hemophilia

Em bé bằm máu đa kích thước đa lứa tuổi, cls đầu tay là gì? Ctm, bilan đông mau Cho yếu tố 8 4% hỏi hemophilia gì

Hemophillia A mức độ trung bình

Cho em bé hemo nặng, cần nâng yếu tố 8 9 lên bao nhiều đó, bắt tính, 2 câu.

Còn 1 câu chẩn đoán hemophilia mà k nhớ

### **Xhgtcmd**

Bé 2 tuổi, chấm xh, tiêu phân máu 2l/ ngày. Xử trí nhập cấp cứu, IVIG xét nghiệm ban đầu Mức độ nặng.

#### Hen

Cho tình huống, cho spo2, hỏi hen mức độ nào? Xử trí hen nhẹ: ventoline pkd với khí nén hay o2

Tình huống nhủ nhi khỏ khè nhiều lần, có chàm da, từng đáp ứng ventolin, hỏi thái độ lúc đó A siêu âm bung loại trào ngược

B hần đoán hen và phòng ngừa...

C làm dao động xung kí

Spo2 90% điều trị hen. Nặng

Câu ventoline với câu bé 2hay 3 tuổi gì đó chọn gì vậy? K biết là pkd với khí nén hay với oxy

Bé xit 4 nhát gì đó, k bớt, vào by làm gì: phun conbivent, pulmicort, chích hydrocort

# SHH so sinh

Cho tình huống ối phân su hỏi trong chờ gì ở x quang Hạt rốn phối đậm, xẹp phối, tkmp. Thở nhanh only + x quang ứ dịch: cơn thở nhanh thoáng qua

Bé shh spo2 78, có cơn ngưng thở 10-15s. Xử trí: đặt nội kq Co lõm ngực nặng, cơn ngưng thờ nặng >3 cơn/1h, NT < 100l/p, cần bóp bóng, spo2<90%, xh phổi, suy tuần hoàn, sốc, giảm oxy máu nặng với fi02>50%

#### Tim

Hỏi hết các bệnh tim, suy tim, phân độ, đọc điện tâm đồ, điều trị, méo hiểu đề hỏi gì Câu ross 3 có tăng áp phổi ko?

### Hội chứng thận hư:

tỉ lê tái phát hoth ở bé 11 tuổi Heth + đau bung, CĐ VPMNKNP Đặc điểm của bé heth lúc 6 tháng tuổi là gì? Em bé 6 tháng bị heth, cái nào không phù hợp.

A Thể tối thiểu

B. Dẫn tới suy thận mạn...

C. Do gen

D. Kháng cort

Xơ chai cầu thận tỷ lệ bao nhiêu 7-10%

Thể tối thiểu tái phát bao nhiều 30-40% tái phát xa, 40-50% tái phát thường xuyên

Tình huống vpmnknp

### Chuyển viện an toàn:

Vỡ gan giống đề Vỡ gan là truyền dịch xog chuyển viện ngay đúng ko

Gcs 6d giống đề Nkqcv

Bình oxy giống đề 뿧

Vàng da sơ sinh

Vàng da sơ sinh hàng da nặng 6h vàng da ở mặt. Phân độ gi? Nguyên nhân? Xữ trí: chiếu đèn, ivig, thay máu, chờ xn bilirubin Em vàng da giờ 72, anh trai cũng vàng, hỏi nguyên nhân?

H 72 là abo

Ngày đầu con 2/2 là Rh

#### Suy giáp

Em bé nghi ngờ suy giáp, cần xác định chẳn đoán làm cls gì?

At3 ft4

B tsh ft4...

C t3 tsh

D ft3 tsh

Em bé suy giáp, tsh 50k, ft4 0.2 hỏi suy giáp thể gì? Sg nguyên phát Em bé suy giáp tsh giảm, t4 giảm, sg trung ương Có cho bé 8m, cỡ 20 Kg đó, tính liều thuốc cần dùng

4,5 kg. Tính ft4 ra 22,5.

#### Đái tháo đường

Em bé 70kg, có ba đtđ type 2, em bé bị gì Đtđ type 2 Em bé sut cân nhanh, đường huyết 3xx, nặng 14 kg. Nhu cầu năng lượng theo  $\overset{55}{G}$ ,  $\overset{30}{L}$ ,  $\overset{1}{P}$  Em bé dtd type1, có thể tuân thủ mọi phác đồ, phác đồ tối ưu nhất là gì Insullin tăng cường Phác đồ insulin tối ưu

Em bé nặng 28kg: phác đồ 18h ins chậm 6, ins nhanh 3 theo cử ăn

Em bé HbA1c 8 có biến chứng gì sau 1 năm k tuân trị: mắt, thận, mạch máu, thần kinh

# Ha đường pk


1 năm có đủ để có mấy bc kia chưa

Dtđ type 1 ko tuân tri Biến chứng gì cao nhất?

## Rối loạn phát triển trẻ em

Dq 10/16, xử trí 62,5 => chuyển tuyến

Quy tắc số 4, bé nói đc 70 từ, từ 2 tiếng,... Bs hiểu 50%. Tuổi.2 bé



### Ngat nước

Bé ngạt nước h12,

thở cipap, kmdm

### Ong đốt

Sốc phản vệ adre tiêm bắp

Sốc phản vệ sau xử trí ổn rồi cho thêm gì: diphenhydramin Ong chích, spo2 88, mạch đều rõ, xữ trí quan trọng nhất:

chích adre

### Hep đm phổi

Cơ chế tím khi gắng sức trong hẹp đm phổi Co thắt phễu van động mạch phối làm giám oxy lên phổi Suy tim

Phân độ suy tim ross bé 2,3 tháng 3,5kg, shh

Cho case điển hình, cho ecg, hỏi lớn/dày thất nào, tâm thu hay tâm trương

Case suy tim phù phổi cấp hỏi chon thuốc? suy tim+ lợi tiểu +? Furosemide + dobutamin/milrinone

## Pda

Cho tình huống sinh non, suy tim trái, âm thổi pda,

### Thông liên thất

Câu bé nam, 7 tuổi nhập viện vì tím t1, t2 rõ âm thổi toàn tâm thu khoan liên sườn 4 t nghĩ thông liên thất, điều trị gì tiếp (dự phòng vntmnt)

Thông liên nhĩ KHÔNG có câu nào thông liên nhĩ