

1. Thuyết khe tuyến là thuyết giải thích cho bệnh lý gì

a. Trĩ

b. Nứt hậu môn

🗷 Rò hậu môn

d. Sa trực tràng

2. Nhiễm trùng không đặc hiệu của NT vùng hậu môn

(a) Hoại từ Fournier và viêm the như

b. Bệnh crohn

c. Lao

d. Nứt hậu môn

e. Rò hậu môn trực tràng

3. Lỗ rò ngoài ở vị trí 4h, cách bờ hậu môn 3cm, theo định luật Goodsall vị trí lỗ rò trong

a. 12 giờ

B) 6 giờ

c. 3 giờ

d. 9 giờ

e. Không xác định

4. Hai triệu chứng chính đưa BN đi khám trong bệnh trĩ

Chảy máu và sa trĩ

b. Chảy máu và đau

c. Ngứa

d. Đau và sa trĩ

e. Chảy dịch nhày và máu

 Phương tiện chấn đoán chính xác nhất trong trĩ Nội soi hậu môn trục tràng

6. Trì có đau khi ngoại trừ

a. Tắc mạch

b. Kêm nứt hậu môn

c. Kèm áp xe dưới niệm mạc

d. Sa trī nghệt

z. Búi trĩ to ở ngoài hậu môn

7. Yếu tố thuận lợi của trì - sm?

a. Táo bón kinh niên

b. Ho nhiều do viêm PQ mạn

Rò HM

Khác



Rò HM

Trĩ

Trĩ

 Tiểu khó do ung thư tiền liệt tuyến d. Khối u lớn trong ổ bụng Làm việc nặng kéo dài 8. Giải phẫu ống bẹn, chọn câu sai a. Thành sau ống ben là mac ngang b. Thành trước ống ben là cân chéo ngoài TV ben đùi c. Bờ trên lỗ cơ lược là cơ ngangn bụng và cơ chéo trong d. Bờ dưới lỗ cơ lược là dây chẳng ben và dải chậu mu Thành trong ống bẹn là bờ ngoài cơ thắng bụng Thoát vị bịt, chọn câu sai Dấu hiệu Howship Romberg là đau mặt sau đùi... TV ben đữ. Lồng ruột tự phát ở trẻ . < 2 tuổi c. > 5 tuổi Chi định tháo lồng không phẫu thuật khí Trẻ đến sớm < 24 − 72h
</p> b. Viêm phúc mạc Tắc ruột c. Tắc ruột d. BN quá yếu e. Tái phát 12. Tắc ruột quai kín: Bị tắc ở 2 chỗ, có thể ảnh hưởng đến mạch máu nuôi hoặc không b. Bị tắc ở 2 chỗ, có thể ảnh hưởng đến mạch máu Tắc ruột nuôi c. Bị tắc 1 chỗ, không ảnh hưởng mm nuôi d. Bị tắc một chỗ có ảnh hưởng mm nuôi Xoắn đại tràng châu hông, chọn câu sai Thường gặp ở người trẻ - b. Có hình ảnh mỏ chim Tắc ruôt c. Diễn tiến châm 14. Yếu tố nguy cơ ung thư gan a. Xo gan b. Viêm gan siêu vi B K gan c. Viêm gan siểu vi C d. Aflatoxin B1, estrogen <</p> 15. BN xơ gan, viêm gan B,C nguy cơ cao ung thư gan,

tầm soát mỗi 6 tháng bằng a. Khám lâm sàng Siểu âm bụng c. Chup CT K gan d. Siêu âm doppler e. Chup MRI Yếu tổ nguy cơ ung thư tụy a. Chế độ ăn nhiều đạm ít chất xơ b. ĐTĐ c. Hút thuốc lá K tuy d. Da đen nhiều hơn da trắng . Uống rượu Yếu tổ không phải là yếu tổ thuận lợi của K dạ đày Loét đạ dày tiến triển nhanh Thiểu máu ác tính K da dày c. Nhiêm H pylori d. Viêm dạ dày mạn tính e. Tình trạng vô toan dạ dày Hạch dạ dày gồm mấy chặng K da dày Đại tràng có các chặng hạch sau a. Hạch cạnh đại tràng Hạch dọc động mạch chủ bụng **K** ĐT c. Hạch ở thành đại tràng d. Hạch trung tâm e. Hach chính 20. Ung thư đại trực tràng chọn cât sai K ĐT Đứng hàng thứ nhất trong ung thư đường tiểu hóa Yêu tô nguy cơ ung thư đại tràng, chọn câu sa) a. Bênh crohn b. Đa polyp đại tràng **K**ĐT Nam nhiệu hơn nữ / d. Chế độ ãn 2. Tuôi 60-80 22. Tạng dễ bị tổn thương nhất trong chấn thương bụng: VT bung lách Biển chứng ít gắp nhất sau phẫu thuật chấn thương vêt thương bụng VT bung a. Chảy máu sau mô Bo sót tôn thương viêm phúc mạc, áp xe tôn lưu

d. Nhiễm trùng vết mô, bung tháng bụng Z. Tắc ruột 24. Triệu chứng của hẹp môn vị, chọn câu sai Hẹp môn vị Nôn ra thức ẫn kẻm cảm giác đẳng **VPM**  Triệu chứng sớm và thường gặp nhất trong viêm phúc mạc: đau bụng / Chân đoán viêm phúc mạc khó khăn trong trường **VPM** hợp, chon câu sai a. Trė em b. Phu nữ mới sanh c. BN mập, thành bụng nhiều mỡ BN có tiền căn bị lao ruột e. BN đã dùng thuốc giảm đau 27. Các yếu tổ ảnh hưởng VPM chọn câu sai **VPM**  a. Số lượng và độc chất VK b. Hóa chất trong xoang phúc mạc c. Môt số chất do cơ thể tiết ra Phẫu thuật ... 🖊 28. Sởi đường mật ở VN là sởi sắc tố, sởi có thể nằm trong OMC hoặc ống gan. Yếu tố thuận lợi là, chọn Đường mật câu sai A) Nam gấp 2 lần nữ. b. Tuổi thường gặp 40-60 c. Ăn uống ít đạm d. Vê sinh kém Tiển sử mô sói đường mật 29. Siêu âm trong chấn thương bụng VT bung a. Có thể lặp lại nhiều lần b. Để phát hiện tụ dịch dù ít ở túi cùng douglas c. Có thể thực hiến tại giường d. Có thể thay thế biện pháp chọc rừa ổ bụng Dễ đánh giá mức độ tồn thương tạng đặc 30. CEA trong ung thư đại tràng: theo dỗi tái phát sau K ĐT mô 31. Nguyễn nhân gây việm ruột thừa, do ú đọng trong lòng ruột thừa **VRT** a. 90% do u phân 😹 60% do sưng việm các hạch lympho ở ruột thừa. c. 40% do vât la d. 30% do giun

e. 2% do ung thu 32. Bn bị mất 15- 30% thể tích máu là mất máu độ mấy a. Độ 1 (b) Độ 2 \_\_ c. Đô 3 d. Đô 4 c. Đô 5 33. THLS bn đau hố chậu phải, tiêu lỏng 3 lần. Tiền căn tiểu chảy xen kẻ táo bón, cắt polyp đại trảng chậu hông cách 5 năm. CRP 5 ng/ml, BC 6K, neu 65%. Chần đoán ít nghĩ a. Hội chứng ruột kích thích b. Viêm manh tràng Wiem ruột thừa d. Viêm ruôt do thức ăn e. Ung thư đại tràng 34. Thăm hậu môn trực tràng chấn đoán được bao nhiều phần trăm Ung thư 2/3 dưới trực tràng a. 10% b. 30% c. 50% d. 67% 2.75% 35. BN nữ bị ung thư đại tràng châu hông, ung thư xâm lần tại chỗ, thì vị trí nào ít bị ảnh hưởng (A) Bàng quang b. Thành bung c. Niệu quản trái d. Mạc nối c. Ruột non 36. Cơn đau quặn mật, chọn câu sai a. Xuất hiện sau bữa ăn nhiều mỡ b. Đau ở HSP hoặc thương vi c. Lan ra sau lung hoặc vai phải A Dau quặn cơn giống tắc ruột cao e. Không sốt Sòi túi mật, chọn câu sai a. 30% BN sói túi mật có triệu chứng BN có sòi túi mật câm sau 5 năm 50% có triệu chứng

**K** ĐT

**VRT** 

TShock CT

K ĐT

Túi mât

Túi mật

c. BN có bệnh van tim thì nên PT cắt túi mật phòng ngừa

VT bung

**VPM** 

38. BN chấn thương ..., siêu âm có dịch lượng vừa, tôn thương nhu mô lách, làm gì tiếp theo

39. Cấu tạo của lá phúc mạc, chọn câu sai

a. Là một màng trơn láng bọc lót trongn thàng bụng

b. Diện tích 1,8-2,2m

(z.) Cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào trung mô

d. Lá tạng bao bọc các tạng trong ô bụng

e. Mạc treo, mạc chẳng, mạc nổi là các nếp phúc mạc

40. THLS bn mạch 110, HA 100/80 .... Cần theo dõi gì Mạch và huyết áp

THLS đặt thành hội chứng gì

Xuất huyết nội

42. THLS Bn nữ có triệu chứng ..., tiền căn mô bắt con, khám có đau cạnh vết mô cũ... chân đoán

Tắt ruột do dính

43. Bn nam có triệu chứng tắc ruột, tiền cãn pt cắt đạ dày, vừa đi trồng răng giả ... chấn đoán tắc ruột do gì

Bã thức ản

44. CTM trong viêm phúc mạc, thay đổi chỉ số nào

a. Bạch câu

b. Hồng cầu

45. Chọc dịch ổ bụng để chấn đoán trong trường hợp nào

a. Siêu âm có vỡ gan

Chướng bụng chưa rõ nguyên nhân

46. THLS siêu âm sỏi túi mật, đường mật trong và ngoài gan dần, OMC 10mm ... , làm gì tiếp theo

a. Siêu âm lần 2

b. Xquang bung

c. ERCP

**EMERGENCY** d. PTBD

e. CT

- 47. THLS chấn thương khám hậu môn trực tràng rút gang có máu..., CT có ít dịch và máu quanh trực tràng .... Xừ trí
  - a. Khâu vết thương qua ngả trực tràng và làm hậu môn nhân tạo trên dòng
- 48. THLS vàng da, túi mật to, không đau, siêu âm ....

**VPM** 

Túi mật

VT bung

VT bung

Làm gì tiếp theo

49. CT trong chấn thương bụng, chọn câu sai
Có giá trị cao trong chấn thương tạng rỗng

50. Biển chứng sớm của phầu thuật rò hậu môn chảy máu

51. Chống chỉ định đặt thông tiểu

a. Tiểu máu

Có máu đông ở lỗ tiểu

52. THLS bn mô, sau mô thấy vết thương chảy mù, hôi thối, đau bụng, .... Làm gì tiếp theo

a. Kháng sinh

Cho nhập viện để tìm nguyên nhân và điều trị c. Cho về bênh viên huyện ...

53. BN nam .... Tiền căn mô thoát vị bẹn, mấy tháng nay tiêu chảy xen lẫn táo bón, chẩn đoán tắc ruột nghĩ do nguyên nhân nào nhiều nhất

TV ben đùi

Khác

