CÂU HỘI THI TRẮC NGHIỆM Y5- NAM 2016

THỜI GIAN: 50 PHÚT. ĐỂ: 002

1 Tim câu đúng:

43. Câu sai: Lồng ruột

a. Hội chứng tắc ruột.

c. Xuất độ thường gặp ở trẻ định dưỡng tốt (bụ bằm). b. Thường xây ra ở tuổi nhũ nhi.

Nữ gặp nhiều hơn nam.

e. Da số không có nguyên nhân thực thể.

44. Khối lồng thường có mấy lớp võ:

a. Một.

b. Hai.

Ba.

d. Bôn.

c. Nam.

45. Chi định phẫu thuật trọng bệnh lý lồng ruột là:

a. Đến trẻ 24 giờ sau tiếng khóc thét đầu tiên.

(b) Tiểu máu nhiều.

Khối lồng ở ruột non.

d. b và c đúng.

e. a, b, c đều đúng.

46. Cận lâm sàng thường dùng nhất hiện nay để giúp chắn đoán chính xác lồng ruột, chọn 01 câu đúng:

Siêu âm

XQ đại tràng cán quang

c. Chụp cắt lớp điện toán bụng

d. Câu a và b

e. Tắt cả đều đúng

47. Điều trị tháo lồng không mỗ, chọn 01 câu sai:

Đặt và lưu thông dạ dày trong mọi trường hợp

b. Có thể thảo bằng hơi, nước muối sinh li, baryt

c. Hiện nay tháo lỗng bằng hơi với áp lực chuẩn có van an toàn phổ biến

nhất tại Việt Nam An toàn trong mọi trường hợp

e. Tháo lồng bằng hơi không nên tháo quá 3 lần

48. Triệu chứng cơ năng xuất hiện sớm nhất của lồng ruột:


Khốc thết từng cơn đo đau bụng

b. Sốt

Bộ bủ

Tiêu máu

e. Nôn



60. Tam chứng kinh điển trong nang đường mật:

Dau bung, vàng da, gan to, Vàng da, dau bụng, u dưới sườn phải. c. Dau bung, sốt, vàng đa.

d. Vàng đa, đau bụng, túi mặt to.

e. Không cấu nào đúng.

- 61. Khám bệnh nhi trên thấy có vàng da vàng mắt, các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm ngay trên bệnh nhi này, ngoại trừ (chọn 01 đáp án đúng nhất):

 - b. Bilirubin máu.
 - c. Men gan.
 - d. Siêu âm bung.
 - Chụp cộng hướng từ mật-tụy.
- 62. Xét nghiệm hình ảnh thường dùng nhất hiện nay để chấn đoán nang đường mật trẻ em, chọn 01 câu đúng nhất:
 - X quang đường mật cản quang. Siêu âm bụng. Cộng hướng từ mặt-tụy.

d. Cáu a và b.

- 63. Bẻ trai 2 tháng tuổi bị vàng da tắc mật, bệnh nào có thể nghĩ tới, chọn 01 câu đúng nhất:
 - Teo đường mật.
 - Nang đường mật.
 - Viêm gan. Câu a và b.
 - Cà ba câu a, b và c.
 - 64. Điều trị phẫu thuật nang đường mật, chọn 01 câu đúng nhất
 - Diều trị sớm nhất có thể. b. Nên mô khi nang > 3 cm.
 - c. Không nên mỗ trên các bệnh nhi đang bị viêm tụy
 - d. Bệnh nhi đang nhiễm trùng đường mặt nên mỗ cắt nang khắn để giải quyết nguyên nhân gây nhiễm trùng. S
 - e. Cắt nang sẽ dễ dàng hơn trên các bệnh nhi lớn do đó không cần mỗ

vùng đ truc

| 4 | gape throng filler | notes their photo tring, built, many tring the |
|-------|--------------------|--|
| Ø | Starting arginit | |
| n 300 | ta thực thể ame | gor o bijak Masodogrung, oliga (II) olik (|

Stone white-55 IN

- Then place on one gire that the one made
- A) Phin Halo chem-
- this mile one trung thing lost
- Care of S
- STATE WAS

to I be him may not one the in your trong stide it claim from one digits been Marchapenny, class 97 von filmy

- I would have disting the negative from the pilety of the 2 feet.
- 1. It worse, the wines not provide their field that sold street dept of treet tolled. SSOC SERV. Have writing and the fire-
- THE WHILE SOME SHOOT OF THE PART THAT THE PART SOME STORY AND THE PART OF THE
 - pl. 7.56x 6 160x
 - St. 1 St. Rate william del Ster.

F). Head, each 5 species the riving time groung ofth Fried Miller Representa-

- A TAX NAME OF PERSONS AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART
- A. White Add one has being all then the being next the
- a Tay many wants that Davis with going one to get
- 12000000
- CO THEAD IN

to their exploratopolish was bring Merchantering April 10 the many

- a. Plan me abite, representation of the forms. In
- the County State of the Sections, place that their two come was proportions.
- Think to water had win on
- Character
- Charle High

20. Twee chang nice and this put a beat many throng man a state and character. soles things while

- Stup forms 3
- Sept. _3
- Winter the title state
- Rate man an
- Bung training.

49. Tính chất tiêu máu trong lồng ruột, chọn 01 câu đúng

- a. Xuất hiện 24 giờ sau cơn đau đầu tiên 5 12 giờ
- Tiểu nhây máu
- c. Do tôn thương mao mạch
- d. Câu a và c Câu b và c

50. Triệu chúng thực thể quan trọng nhất cần tìm trong lồng ruột:

- a. Tiểu nhày máu
- Thăm trực tràng thấy đầu khối lồng
- c. Dấu hiệu Dance
- Sờ thấy khối long
 - e. Bung chướng

51. Những đặc điểm gọi ý lồng ruột do nguyên nhân thứ phát:

- Lồng ruột tái phát nhiều lần
- b. Lồng ruột trên bệnh nhân có bệnh lí toàn thân như ban xuất huyết dạng thấp, viêm quánh niêm dịch....
- c. Gặp ở trẻ > 2 tuổi và trẻ < 2 tháng /</p>
- d. Câu a, b đúng Câu a, b, c đúng

52. Cơ chế sinh li bệnh của lồng ruột, chọn 01 câu đúng

- a. Tổn thương động mạch gây triệu chứng xuất huyết và xuất tiết nhày
- b. Tổn thương thần kinh thực vật gây nôn sớm
- c. Tổn thương tĩnh mạch gây phù nề ruột
- d. Câu a và c Câu b và c

53. Điều nào sau đây không đúng về bệnh Hirschsprung, chọn 01 đáp án đúng nhất:


Nữ gặp nhiều hơn nam. S


b. Có tình trạng tăng trương lực của cơ thất trong.

- Không có hạch thần kinh trong đám rối Auerbach và Meissner.
- d. Có thể có viêm ruột kèm theo.
- e. Có thể ảnh hưởng đến ruột non. S

54 Bé trai 6 tháng tuổi, nhập viện vì tiêu bón kéo dài từ sau sinh. Các vấn để sau đây ta phù hợp với bệnh Hirschsprung, trừ:


- a. Tiền căn chậm tiêu phân su 48 giờ.
- b. Suy dinh dưỡng.





28. Chọn 01 câu sai về điều trị tắc ruột sơ sinh:

a. Tùy thuộc đị tật phối hợp (VACTERL)



6. Có thể mội co

