

## NGOẠI NHI - PEDIATRIC SURGERY (Trưởng BM: PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh - Phó BM: TS. Trương Đình Khải)

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Pediatric Surgery ► PRE-TEST ► CBL Đau bung cấp nhũ nhi - Pretest

## Question ${f 1}$

Answer saved

Marked out of 1.00

Triệu chứng lâm sàng nào sau đây KHÔNG gặp trong lồng ruột cấp ở nhũ nhi, chọn câu đúng nhất:

- a. Khóc thét từng cơn
- O b. Ói
- c. Háu bú
- d. Sốt
- e. Tiêu máu

## Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

Phương tiện chẩn đoán hình ảnh nào sau đây thường được sử dụng nhất để chẩn đoán lồng ruột:

- a. X-quang bung không sửa soạn
- b. X-quang đại tràng
- o. Siêu âm bụng
- d. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng
- e. Cộng hưởng từ ổ bụng

Answer saved	Siêu âm trong chấn đoán lồng ruột, chọn câu SAI:
Marked out of	○ a. Hình bia trên mặt cắt ngang
1.00	
	<ul> <li>b. Hình sandwich hoặc hình giả thận trên mặt cắt dọc</li> </ul>
	<ul> <li>c. Chẩn đoán được khởi điểm lồng</li> </ul>
	<ul> <li>d. Xác định tình trạng tưới máu của khối lồng</li> </ul>
	e. Tiên đoán chính xác tình trạng hoại tử của khối lồng
Question 4 Answer saved	Dấu hiệu gợi ý tháo lồng bằng hơi thành công, chọn câu SAI
Marked out of	
1.00	a. Cột áp lực tăng khi tiếp tục bơm hơi
	○ b. Bụng trướng đều và giữ hơi khi ngưng tháo
	<ul> <li>c. Triệu chứng lâm sàng cải thiện</li> </ul>
	O d. Không còn sờ thấy u lồng
	<ul> <li>e. Không còn hình ảnh lồng ruột trên siêu âm</li> </ul>
Question <b>5</b>	Chống chỉ định của tháo lồng không mổ, chọn câu SAI
Answer saved	3 · 3 · 1.
Marked out of	
1.00	a. Đến muộn sau 24 giờ
	○ b. Sốc
	○ c. Tắc ruột hoàn toàn
	O d. Viêm phúc mạc
	<ul> <li>e. X-quang bụng không sửa soạn có hơi tự do</li> </ul>

