



# NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Nhà của tôi ► Các khoá học của tôi ► NOI4 ► THẬN NIỆU ►  
Pretest Tổn thương thận cấp - Đợt 1 - Niên khóa 2019 2020

## Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Biến chứng nào KHÔNG gặp ở BN tổn thương thận cấp?

Select one:

- ☐ a. Tăng kali máu
- ☐ b. Hội chứng ure huyết cao
- ☒ c. Tăng PTH máu
- ☐ d. Phù phổi cấp

**Câu hỏi 2**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

BN nam, 30 tuổi, cao 1.62m, nặng 60kg, bị tổn thương thận cấp do tiêu chảy, BN được làm XN Creatinine huyết thanh là  $102\mu\text{mol/L}$  tại BN tuyến trước. BN được đặt thông tiểu và chuyển tới Bệnh viện của bạn sau 12h. Tại khoa cấp cứu, bạn ghi nhận: nước tiểu thu được là 300ml, và Creatinine máu kiểm tra lại là 2mg%. BN thuộc giai đoạn nào theo RIFLE?

Select one:

- ☐ a. Loss
- ☐ b. Risk
- ☐ c. Failure
- ☒ d. Injury

**Câu hỏi 3**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Nguyên nhân nào gây KHÔNG tổn thương thận cấp trước thận?

Select one:

- ☐ a. Thuốc ức chế hệ renin angiotensin aldosterol
- ☐ b. Thuốc giảm đau NSAIDs
- ☐ c. Thuốc lợi tiểu
- ☒ d. Thuốc ức chế bơm  $\text{H}^+$  (nhóm PPI).

**Câu hỏi 4**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

BN tình cờ phát hiện suy chức năng thận với Creatinine huyết thanh 5mg%, đặc điểm nào về hình ảnh học gợi ý BN có bệnh thận mạn?

Select one:

- ☒ a. Siêu âm thận 2 thận nhỏ
- ☐ b. CT bụng có cản quang thấy 2 thận ứ nước độ 3
- ☐ c. XQ KUB ghi nhận hơi trong bể thận 2 bên
- ☐ d. UIV thấy khối choán chỗ trong bể thận và bàng quang

