


You are viewing Thanh Huynh's screen

View Options ~

Câu 1: Loại sữa nào sau đây có hàm lượng chất béo tương đương với sữa mẹ? Talking:



B. Sữa dê.

C. Sữa trâu.

D. Sữa đậu nành.



















- A. Lượng đạm nhiều hơn
- B. Lượng đường nhiều hơn
- C. Lượng muối khoáng nhiều hơn
- D. Lượng chất béo bằng nhau




















- A. Tháng thứ 6
- B. Tháng thứ 9
- C. Tháng thứ 12
- D. Sau 2 tuổi

















- A. Sắt.
- B. Kem.
- C. Tinh bột.
- D. Phytate.




































- A. CN/T > 1SD.
- B. BMI > 2SD.
- C. CN/CC > 3SD
- D. CC/T > 4SD.



















Câu 7: Bé 20 tháng, chẩn đoán chậm tăng trưởng dựa vào tiêu chuẩn nào?

View Options ~

Talking:

- A. CN/CC < OSD
- B. CC/T < -1SD.
- C. CN/T < -2SD.
- D. Vòng đầu nhỏ.


















- A. Giúp phát hiện trẻ thấp còi
- B. Giúp phát hiện trẻ nhẹ cân
- C. CN/CD (CC) < -2 là nhẹ cân
- D. CN/CD (CC) < -2 là gầy còm

















Câu 9: Bé Nam 12 tháng tuổi được mẹ đêm đến khám bệnh vì chán ăn. Đánh giá nhân trắc bé cân 8 kg, dài 70 cm. Các chỉ số nhân trắc WA -1,71 SD.

HA -2,43 SD, WH -0,63 SD. Tình trạng dinh dưỡng của béo là gì?

- A. suy dinh dưỡng cấp
- B. suy dinh dưỡng mạn
- C. nhẹ cân
- D. không suy dinh dưỡng
























D. Nam bị nhẹ cân
















Câu 11: Bất thường nào ở gan KHÔNG xảy ra trong suy dinh

dưỡng thể phù?

Talking:

- A. giảm tổng hợp glucose
- B. giảm tổng hợp albumin
- C. giảm tổng hợp apolipoprotein
- D. giảm tổng hợp glutathione






















- Mẹ có sang thương herpes tiến triển tại vú
- C. Trẻ bị vàng da do sữa mẹ kéo dài hơn 1 tháng
- D. Trẻ bị tiêu chảy cấp do rotavirus




















View Options ~

Câu 13: Trường hợp trẻ còn đói sau bữa ăn, nên cho trẻ ăn thêm loại Talking: thực phẩm nào?



- Trái cây.
- C. Nước ngọt.
- D. Bánh kẹo.






















Câu 14: Bé 14 tháng, đến khám vì ăn ít và ăn chậm 2 ngày nay. Khám lâm sàng chỉ ghi nhận họng đỏ nhẹ. Bạn sẽ tham vấn gì về vấn đề nuôi dưỡng cho bà mẹ?

View Options ~



- B. Nên kéo dài thời gian bữa ăn khoảng 1 giờ.
- C. Dùng thức ăn mềm chia thành nhiều bữa nhỏ.
- D. Bổ sung thêm men vi sinh để kích thích trẻ thèm ăn.

















Câu 15: Bé 12 tháng, đến khám vì từ chối ăn khoảng 2 tuần nay. Bé hay bị nghẹn khi nuốt thức ăn nên bữa ăn thường bị gián đoạn và kéo dài, thành phần thức ăn phù hợp lứa tuổi. Nguyên nhân nào nghĩ đến nhiều nhat?

- A. Do nhận thức sai.
- B. Do bệnh thực thể.
- C. Do kiểu nuôi ăn không tốt.
- D. Do rối loạn hành vi.



















Câu 16: Bé 7 tháng đến khám vì nhẹ cân. Bé được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và ăn dặm tù 6 tháng, hay bị nôn trở sau bú, tiêu tiểu bừnh thường. Khám: em tỉnh, CN/T -2.07SD, CD/T -1.88SD, CN/CD -1.52SD, vòng đầu OSD, tâm vận phù hợp tuổi, bú nuốt tốt, chàm da mặt. Chẩn đoán nào phù hợp?

- A. Theo dõi trào ngược dạ dày thực quản sinh lý, tình trạng dinh dưỡng bình thường.
- B. Chậm tăng trưởng theo dõi dị ứng thức ăn.
- C. Nhẹ cân theo dõi rối loạn vận động miệng.
- D. Suy dinh dưỡng theo dõi bệnh rối loạn nhiễm sắc thể.



















Câu 17: Bé Hà 12 tháng tuổi được mẹ đem đến khám bệnh vì chán ăn. Đánh giá nhân trắc bé cân 7 kg, dài 75 cm. Các chỉ số nhân trắc WA -2,06 SD. HA 0,37 SD, WH -3,12 SD. Tình trạng dinh dưỡng của bé là gì?

View Options ~

- A. suy dinh dưỡng cấp
- B. suy dinh dưỡng mạn
- C. nhẹ cân
- D. không suy dinh dưỡng

















Câu 18: Bệnh nhân Hùng nam 1 tuổi nhập viện vì tiêu chảy kéo dài 14 ngày. Khám lúc nhập viện bé không sốt, sinh hiệu ổn. Không có dấu mất nước nhưng phù chân nhẹ. Đánh giá nhân trắc cân 7,5 kg, chiều dài 68 cm, các chỉ so Talking: 1,47, HA -2,35, WH -0,36 SD. Tình trạng dinh dưỡng của Hùng như thế nào?

- A. Suy dinh dưỡng cấp nặng
- B. Suy dinh dưỡng mạn nặng
- C. Nhẹ cân
- D. Không suy dinh dưỡng




















- A. Hạ thân nhiệt
- B. Mất nước
- C. Điều chỉnh điện giải
- D. Nuôi ăn ban đầu.





















View Options ~

Câu 20: Bé Hạnh nữ 4 tuổi có cân nặng 21 kg, chiều cao 105 cm. Các chỉ số nhân trắc WA 1,84, HA 0,36, WH 2,47 và BMI 2.4 SD. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ thế nào?

- A. Nguy cơ thừa cân
- B. Thừa cân
- C. Béo phì
- D. Béo phì nặng















