

ĐỀ THI NGOẠI NHỊ ĐỘT XII (2020-2021)

Nguyễn Thành Đạt- Võ Hương Duyên

- Em bé vô với bệnh cảnh lồng ruột, có ấn bụng đề kháng. Hỏi điều nào sau đây không nên làm?
☒ a. Tháo lồng bằng hơi
b. X quang bụng không cản quang
c. siêu âm bụng
d. dịch truyền
- Em bé vô với bệnh cảnh lồng ruột, bụng ấn đau, bụng chướng, nôn ói. Hỏi cận lâm sàng không cần thiết
☒ a. X quang đại tràng
b. X quang bụng không sửa soạn
c. Siêu âm bụng
- Điều nào sau đây không đúng với tiêu máu trong lồng ruột
☒ a. Tiêu phân máu sau 24h
b. tiêu máu đỏ tươi
c. Cơ chế do chảy máu mao mạch
d. Cơ chế do chảy máu tĩnh mạch
- Biểu hiện nào sau đây điển hình nhất của lồng ruột
a. dấu hiệu dance
☒ b. Sờ thấy khối u lồng
c. Thăm khám hậu môn trực tràng thấy khối lồng
d. Thăm hậu môn rút gang có máu
- Bệnh nhân vào với bệnh cảnh lồng ruột không biến chứng. CLS đầu tay là gì?
☒ a. Siêu âm bụng
b. X quang đại tràng có cản quang
- Bé trai 5 tuổi, đến vì khối ở đường giữa cổ kích thước 3x2cm, hỏi nghĩ gì?
☒ a. Nang giáp lồi
b. Leukomast
c. Hạch cổ
- Bé trai 1 tuổi, đến vì khối ở đường giữa cổ, kích thước 3x2cm, hỏi nghĩ gì?
a. Nang bì
b. Leukomast
c. Hạch cổ
- Bé gái 1 tuổi, hạch nách trái và hạch cổ trái. Hỏi nguyên nhân không nghĩ trên bệnh nhân này
☒ a. EBV
b. Mèo cào
c. cephalosporin
- Dấu hiệu nghĩ ác tính trên bệnh nhân nổi hạch cổ
☒ a. Hạch kích thước > 1cm
☒ b. Khó thở
c. hạch cổ trước và hạch nách trái
d. nóng
- Nguyên nhân gây hạch cổ thường gặp ở trẻ em
☒ a. Siêu vi

- b. Nhiễm trùng
11. Bé gái 1 tuần tuổi đã được siêu âm nghi ngờ nang đường mật trong thai kỳ. Bệnh cảnh vàng da, hỏi điều nào sau đây không cần làm?
- a. Đánh giá mức độ vàng da
 - b. phân biệt vàng da ngoại khoa và nội khoa
 - ☒ c. MRCP
12. Bệnh nhân nang đường mật xét nghiệm thấy amylase tụy tăng. Nghi là viêm tụy cấp, Điều nào sau đây làm
- a. Đặt sonde nuôi ăn
 - ☒ b. Nhịn ăn uống, nuôi ăn đường tĩnh mạch
 - c. mổ sau 2 ngày
13. Phương pháp điều trị nang đường mật:
- ☒ a. nối ống gan chung với hồi tràng
 - b. Nối ống mật chủ với hồi tràng
14. Bé vào bệnh cảnh nang đường mật. Vô đau hạ sườn, vàng da. Cơ chế nào sau đây đúng với triệu chứng của nang đường mật
- ☒ a. Đau do căng túi mật và dịch tụy rò vào ống mật
 - b. vàng do do chít hẹp đường mật
15. Cận lâm sàng nào sau đây không cần thiết để làm trong nang ống mật?
- ☒ a. TORCH
 - b. bilirubin
 - c. amylase
 - d. men gan
16. Khi khám khối thoát vị điều nào sau đây không giúp ích?
- a. Giữ bé yên tĩnh, không quấy khóc
 - b. Xoa ấm lòng bàn tay
 - c. bộc lộ vùng khám rộng
17. Bệnh nhân vào với bệnh cảnh thoát vị bẹn nghẹt (chưa thắt nghẹt) điều này sau đây không nên làm?
- a. Chuyển mổ sau khi đẩy không lên
 - ☒ b. Gây mê toàn thân, đẩy khối thoát vị lên
18. Khám không sờ thấy tinh hoàn thì dùng cls nào?
- a. Siêu âm bụng
 - ☒ b. nội soi ổ bụng
19. Bệnh nhân vào với lỗ tiểu thấp, khám không thấy tinh hoàn 1 bên, tinh hoàn bên kia co rút. Làm cận lâm sàng nào?
- a. Siêu âm bụng
 - ☒ b. nội soi ổ bụng
20. Một bệnh nhân vào với một khối ở bẹn, không thay đổi kích thước (nghĩ do thủy tinh mạc), nghiệm pháp soi đèn (+). còn hai tinh hoàn. Chẩn đoán có thể nghĩ
- a. Thoát vị bẹn
 - b. thủy tinh mạc nang thừng tinh
 - c. thủy tinh mạc không thông thương
21. Biểu chứng muộn của mổ hirschsprung
- ☒ a. Viêm ruột
 - b. áp xe
 - c. xì chỗ nối

22. Cho case Ls + ảnh x quang đại tràng, bé tiêu phân su >24h, bụng trướng, quấy khóc, cần làm gì tiếp theo?

- a. Đo áp lực hậu môn trực tràng
- ☒ b. Sinh thiết trực tràng
- c. Đặt hậu môn tạm

23. Dấu hiệu nào sau đây quan trọng nhất của hirschsprung

- a. Dấu tháo cống

24. Dấu hiệu nào sau đây là thể hiện viêm ruột non trong bệnh hirschsprung?

- ☒ a. Tiêu chảy
- b. dấu tháo cống

25. Đặc điểm đoạn ruột từ dưới lên của hirschsprung

- ☒ a. Đoạn hẹp- đoạn chuyển tiếp- đoạn phình giãn
- b. Đoạn hẹp- đoạn chuyển tiếp- đoạn bình thường

26. CLS nào sau đây phổ biến nhất đối với bệnh thận nước?

- ☒ a. Siêu âm
- b. X quang thận niệu cản quang
- c. Xạ hình

27. Bé gái trong thai đã đc tầm soát siêu âm thận nước độ III. giờ vào thì cần làm thêm xét nghiệm gì?

- a. Siêu âm bụng
- b. X quang
- ☒ c. Xạ hình DTPA

28. Bé 10 tuổi, vào viện vì thận nước, có dấu hiệu nhiễm trùng tiểu. CLS nào sau đây cần làm ngay?

- ☒ a. TPTNT
- b. Siêu âm
- c. Xạ hình
- d. X quang

29. VCUG có tác dụng gì?

- ☒ a. Trào ngược bàng quang niệu quản
- b. Đánh giá bàng quang
- c. Đánh giá niệu quản

30. Bệnh nhi thận nước vào với bệnh cảnh nhiễm trùng tiểu. Điều nào sau đây đúng với chỉ định mổ

- a. Dấu hiệu tắc nghẽn và giảm chức năng trên xạ hình
- ☒ b. Bệnh nhân có chỉ định mổ không cần quan tâm chức năng thận trên xạ hình

