

MCQ Questions

Câu hỏi

- 1 Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Thanh được về nhà sau ba ngày nằm viện.
Với cô, mọi chuyện dường như không có gì khả quan hơn.
Thanh vẫn còn tiếp tục ra huyết âm đạo, màu đen, từng ít một.
Không chỉ có thế, Thanh lại còn thấy buồn nôn và đau bụng dưới âm ỉ nữa.
"Có lẽ vết mổ sẽ còn đau lâu." Thanh nghĩ, tự trấn an mình và cố gắng thu xếp việc nhà để nghỉ dưỡng bệnh.
Nhưng những đợt đau bụng vẫn đến với cô, mỗi ngày một thường xuyên hơn và cũng kéo dài hơn.
Được tròn 2 tuần, Thanh thấy khó chịu hơn rất nhiều.
Thanh quyết định đi Sài Gòn để khám lại.

Đến Sài Gòn. Buổi chiều. Cũng tại phòng cấp cứu, Thanh gặp lại bác sĩ Tâm.
Lại khám phụ khoa.
Lần này, Thanh cảm thấy đau nhiều hơn hẳn lần

Thời gian còn lại

0:9:48Số báo danh
20190310_77475**SUBMIT**

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

trước khi bác sĩ Tâm khám bụng và khám âm đạo cho cô. Thanh đặc biệt thấy đau nhiều khi Tâm chạm vào phía bên phải.

Lại thử máu.

"Chuyện gì thế này, có phải là kết quả thử máu của tôi không?"

Thanh miệng hỏi nhân viên trả kết quả xét nghiệm, tay chỉ vào con số beta-hCG 3619 mIU/mL.

Lại siêu âm.

Rời phòng siêu âm, cầm trên tay phiếu kết quả, Thanh không còn tin vào mắt mình nữa.

Kết quả siêu âm sản phụ khoa thực hiện qua đường âm đạo:

"Tử cung ở tư thế trung gian.


Lòng tử cung có một lame dịch mỏng. Nội mạc tử cung 8 mm, phản âm đầy sáng.

Buồng trứng trái bình thường, buồng trứng phải quan sát rõ.

Cạnh phải tử cung, và tách biệt với buồng trứng, là một cấu trúc có phản âm hỗn hợp, bên trong có hình ảnh vòng đôi, với hình ảnh yolk-sac và phôi thai. Phôi có chiều dài CRL = 11 mm, không thấy hoạt động tim phôi.

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

Không có dịch túi cùng."



IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

Hình ảnh siêu âm thực hiện qua đường âm đạo.

Tất tả quay về phòng cấp cứu, Thanh gặp lại bác sĩ Tâm.

Gần như không còn giữ được bình tĩnh, Tâm vô lấy điện thoại. Dường như cô gọi cho cấp trên. Họ trao đổi rất lâu qua điện thoại.

Gác lại ống nói điện thoại, Tâm nhìn thẳng vào

Thanh, chậm rãi nói:

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng hôm nay em lại phải nhập viện. Khám, xét nghiệm máu và siêu âm đều khẳng định rằng em đang có thai ngoài tử cung." Nghe đến đây, Thanh thấy choáng váng. Cô thốt lên, không giấu được vẻ trách móc pha lẫn chán chường:

"Các bác sĩ sẽ làm gì cho em đây? Liệu em còn có thể đẻ cho chồng em một đứa con trai không?"

Rất ngập ngừng, Tâm đáp:

"Chị cũng chưa biết nữa. Chúng tôi sẽ thảo luận kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định tiến hành phương pháp điều trị tốt nhất cho em."

Thanh được nhập viện, trại Phụ khoa.

Hãy giải thích lý do vì sao tình trạng thai ngoài tử cung bị bỏ sót ở lần nhập viện trước?

Hãy cho biết cụ thể đó là những lỗi gì và kinh nghiệm đã học được?

Chọn một hay nhiều giải thích.

☒ A. Lỗi chẩn đoán và lỗi trong chỉ định mổ vì thai ngoài tử cung

☒ B. Lỗi nhận định trong khi thực hiện cuộc mổ của phẫu thuật viên

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					

~~C.~~ ☐ Lỗi xử lý trong cuộc mổ khi có khác biệt với chẩn đoán trước mổ

D. ☐

2 Hãy cho biết kế hoạch quản lý thích hợp nhất tại thời điểm này?

Chọn một phương án.

~~A.~~ ☐ Giải quyết vấn đề bằng phương án nội khoa sử dụng methotrexate, đơn liều hay đa liều

B. ☐ Giải quyết vấn đề bằng phẫu thuật xẻ ống dẫn trứng lấy khối thai, bảo tồn ống dẫn trứng

C. ☐ Giải quyết vấn đề bằng phẫu thuật cắt bỏ vòi trứng chứa thai, sau đó sẽ có kế hoạch IVF

D. ☐

IF AT					
C1	A	B	C	★	4
C2	A	B	C	★	4
SCORE:8					