# Pretest Dai Y5 2017 đợt 4 tổ 19-24

Attempts allowed: 1

This quiz opened at Monday, 27 December 2021, 6:30 PM

This quiz will close at Monday, 27 December 2021, 7:00 PM

Time limit: 5 mins

## **Summary of your previous attempts**

State

Grade / 5.00 Review

Finished

5.00

Submitted Monday, 27 December 2021, 6:37 PM

# Your final grade for this quiz is 5.00/5.00.

No more attempts are allowed

Back to the course

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Chẩn đoán xác định một động vật bị dại, thường dựa vào?

- a. Hành vi bất thường của động vật
- b. Động vật chết trong vòng 5-7 ngày sau khi gây thương tích cho người
- o c. Tìm thấy thể Negri trong não động vật
- d. Động vật bị liệt

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 $\sim$  Flag question

Bệnh nhân nam 25 tuổi, bị chó cắn ở cẳng chân khoảng 2 tuần, hiện không rõ tung tích của chó, nhập viện trong tình trạng: không sốt, kích động, giữa các cơn tỉnh và hợp tác tốt, sợ gió và sợ nước. Chẩn đoán phù hợp?

- o a. Dại thể hung dữ
- b. Nhiễm trùng huyết từ vết thương chó cắn
- o. Dại thể bại liệt
- O d. Hysteria sau khi bị súc vật cắn

Not yet

1.00

answered

Marked out of

 $\sim$  Flag question

Các phương tiện để phòng bệnh dại khi nhiễm siêu vi dại là:

- a. Hút lấy máu và siêu vi ngay lập tức sau khi bị cắn theo các phương pháp hấp phụ dân gian
   (bầu, giác, đặt ngọc)
- b. Huyết thanh liệu pháp và vắc xin
- o. Kháng sinh
- od. Garô chỗ bị cắn để ngăn không cho siêu vi xâm nhập toàn thân.

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 $\sim$  Flag question

Một bệnh nhi nam 10 tuổi đến khám vì bị chó lạ cắn ở cẳng tay phải, hiện con chó đang bị nhốt tại nhà, hướng dẫn xử lí con chó trên?

- o a. Không cần quan tâm đến con chó, cho bé chích ngừa dại ngay
- b. Đập chết con chó ngay, không để cắn thêm người khác
- o. Đem chó đi chích ngừa dại ngay
- o d. Theo dõi con chó khoảng 10 ngày để xem có phát triển triệu chứng dại không

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Bệnh nhân nữ, 18 tuổi, bị chó hoang cắn ở cẳng chân phải. Xử lý vết thương?

- a. Khâu kín da và băng kín vết thương
- O b. Cần garo vùng chân phải trên vết cắn để khu trú vết thương
- c. Rửa vết cắn nhiều lần bằng xà phòng đặc
- od. Nhập viện để truyền kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng vết thương