

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán **xuất huyết dưới nhện**

- ☐ a. CT scan sọ không cản quang
- ☒ b. Tất cả các phương tiện trên
- ☐ c. MRI sọ não
- ☐ d. Chọc dò dịch não tủy

Next Page

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Chỉ định chụp CT-Scan sọ não trong CTSN, chọn câu sai:

- ☐ a. Co giật
- ☒ b. Chảy máu mũi
- ☐ c. Bệnh nhân lơ mơ, nói nhảm
- ☐ d. Chảy dịch trong ra mũi

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Dấu hiệu thực thể có giá trị gợi ý **xuất huyết dưới nhện tự phát** là:

- ☐ a. Thay đổi tri giác
- ☐ b. Yếu nửa người
- ☐ c. Liệt các dây sọ
- ☒ d. Đau cổ gượng

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Độ tuổi thường gặp của **xuất huyết dưới nhện tự phát**

- ☐ a. Người già
- ☐ b. Trưởng thành
- ☐ c. Trẻ em
- ☒ d. Trung niên xoay quanh 50 tuổi

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Liên quan đến biểu hiện lâm sàng của bệnh lý u não, chọn câu sai:

- ☒ a. Luôn luôn có biểu hiện đau đầu
- ☐ b. Co giật ở người trưởng thành có thể là triệu chứng duy nhất
- ☐ c. Rối loạn nội tiết có thể là triệu chứng của khối u não
- ☐ d. Đau đầu là triệu chứng thường gặp.

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính do **chấn thương sọ não**, chọn câu đúng:

- ☒ a. Chảy từ động mạch màng não giữa
- ☐ b. Do đứt các tĩnh mạch liên lạc
- ☐ c. Thường có máu trong dịch não tủy
- ☐ d. Thường kèm theo máu tụ trong não
- ☐ e. Liên quan đến cơ chế chấn động dội

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Bảng phân độ bệnh nhân **xuất huyết dưới nhện tự phát** theo Hunt-Hess hoặc WFNS có giá trị

- ☒ a. Tất cả các ý trên đúng
- ☐ b. Giúp lên kế hoạch theo dõi và điều trị cho bệnh nhân
- ☐ c. Tiên lượng cho bệnh nhân
- ☐ d. Giúp lựa chọn phương pháp điều trị phẫu thuật hay can thiệp mạch

C

Question 8Not yet
answeredMarked out of
1.00 Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 chân. Phương pháp sơ cứu thích hợp tại hiện trường, chọn câu sai:

- ☐ a. Nên đặt hai túi cát ở 2 bên đầu để cố định cột sống cổ
- ☒ b. Vác bệnh nhân ra khỏi hiện trường và đưa tới bệnh viện càng sớm càng tốt
- ☐ c. Có thể lăn tròn bệnh nhân thành một khối khi di chuyển
- ☐ d. Cần nhiều người di chuyển bệnh nhân thành một khối ra khỏi hiện trường
- ☐ e. Có thể đặt bệnh nhân trên tấm ván để cố định bệnh nhân

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 chân được sơ cứu tại bệnh viện huyện và chuyển lên tuyến trên. Khám: yếu hai chân sức cơ 2/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống. Đã được đặt sonde tiểu do có cầu bàng quang. Tổn thương có thể gặp ở bệnh nhân này là gì?

- ☒ a. Chấn thương tạng đặc, cột sống thắt lưng, xương gót, xương đùi
- ☐ b. Chấn thương xương gót, xương đùi, cột sống lưng và tạng rỗng
- ☐ c. Chấn thương tạng rỗng, cột sống thắt lưng
- ☐ d. Chấn thương xương gót, xương đùi, cột sống lưng
- ☐ e. Chấn thương các tạng đặc như gan, lách thận và cột sống cổ, cột sống thắt lưng

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều và yếu 2 chân được sơ cứu tại bệnh viện huyện và chuyển lên tuyến trên. Khám: yếu hai chân sức cơ 2/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống. Đã được đặt sonde tiểu do có cầu bàng quang. Vị trí tổn thương cột sống ngang mức:

- ☒ a. D10
- ☐ b. D8
- ☐ c. D6
- ☐ d. L1
- ☐ e. D12

Question 11

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, bị té từ độ cao 5m chống hai gót chân khi tiếp đất, đau lưng nhiều. Khám: yếu hai chân sức cơ 2/5, tê bì từ ngang bẹn trở xuống. Phân độ Frankel ở bệnh nhân này là:

- ☒ a. C
- ☐ b. D
- ☐ c. B
- ☐ d. A
- ☐ e. E

Next Page

Question 12

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

Bệnh nhân nam, 44 tuổi đến khám vì yếu $\frac{1}{2}$ người phải. Cách 3 tháng xuất hiện cơn co giật toàn thể, kéo dài khoảng 2 phút, mất ý thức trong cơn, sau cơn trở lại bình thường. Cơn tương tự xảy ra cách nay 1 tuần và sau khi tỉnh lại bệnh nhân thấy yếu $\frac{1}{2}$ người bên phải. Không tiền căn chấn thương. Chẩn đoán lâm sàng phù hợp nhất là gì?

- ☒ a. U não
- ☐ b. Xuất huyết não
- ☐ c. Máu tụ dưới màng cứng cấp tính
- ☐ d. Túi phình mạch máu não
- ☐ e. Động kinh vô căn nguyên phát

Next Page

Question 13

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Khám: mê, GCS=7 điểm, thở máy, kích thích đau đáp ứng kém 1/2 người phải, dẫn động từ bên trái, sưng to vùng thái dương phải. Chẩn đoán lâm sàng được nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này:

- ☐ a. Tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương phải
- ☐ b. Tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu phải
- ☐ c. Tụ máu ngoài màng cứng cấp tính thái dương trái
- ☒ d. Tụ máu dưới màng cứng cấp tính bán cầu trái

C

Next Page

Question 14

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Khám: mê, GCS=7 điểm, thở máy, kích thích đau đáp ứng kém 1/2 người phải, dẫn động từ bên trái, sưng to vùng thái dương phải. Cận lâm sàng nào phải được thực hiện ngay?

- ☐ a. CTscan sọ não không cản quang
- ☐ b. XQ sọ thẳng nghiêng
- ☒ c. Cấp cứu ABCD trước khi thực hiện cận lâm sàng
- ☐ d. MRI sọ não không tương phản từ

Question 15

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Biểu hiện ngoài da ở vùng cột sống bị dị tật chẻ đôi. Chọn câu sai:

- ☒ a. Ẩn lõm vùng cùng cụt, giữa rãnh gian mông
- ☐ b. Ẩn lõm hình đồng tiền
- ☐ c. Rậm lông
- ☐ d. Bướu máu
- ☐ e. Khối u mỡ trên đường giữa, cạnh giữa cột sống

Next Page

Question 16

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

Nguyên nhân thường gặp của **xuất huyết dưới nhện tự phát**:

- ☐ a. Do tăng huyết áp
- ☐ b. Do vỡ dị dạng mạch máu não
- ☒ c. Do vỡ túi phình động mạch não
- ☐ d. Do viêm mạch

Next Page

Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Những dấu hiệu nguy cơ thấp của tổn thương trong sọ sau **chấn thương sọ não** là:

- ☐ a. Co giật
- ☐ b. Nôn ói
- ☐ c. Mất trí nhớ
- ☒ d. Đau đầu

Question 18

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Những nhận định sau đây về u não, chọn câu sai:

- ☐ a. Điều trị u não hiện nay là điều trị đa mô thức: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị
- ☐ b. Khoảng 50% khối u ở não là u di căn
- ☐ c. Hiện nay, tỉ lệ u di căn ở não đang gia tăng do bệnh nhân ung thư có thời gian sống còn lâu hơn
- ☒ d. Động kinh ở người trưởng thành luôn là triệu chứng của khối u não
- ☐ e. U não hiện nay được chẩn đoán sớm hơn nhờ sự áp dụng CT, MRI rộng rãi

Next Page

Question 19

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Sau **chấn thương sọ não**, có nước trong chảy ra từ mũi là do:

- ☐ a. Viêm xoang sau chấn thương
- ☐ b. Vỡ xương thái dương
- ☐ c. Tắc lệ đạo sau chấn thương
- ☒ d. Vỡ sàn sọ trước
- ☐ e. Viêm mũi

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Tầm soát dị tật ống thần kinh, chọn câu đúng:

- ☐ a. Các xét nghiệm: siêu âm thai, AFP, chọc ối
- ☒ b. Thực hiện trong 3 tháng đầu thai kỳ
- ☐ c. Luôn được khuyến cáo phá thai khi có chẩn đoán dương tính
- ☐ d. Có thể bỏ sót 30 – 50% trường hợp

A

Next Page

Question 21

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Theo thang điểm Glasgow, [chấn thương sọ não](#) được xem là trung bình khi số điểm là:

- ☒ a. 9 – 12
- ☐ b. 3 – 8
- ☐ c. 12– 14
- ☐ d. 13 -15

Next Page

Question 22

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Tổn thương nguyên phát trong **chấn thương sọ não** là:

- ☐ a. Phù não
- ☐ b. Tụt não
- ☐ c. Máu tụ trong não
- ☒ d. Nứt sọ

Next Page

Question 23

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Triệu chứng cơ năng có giá trị gợi ý **xuất huyết dưới nhện tự phát**

- ☐ a. Động kinh
- ☒ b. Đau đầu khởi phát đột ngột và dữ dội
- ☐ c. Cứng cổ
- ☐ d. Đau đầu dữ dội
- ☐ e. Mất ý thức

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 24

Not yet

answered

Marked out of

1.00

🚩 Flag question

Triệu chứng lâm sàng của **thoát vị đĩa đệm** L4, chọn câu đúng:

- ☐ a. Yếu động tác duỗi ngón cái
- ☐ b. Giảm phản xạ gân gót
- ☐ c. Giảm phản xạ gân gối
- ☒ d. Yếu động tác nhón gót

C

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 25

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh L4, chọn câu đúng:

- ☐ a. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân
- ☒ b. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân
- ☐ c. Đau mặt trước đùi
- ☐ d. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân

C

Next Page

Question 26

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh L5, chọn câu đúng:

- ☐ a. Đau mặt trước đùi, mặt trước cẳng chân
- ☐ b. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân
- ☒ c. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân
- ☐ d. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân

D

INH (Neurosurgery) - TS. Phạm Anh Tuấn: Trưởng Bộ môn - ThS. Đỗ Hồng Hải: Leader

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 27

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Triệu chứng lâm sàng của tổn thương rễ thần kinh S1, chọn câu đúng:

- ☒ a. Đau mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân
- ☐ b. Đau mặt sau đùi, mặt trong cẳng chân
- ☐ c. Đau mặt ngoài đùi, mặt ngoài cẳng chân
- ☐ d. Đau mặt trước đùi, mặt trước cẳng chân

PHẦN (Neurosurgery) - TS. Phạm Anh Tuấn. Trưởng Bộ môn - ThS. Đỗ Hồng Hải: Leader

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 28

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Triệu chứng lâm sàng thường gặp của khối u não dưới lều, chọn câu đúng:

- ☐ a. Mất trí nhớ
- ☐ b. Thờ ơ ít tiếp xúc
- ☐ c. Co giật
- ☐ d. Yếu nửa người
- ☒ e. Dáng đi loạng choạng

Question 29

Not yet
answered

Marked out of
1.00

 Flag question

Xác định vị trí giải phẫu **xuất huyết dưới nhện tự phát**

- ☐ a. Có máu trong khoang dưới màng cứng
- ☐ b. Có máu trong các rãnh võ não
- ☐ c. Có máu trong các bể nền
- ☒ d. Có máu trong khoang dưới nhện

Next Page

Bộ môn - ThS. Đỗ Hồng Hải: Leader

CHƯƠNG TRÌNH MỚI → Năm 5 → (Neurosurgery → Diễn đàn tin tức →
t, mở đề: 8g, GD 6D, 3/12/2021)

Question 30

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Xét nghiệm có giá trị xác định **xuất huyết dưới nhện tự phát** trong giai đoạn sớm là gì?

- ☐ a. CTscan sọ não có cản quang
- ☐ b. Chọc dò dịch não tủy
- ☒ c. CTscan sọ não không cản quang
- ☐ d. MRI sọ não có tương phản từ