



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Pre-test tiếp cận điều trị nhiễm trùng tiểu - 25/11/2021

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tác nhân gây nhiễm trùng tiểu không biến chứng thường gặp nhất là tác nhân nào sau đây?

- ☒ a. Escherichia coli
- ☐ b. Proteus mirabilis
- ☐ c. Klebsiella species
- ☐ d. Citrobacter species

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tác nhân gây nhiễm trùng tiểu phức tạp thường gặp nhất là tác nhân nào sau đây?

- ☐ a. *Proteus mirabilis*
- ☐ b. *Klebsiella species*
- ☒ c. *Escherichia coli*
- ☐ d. *Pseudomonas aeruginosa*

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 51 tuổi, đến khám vì tiểu gắt buốt, bệnh nhân được làm tổng phân tích nước tiểu ghi nhận bạch cầu 500 /microL, nitrite dương tính. Khi tiến hành cấy nước tiểu giữa dòng, ghi nhận 10^4 khuẩn *Escherichia coli* /ml và 10^2 khuẩn *Enterococcus faecalis* /ml. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

- ☒ a. Bệnh nhân nhiễm trùng tiểu do *Escherichia coli*
- ☐ b. Bệnh nhân nhiễm trùng tiểu do *Enterococcus faecalis*
- ☐ c. Bệnh nhân nhiễm trùng tiểu do *Escherichia coli* và *Enterococcus faecalis*
- ☐ d. Bệnh nhân nhiễm trùng tiểu không phải do *Escherichia coli* và *Enterococcus faecalis*

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trong nhóm thuốc Fluoroquinolone, thuốc nào sau đây KHÔNG dùng để điều trị nhiễm trùng tiểu?

- ☐ a. Ciprofloxacin
- ☐ b. Levofloxacin
- ☒ c. Moxifloxacin này là Quinolone hô hấp
- ☐ d. Ofloxacin

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Chọn lựa kháng sinh ban đầu ở phụ nữ trẻ nhiễm trùng tiểu lần đầu, không phức tạp nên sử dụng loại kháng sinh có thể bao phủ được vi khuẩn nào sau đây?

- ☐ a. Staphylococcus aureus
- ☐ b. Klebsiella pneumoniae
- ☐ c. Pseudomonas aeruginosa
- ☒ d. Escherichia coli

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 34 tuổi đến khám vì tiểu đục đầu dòng kèm tiểu buốt gắt sau khi có giao hợp với bạn gái. Khám: Mạch 80 lần/phút, huyết áp 110/75 mmHg, nhiệt độ 36,8 độ C. Tim đều, phổi trong, bụng mềm. Bệnh nhân được nhuộm gram nước tiểu. Hình ảnh nào sau đây phù hợp nhất với tình huống trên?

- ☐ a. Trực trùng gram âm
- ☒ b. Song cầu gram âm
- ☐ c. Trực trùng gram dương
- ☐ d. Cầu trùng gram dương

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tình huống lâm sàng sau đây sử dụng cho câu 7, 8: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, đến khám vì sốt và đau bụng vùng hạ vị khi đi tiểu, không sốt. Bệnh nhân được làm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu ghi nhận Leuko 500/microL; Nitrite dương tính. Công thức máu WBC 7 G/L; %Neu 65%; Hb 120 g/L; PLT 230 G/L. Chẩn đoán của bệnh nhân này ở phòng khám là gì?

- ☐ a. Viêm thận bể thận cấp không phức tạp
- ☒ b. Viêm bàng quang cấp không phức tạp
- ☐ c. Viêm thận bể thận cấp phức tạp
- ☐ d. Nhiễm trùng tiểu phức tạp

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Kháng sinh nào nên được sử dụng khởi đầu theo kinh nghiệm trên bệnh nhân ở câu 7 ?

- ☒ a. Ciprofloxacin 500mg uống mỗi 12 giờ
- ☐ b. Linezolid 600 mg uống mỗi 12 giờ
- ☐ c. Ampicillin 500 mg uống mỗi 8 giờ
- ☐ d. Azithromycin 500 mg uống mỗi 12 giờ

