

CHẨN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ► Pretest 4: Gãy xương hở (nhóm 1)

Started on	Wednesday, 2 September 2020, 6:35 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 2 September 2020, 6:41 PM
Time taken	5 mins 56 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100 %)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một trong các mục đích của đặt nẹp cố định trong sơ cứu bệnh nhân gãy xương hở là

- a. Giúp thuận tiện cho điều trị
- b. Giúp bệnh nhân yên tâm
- c. Giúp cầm máu ổ gãy
- d. Để nắn các di lệch

Question 2 Complete Mark 1.00 out of 1.00	Một trường hợp gãy 1/3 giữa xương chày bên phải, với vết thương # 2 cm khá sạch, có ít dị vật đất cát, xương gãy ngang đơn giản. Bạn hãy phân loại gãy xương hở theo Gustilo và Anderson.
	a. Type I
	b. Type II
	c. Type IIIB
	d. Type IIIA
Question 3 Complete	Gãy xương hở là một tổn thương
Mark 1.00 out of	
1.00	a. Tổn thương thông thường
	b. Nghiêm trọng
	c. Rất nghiêm trọng
	d. Không nghiêm trọng
Question 4	Có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân gãy xương hở có nhiều hơn một tổn
Complete	thương?
Mark 1.00 out of	
1.00	a. 40%
	o b. 20%
	c. 10%

d. 30%

Question 5 Complete	Định nghĩa gãy xương hở. Chọn câu đúng
Mark 1.00 out of	
1.00	 a. Có gãy xương, vết thương kề bên chảy máu nhiều
	 b. Có gãy xương kèm vết thương kề bên
	c. Có gãy xương kèm vết thương lớn
	 d. Có gãy xương, vết thương thông vào ổ gãy
Question 6	Đánh giá tình trạng mất máu của bệnh nhân cần được thực hiện
Complete	
Mark 1.00 out of	
1.00	 a. Trong lúc mổ
	o b. Sau khi mổ
	oc. Tại phòng mổ
	 d. Ngay lập tức
Question 7	Kháng sinh dự phòng trong gãy xương hở
Complete	
Mark 1.00 out of	
1.00	 a. Băt buộc thực hiện
	 b. Chỉ thực hiện khi thấy cần
	o c. Nên thực hiện
	 d. Không cần thực hiện

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân gãy xương. Triệu chứng nào dưới đây là quan trọng nhất trong chẩn đoán gãy xương hở

- a. Chảy máu váng mỡ
- b. Có vết thương kề bên chảy máu nhiều
- c. Chảy máu đỏ tươi
- d. Chảy máu khó cầm

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Khi thăm khám một bệnh nhân gãy xương hở nên ưu tiên thăm khám

- a. Ưu tiên thăm khám xương gãy trước
- b. Theo thứ tự ABCDE
- c. Nắn các di lệch ngay và cố định
- d. Cần ưu tiên cố định xương gãy

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một trường hợp gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng tay trái, vết thương 3x6 cm lộ xương quay gãy nhiều mãnh, vết thương có ít đất cát dị vật, bị dập đứt bó mạch thần kinh quay. Bạn hãy phân loại gãy xương hở theo Gustilo và Anderson.

- a. Type IIIA
- b. Type IIIB
- c. Type II
- d. Type I

