

THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► Đề PreTest CBL 4+5: Nhồi máu Xuất huyết

Started on	Friday, 2 October 2020, 6:25 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 2 October 2020, 6:29 PM
Time taken	3 mins 47 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100 %)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nhập viện vì liệt nửa người đột ngột, bệnh nào sau đây nằm trong các giả thuyết hàng đầu cần nghĩ tới?

- a. Viêm não
- b. Động kinh
- c. U não
- d. Áp xe não

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đặc điểm nào sau đây xảy ra lúc ngủ dậy giúp nghĩ ngay đến chẩn đoán đột quỵ?

- a. Tê châm chích bàn tay
- b. Chóng mặt
- c. Mất ngôn ngữ
- d. Lừ đừ

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Điều chỉnh huyết áp thế nào là phù hợp nhất ở bệnh nhân xuất huyết não cấp?

- a. Một trong những lý do cần hạ huyết áp tính cực là nguy cơ xuất huyết tăng thêm
- b. Thuốc lựa chọn khi cần hạ huyết áp nhanh là thuốc ngậm dưới
 lưỡi
- o. Nếu khối xuất huyết nhỏ thì không cần hạ huyết áp cấp cứu
- d. Dùng thuốc hạ áp khi huyết áp hơn 220/120 mmHg

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ đã được điều trị tiêu sợi huyết và hồi phục hoàn toàn sau 6 tiếng. Xử trí tiếp theo phù hợp nhất là gì?

- a. Xuất viện dùng thuốc chống tiểu cầu, hẹn tái khám theo dõi
- b. Xuất viện dùng thuốc tăng tuần hoàn não
- c. Nhập viện khảo sát kỹ mạch máu não, tim và các cận lâm sàng khác
- d. Nhập viện tập phục hồi chức năng

Question **5** Một bệnh nhân nghi đột quy vào bệnh viên cấp cứu 1 giờ sau khởi phát, Complete cân lâm sàng nào cần ưu tiên thực hiện ngay? Mark 1.00 out of 1.00 a. Điện não đồ b. Điện tâm đồ c. Chụp mạch máu não (DSA) d. CT scan não Question **6** Một bệnh nhân nghi đột quy với biểu hiện đột ngột liệt nửa người trái, Complete nhập viện vào giờ thứ hai sau khởi phát, chụp CT scan não không ghi nhận bất thường, bạn sẽ xét thái xử trí nào đầu tiên lúc này? Mark 1.00 out of 1.00 a. Xét dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay b. Chụp DSA mạch máu não c. Xét can thiệp nội mạch lấy huyết khối ngay

d. Chụp MRI não

Question **7** Nguyên nhân nào phổ biến nhất gây xuất huyết não?

Mark 1.00 out of

1.00

a. Thoái hoá mạch máu dạng bột

Complete

b. Dị dạng mạch máu não

c. Chấn thương sọ não

d. Tăng huyết áp

Question 8 Phân biệt giữa đột quy xuất huyết não với nhồi máu não quan trong nhất Complete cần dựa vào đặc điểm nào sau đây? Mark 1.00 out of 1.00 a. Tăng huyết áp b. Hôn mê c. Nhức đầu d. Hình ảnh CT não Question 9 Phẫu thuật có ý nghĩa gì trong xuất huyết não cấp? Complete Mark 1.00 out of a. Là điều trị vàng giúp bệnh nhân hồi phục tốt 1.00 b. Chỉ định cho bệnh nhân xuất huyết rất nặng, nguy cơ cao c. Không chỉ định cho người đã liệt hoàn toàn d. Vai trò hạn chế, chỉ định cho các bệnh nhân trẻ đang diễn tiến xấu Question 10 Vị trí tổn thương nào hướng đến chẩn đoán xuất huyết não do tăng Complete huyết áp?

Mark 1.00 out of 1.00

- a. Nhân bèo
- b. Thuỳ chẩm
- c. Não thất
- d. Thuỳ trán

