

1. Trẻ 36 tháng, 15kg, cao 95cm. Nói được những câu 3-4 từ “ con muốn đi chơi” “ con thích bong bóng”

- A. Chậm phát triển chiều cao
- B. Chậm phát triển cân nặng
- C. Chậm nói
- D. Bình thường**

2. những biểu hiện nào sau đây của trẻ 4 tuổi là bất thường

- A. Nhảy lên bằng 1 chân]
- B. Vẽ được hình tròn**
- C. Tự mặc quần áo
- D. vẽ được hình vuông

Ra rất nhiều câu của phát triển tâm vận bằng trang 36-37 sách nhi I.

3. Vaccin nào là VN tạo ra

- A. Thủy đậu
- B. Viêm gan A
- C. ..

4. IPV (hay OPV) đang sử dụng chứa type

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 1 và 3**

5. Trẻ 10 tháng tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Hôm nay trẻ đến tiêm “sởi quai bị rubella” và thủy đậu.

- A. Tiêm sởi trước
- B. Tiêm sởi quai bị rubella trước
- C. Tiêm thủy đậu trước**
- D. Cùng lúc.

6. Trẻ xx tháng tuổi đi tiêm trại trạm y tế, bác sĩ nghe tim có âm thổi nghi dị tật bẩm sinh ở tim. Hướng xử trí tiếp theo

- A. Tiếp tục tiêm.
- B. Tạm hoãn tiêm**
- C. Chuyển đến tiêm tại bv
- D.

7. mẹ được tiêm phong trong lúc mang thai vậy thì con nhận được miễn dịch

- A. Nhân tạo chủ động.
- B. Nhân tạo thụ động**
- C. Tự nhiên chủ động
- D. Tự nhiên thụ động

8. Chất giúp là tăng đáp ứng miễn dịch trong vaccin

- A. NaCl 0.9%
- B. Trứng gà.
- C. Neomycin
- D. Nội độc tố vi khuẩn.**

Tiêm chủng hỏi nhiều, mà cũng vận dụng kiến thức ngoài một số câu.

9. 1 case lâm sàng hỏi thang điểm westley.

10. 1 case viêm thanh khí quản cấp hỏi về phân điều trị (cho 4 y lệnh lựa cho của dexamethasone vs adrenaline và thở oxy hay k)

11. Cho case lâm sàng r phân biệt viêm tiểu phế quản và hen, mức độ nặng nhẹ tb.

12. Phần hô hấp của phổi, trừ

- A. Phế quản**
- B. Tiểu phế quản hô hấp
- C. Phế nang
- D. Túi phế nang

13. Cho 1 case (có ghi có hoặc ko chích ngừa) viêm phổi, lựa chọn nội trú hay ngoại trú, kháng sinh gì.

14. Case hen đề ra hướng xử trí: nhập viện vì cơn hen tb, cho salbutamol xịt 1 lần ko đáp ứng: chọn hướng xử trí tiếp theo

A. Cho thêm 2 lần salbutamol nữa

B. Pred uống

C. corti chích

D. Thở oxy

15. 1 bé trai 4 5 tuổi j đó, hay khởi phát cơn hen sau cảm lạnh, chọn thuốc ngừa hen thích hợp

A. Montelukast

B. ICS liều thấp

C. ICS + LABA

D. ..

16. Chức năng gan với chuyển hóa carbohydrate, chọn câu đúng

17. Trẻ 6-12 tháng tuổi cần cung cấp : xx kcal/kg/ngày (bảng 11.4 trang 171 sách nhi I)

18. Trẻ bị galactosemia dùng sữa gì:

A. Sữa mẹ

B. Đậu nành

C. Bò tươi

D. Sữa tách béo.

19. Mẹ điều trị lao thì khi nào được cho con bú sữa

A. 1 tuần sau điều trị

B. 2 tuần sau điều trị

C. 1 tháng sau điều trị

D. 2 tháng sau điều trị

20. Sữa cho trẻ non tháng có bn cal/L

A. 700

B. 770

C. 800

D. 670

21. Sữa cho trẻ dưới 6 tháng được chế biến từ sữa bò có đặt điểm nào sau đây:

A. Đường chủ yếu là fructose

B. Hàm lượng whey/protein giống sữa mẹ

C. ...

22. Bé 4 tháng tuổi, mẹ cho bé bú 6 cử 1 ngày. Bà mẹ cảm thấy dạo này mình tiết ít sữa. Lời khuyên

A. Cho bé bú nhiều hơn

B. Chuyển qua cho sữa công thức

C. Bà mẹ vắt sữa để kích thích tạo sữa

D.

Bài nuôi trẻ dưới 6 tháng khi ko có sữa mẹ hỏi nhiều

23. Mẹ muốn lưu trữ sữa cho con xài 3 thags tiếp theo, nên lưu trữ

A. Tủ mát.

B. Tủ đông

C. Bình thủy tinh

D. ...

24. Các giai đoạn của thiếu vitamin D hỏi 2 câu (bảng 15.2 trang 224)

25. Tiêu chảy cấp có mất nước có nguy cơ thất bại đường uống do ới nhiều, bù nước bằng

A. Uống

B. Sonde dạ dày

C. Truyền

D. ..

26. Trẻ nhập viện tiêu phân nhày máu ngày 1, 2 ngày sau tiêu chảy phân ko nhày máu, lâm sàng thì có mất nước (hướng xử trí: có cho ciprofloxacin hay ko, bù nc kiểu j nội hay ngoại trú)

27. Phải chú ý tăng trưởng của trẻ trong những năm đầu đời để gây ảnh hưởng khi trẻ lớn nhất

A. 2 năm đầu đời

B. 3 năm đầu đời

C. 4 năm đầu đời

D. 5 năm đầu đời.

28. Trẻ khám vì suy dinh dưỡng có phù. Hướng xử trí

A. ngoại trú

B. Nhập viện điều trị 10 bước.

C.

29. Huyết học hỏi về kiểu mọc thời gian khi nào hồng cầu bạch cầu tiểu cầu trẻ như người lớn, cơ quan tạo máu thời kì phôi thai

30. Sắt được hấp thu ở đường tiêu hóa dưới dạng nào.

31. Cho % yếu tố đông máu r hỏi hemophilia thể nào

32. Xuất huyết niêm mạc miệng là mức độ nặng/ nhẹ/ **trung bình**.

33. Tính đơn vị yếu tố đông máu cần bù (trẻ xx kg cần bù yếu tố đông máu lên 15%)

34. 1 câu hội chứng Wiskott-aldrich (trẻ nam có chàm da tiểu cầu kích thước nhỏ)

35. Cho case hội chứng thận hư, hỏi điều trị ĐẶC HIỆU

36. Hệ renin - angiotensin - aldosterol được kích hoạt khi (**giảm tưới máu đến thận**/)

37. Nhiễm trùng tiểu, tiểuắt nhất cây ra e.coli 100.000, tổng phân tích nước tiểu nitrit (-). Nguyên nhân nitrit (-) là gì

A. Vi khuẩn ko tiết ra men reductase.

B. Tiểuắt nhất

C. Tiểu ít

D.

Nhiễm trùng tiểu ra nhiều lắ

38. Cho case phân biệt giữa HCTH kháng thuốc hay lệ thuộc hay tái phát,..

39. Ko ra henoch-schlein

Còn tự luận 4 câu 4 trạ sẽ khá giống vs các CBL, cap slide CBL và mấy bệnh án trình. 5 phút 1 câu ko kịp vì phải đưa ra đặt vấn đề, chẩn đoán, cls đề nghị xử trí. Huyết học thì yêu cầu thêm viết y lệnh truyền máu hay truyền yếu tố đông máu đông khô. Huhu làm nát lắ hic hic. Đang làm bài trong cơn mê mang hoảng loạn cái hết giờ tự nộp bài. (_.))