



TIẾT NIỆU (Urology) - PGS.TS. Ngô Xuân Thái: Trưởng BM - TS. Đỗ Anh Toàn: Leader

Dashboard ► My courses ► TN ► Pre-test ► PRETEST Đau lưng/Đau quần thận

Started on Tuesday, 23 November 2021, 6:49 PM

State Finished

Completed on Tuesday, 23 November 2021, 6:58 PM

Time taken 9 mins 2 secs

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cơ đau quần thận do sỏi niệu quản, chọn câu đúng

- ☐ a. Sỏi niệu quản 1/3 giữa hoặc dưới gây triệu chứng đau quần cơ, khác biệt hoàn toàn so với bệnh cảnh viêm ruột thừa gây triệu chứng đau vùng hố chậu phải âm ỉ.
- ☐ b. Sỏi ở khúc nối bể thận – niệu quản thường gây triệu chứng đường tiểu dưới như tiểu khó, tiểu đau buốt và tiểu nhiều lần.
- ☐ c. Sỏi niệu quản đoạn trên thường chỉ gây đau vùng hông lưng, hiếm khi nào lan xuống vùng bẹn và cơ quan sinh dục ngoài.
- ☒ d. Sỏi niệu quản trái có thể gây bệnh cảnh giống viêm túi thừa hoặc bệnh lý của đại tràng xích ma.

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm nào sau đây không đúng về cơn đau quặn thận:

- ☐ a. Có thể kèm theo buồn nôn hoặc nôn.
- ☐ b. Cơ chế do sự tăng áp lực đột ngột lên hệ thống đài - bể thận và/hoặc lên vỏ bao thận giãn đột ngột.
- ☒ c. Là cơn đau thành, cảm giác đau mờ hồ và khó định vị chính xác vị trí đau.
- ☐ d. Đau vùng hông lưng thường gặp, có xu hướng lan ra trước và hạ sườn.

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm nào sau đây không phải của cơn đau kiểu tạng?

- ☐ a. Là kiểu đau điển hình của tổn thương ở tạng rỗng: túi mật, dạ dày, ruột non ...
- ☒ b. Bệnh nhân thường nằm yên, bất động vì bất kỳ cử động nào cũng làm tăng cơn đau.
- ☐ c. Thường đau mơ hồ, khó xác định chính xác vị trí đau.
- ☐ d. Đau thành từng cơn, hiếm khi nào gây đau liên tục

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đề cập về vai trò của xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán cơn đau quặn thận, điều nào sau đây là chính xác?

- ☐ a. Chụp cắt lớp điện toán là bắt buộc khi chẩn đoán cơn đau quặn thận vì độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong phát hiện sỏi đường tiết niệu.
- ☒ b. Siêu âm là xét nghiệm đơn giản, dễ dàng thực hiện trong cấp cứu và giúp chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân khác.
- ☐ c. KUB là xét nghiệm tiếp cận đầu tay, độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với cả sỏi cản quang và không cản quang (44 – 77%).
- ☐ d. Chỉ nên thực hiện xét nghiệm nước tiểu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn hoặc có tiểu máu đại thể

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đối với bệnh nhân với bệnh sử đau hông lưng cấp tính hoặc có những triệu chứng gợi ý tới cơn đau quặn thận, hướng tiếp cận nào chưa phù hợp?

- ☐ a. Nên thực hiện khảo sát tổng phân tích nước tiểu và đánh giá chức năng thận.
- ☐ b. Cần chuyển tới bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu nếu có nhiều yếu tố phức tạp.
- ☒ c. Tiến hành chụp ngay cắt lớp điện toán để chẩn đoán sỏi đường tiết niệu.
- ☐ d. Nếu xét nghiệm nước tiểu, chức năng thận và siêu âm không ghi nhận bất thường có thể tái khám theo dõi mà chưa cần thăm khám chuyên khoa

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nhóm thuốc nào sau đây không được sử dụng trong điều trị giảm đau do cơn đau quặn thận cấp?

- ☐ a. Thuốc giảm đau Paracetamol
- ☐ b. Thuốc kháng viêm non-steroid (NSAID).
- ☒ c. Thuốc kháng viêm corticoid
- ☐ d. Thuốc giảm đau Opiod

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Những yếu tố "biến chứng" cần đánh giá ban đầu khi tiếp cận một bệnh nhân đau quặn thận/ đau hông lưng cấp, ngoại trừ?

- ☐ a. Thai kỳ
- ☒ b. Tiền căn nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát.
- ☐ c. Vô niệu/ thiếu niệu
- ☐ d. Sốt

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Trong tiếp cận nguyên nhân ở bệnh nhân đến khám vì đau hông lưng, những nguyên nhân nào sau đây cần xem xét đến, ngoại trừ:

- ☒ a. Viêm âm đạo
- ☐ b. Hẹp niệu quản.
- ☐ c. Sỏi niệu quản.
- ☐ d. Phình động mạch chủ bụng

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Trong xử lý cơn đau quặn thận, yếu tố mang tính “then chốt” là?

- ☐ a. Phải có sự thăm khám của bác sĩ chuyên khoa Tiết Niệu để tránh bỏ sót chẩn đoán.
- ☐ b. Xét nghiệm hình ảnh học đặc biệt quan trọng, đặc biệt phải thực hiện chụp cắt lớp điện toán để khảo sát sỏi đường tiết niệu và chẩn đoán phân biệt.
- ☒ c. Cần khảo sát những yếu tố “biến chứng” vì đây là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định điều trị
- ☐ d. Xét nghiệm nước tiểu và khảo sát chức năng thận thường quy.

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Về vai trò của chụp cắt lớp điện toán trong chẩn đoán cơn đau quặn thận, chọn câu chưa chính xác?

- ☐ a. Khảo sát và đánh giá đầy đủ nhưng đặc điểm của sỏi để đưa ra kế hoạch điều trị
- ☒ b. Phải chụp có tiêm thuốc cản quang để chẩn đoán phân biệt và khảo sát chính xác hơn
- ☐ c. Ngày nay đã thay thế Xquang hệ niệu tiêm tĩnh mạch nhờ độ chính xác cao.
- ☐ d. “Tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán sỏi thận và sỏi niệu quản.

