Tổ *
☐ Tổ 1
Tổ 2
☐ Tổ 3
Tổ 4
Tổ 5
☐ Tổ 6
☐ Tổ 7
Tổ 8
☐ Tổ 9
☐ Tổ 10
☐ Tổ 11
☐ Tổ 12
Mục khác:
Câu 1: Thuốc được khuyến cáo trong điều trị lâu dài hội chứng vành mạn ? * 1 điểm
Statin
Aspirin
Úc chế men chuyển
Cả 3 loại trên

Câu 2: Các thuốc sau đây đều là thuốc kháng kết tập tiểu cầu. NGOẠI TRỪ ? * 1 điểm		
Clopidogrel		
Aspirin		
○ Ticagrelor		
O Isuprel		
Câu 3: Có bao nhiêu mục tiêu chính trong điều trị hội chứng vành mạn ? * 1 điểm		
O 1		
O 2		
○ 3		
O 4		
Câu 4: Các trường hợp sau đây đều là nguy cơ cao biến cố tim mạch qua * 1 điểm các thăm dò trong hội chứng vành mạn. Ngoại trừ ?		
Xạ hình tim ghi nhận vùng thiếu máu cơ tim ≥ 10% khối cơ thất trái		
Siêu âm tim gắng sức ≥ 3/16 vùng giảm động hoặc vô động khi gắng sức		
Diện tâm đồ gắng sức ghi nhận tử vong > 5% theo tiêu chuẩn Duke		
Test xâm lấn đánh giá chức năng: FFR ≤ 0,8 hoặc iwFR ≤ 0,89		

Câu 5: Bất kể khởi đầu bằng phương pháp gì, đáp ứng với điều trị chống đau ngực nên được đánh giá lại sau bao lâu kể từ khi khởi động điều trị?	* 1 điểm
O 4 tuần	
8 tuần	
O 12 tuần	
O 24 tuần	
Câu 6: Thuốc chẹn bêta giao cảm giúp giảm tử vong và/hoặc biến cố tim mạch ở nhóm bệnh nhân nào sau đây ?	* 1 điểm
Hội chứng mạch vành mạn không suy tim	
Hội chứng mạch vành mạn kèm đái tháo đường	
Hội chứng mạch vành mạn kèm suy tim mạn phân suất tống máu giảm	
Hội chứng mạch vành mạn kèm tăng huyết áp	
Câu 7: Thử nghiệm CAPRIE liên quan đến nhóm thuốc nào sau đây? *	1 điểm
Ticagrelor	
O Prasugrel	
Clopidogrel	
O Dabigatran	

Câu 8: Ticagrelor là thuốc thuộc nhóm gì ? *	1 điểm
C Kháng đông	
Thuốc kháng kết tập tiểu cầu	
Úc chế men chuyển	
Chẹn beta giao cảm	

Quilgo Submission ID (do not edit) \*



▲ DO NOT EDIT this field or your time will not be recorded.

Câu trả lời của bạn

Xóa hết câu trả lời Gửi

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. Báo cáo Lạm dụng - Điều khoản Dịch vụ - Chính sách <u>quyền riêng tư</u>

Google Biểu mẫu