

CBL KHỐI Ở CỔ TRẺ EM




Tài liệu đọc
trước

- **Pediatric Cervical Lymphadenopathy**

Michael S. Weinstock, Neha A.
Patel and Lee P. Smith

Pediatrics in Review September
2018, 39 (9) 433-443; DOI:
<https://doi.org/10.1542/pir.2017-0249>



- 
- 3 – 6 tháng: 62% trẻ có hạch cổ bệnh lý
 - 2 – 5 tuổi: 41% trẻ có hạch cổ bệnh lý
 - 4 – 8 tuổi: 90% trẻ có hạch cổ
 - 40% trẻ bình thường sờ thấy hạch cổ



Lý do
chọn ca

Mục tiêu

Tiếp cận 1 trường hợp khối ở cổ

Chỉ định + phân tích cận lâm sàng phù hợp

Hướng điều trị

Bệnh cảnh

Bệnh nhi nữ, 4 tuổi, khám tại phòng khám vì khối ở cổ

1. Bệnh sử cần khai thác những gì?

Bệnh sử

- Mới xuất hiện 4 tuần
- Tiêu tiểu bình thường
- Không tiền căn ho, sổ mũi, hơi khò khè không khó thở, không đau bụng
- Không sốt, không sụt cân
- Không chích ngừa gần đây
- Không đi du lịch cùng gia đình
- Nhà không nuôi chó, mèo
- Không dị ứng
- Đang điều trị kháng sinh Augmentin uống 4 tuần, chưa giảm kích thước

2. Bạn khám gì ở bé này?

Khám lâm sàng



Cổ: nhiều khối
chắc, giới hạn
không rõ, khối to
nhất # 3 cm² ở
cổ bên phải,
không nóng đỏ

Bụng: gan, lách
không to

Không hạch bẹn,
nách

3. Chẩn đoán?

4. Chẩn đoán phân biệt?



5. Cận lâm sàng?

Cận lâm sàng

- Xquang ngực: mờ rốn phổi
- US: hạch vùng cổ sau, trên đòn phải nhiều, hạch lớn nhất # 3 cm²
- CT scan ngực: hạch trung thất
- CT scan bụng: chưa phát hiện bất thường

5. Chẩn đoán mô học khi nào?

