



THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►
Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 9+10 Parkinson Alzheimer Nhóm 4

Started on Saturday, 9 January 2021, 3:03 PM

State Finished

Completed on Saturday, 9 January 2021, 3:12 PM

Time taken 9 mins 6 secs

Grade 9.00 out of 10.00 (90%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cấu trúc nào của não bộ có liên quan đến trí nhớ cảm xúc?

- ☐ a. Nhân bèo
- ☐ b. Vỏ não mới
- ☒ c. Hạnh nhân
- ☐ d. Tiểu não

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đặc điểm chuyển động trong run là gì?

- ☐ a. Liên tục
- ☐ b. Ngắt quãng
- ☒ c. Có nhịp
- ☐ d. Không đều

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc trưng run trong bệnh Parkinson là gì?

- ☐ a. Run đối xứng
- ☐ b. Run động trạng
- ☐ c. Run tư thế
- ☒ d. Run khi nghỉ

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Một em bé sẽ chọn sữa loại A khi loại này thường xuyên quảng cáo trên tivi. Đây là trí nhớ loại gì?

- ☐ a. Trí nhớ công việc
- ☐ b. Trí nhớ giác quan
- ☐ c. Trí nhớ diễn đạt
- ☒ d. Trí nhớ không diễn đạt

Question 5

Complete

Mark 0.00 out of
1.00

Người bệnh đến khám vì cánh tay bồn chồn không yên, thường xuyên có cử động, không có kiểu hình đặc trưng. Chẩn đoán có thể là gì?

- ☐ a. Run
- ☒ b. Loạn trương lực cơ
- ☐ c. Múa giật
- ☐ d. Giật cơ

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh đến vì triệu chứng đơ cứng khởi phát gần đây, tiền sử ghi nhận có dùng thuốc có thể gây tác dụng phụ ngoại tháp. Chẩn đoán cần loại trừ trên bệnh nhân này là?

- ☐ a. Hội chứng Parkinson Plus
- ☐ b. Bệnh parkinson
- ☐ c. Hội chứng Parkinson không điển hình
- ☒ d. Hội chứng Parkinson thứ phát

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Phương pháp tốt nhất để đánh giá suy giảm nhận thức trong chẩn đoán sa sút trí tuệ là?

- ☐ a. Hỏi bệnh sử và tiền sử từ người bệnh
- ☐ b. Hỏi bệnh sử và tiền sử từ người thân
- ☐ c. Khám lâm sàng
- ☒ d. Dùng test đánh giá nhận thức

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Thuốc điều trị bệnh Alzheimer nào sau đây thuộc nhóm ức chế men Acetylcholinesterase?

- ☐ a. Memantine
- ☒ b. Donepezil
- ☐ c. Ginkgo Biloba Egb761
- ☐ d. Vitamin E

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tổn thương bệnh học chính của bệnh Parkinson nằm ở cấu trúc giải phẫu nào?

- ☐ a. Gian não
- ☐ b. Hành não
- ☐ c. Tiểu não
- ☒ d. Trung não

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Triệu chứng nào thường biểu hiện đầu tiên trong bệnh Alzheimer?

- ☐ a. Rối loạn ngôn ngữ
- ☐ b. Giảm chức năng điều hành
- ☐ c. Giảm tập trung chú ý
- ☒ d. Giảm trí nhớ

