Hãy in file sau đây ra và tập kê đơn (sau đó dò đáp án ở file "phát đồ điều trị mẫu") (Search Youtube "Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm" để xem video hướng dẫn)

ĐƠN THUỐC VIÊM HỌNG VỚI AMOXICILLINE					
ÐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG VỚI CEPHALEXIN					
ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG VỚI ERYTHROMYCIN					

ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG VỚI ZINNAT (CEFUROXIME)				
ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG VỚI AUGMENTIN				
ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG VỚI LEVOFLOXACIN				

OON THU	ÓC ĐIỀU TỊ	RỊ VIÊM M	ŨI XOANG	S VÓI MOXI	IFLOXACIN	
ON THU	ÓC VIÊM T	AI GIỮA V	ÓI AUGMI	ENTIN		
OON THU	ÓC VIÊM T	AI GIỮA V	ÓI LEVOF	LOXACIN		

ĐƠN THU	ĐƠN THUỐC VIÊM TAI GIỮA VỚI MOXIFLOXACIN					
ĐIỀU TRỊ	VIÊM TAI N	MŨI XOAN(G V ÓI ZINN	NAT		
ĐIỀU TRỊ	VIÊM MŨI	XOANG VĆ) OI CEFPOD	OXIME		

ƠN THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ƠN THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ƠN THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ƠN THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ƠN THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ON THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ON THUỐC VIÊM PHÉ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ON THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI AZITHROMYCIN
ON THUỐC VIÊM PHẾ QUẢN VỚI LEVOFLOXACIN

ĐIỀU TRỊ	VIÊM PHÉ	QUẢN VỚI	MOXIFLO	XACIN	
ĐIỀU TRỊ	VIÊM PHÉ	QUẢN PHỐ	ÒI VỚI AUC	GMENTIN	
ĐIỀU TRỊ	VIÊM PHÉ	QUẢN PHỐ	ÒI VỚI CEF	FPODOXIME	Ε

VIÊM BÀNO	G QUANG KI	HÔNG YẾU	TỐ NGUY	CƠ VỚI TMI	P/SMZ
VIÊM BÀNO	G QUANG KI	HÔNG YẾU	TÓ NGUY	CƠ VỚI OFL	OXACIN
					
VIEM BANG CIPROFLO	G QUANG KI XACIN	HONG YEU	TÓ NGUY	CO VOI	

VIÊM BÀNG QUANG KHÔNG YẾU	TỐ NGUY CƠ VỚI CEFIXIME
VIÊM BÀNG QUANG KHÔNG YẾU	TÓ NGUY CƠ VỚI CEFPODOXIME
VIÊM BÀNG QUANG KHÔNG YÉU LEVOFLOXACIN	TỐ NGUY CƠ VỚI

VIÊM BÀ	NG QUANG I	KHÔNG YẾI	U TÓ NGUY	C <mark>Ơ VỚI AUG</mark>	MENTIN
BỆNH NH	ÂN BỊ ĐÁI T	HÁO ĐƯỜN	G VÀO VIỆN	N VÌ VIÊM BÀ	ÀNG QUANG
VIÊM RU	ÔТ				

ĐƠN THUỐC CHỐC NGOÀI DA VỚI CEPHALEXIN	
ĐƠN THUỐC CHỐC NGOÀI DA VỚI CLINDAMYCIN	
ĐƠN THUỐC CHỐC NGOÀI DA VỚI CLOXACILLINE	

VIÊ	M NIỆU ĐẠO DO	CHLAMYD	IA VỚI DOX	YCYCLINE	
•	_		,		
VIÊ	M NIỆU ĐẠO DO) CHLAMYD	IA VÓI AZI	THROMYCIN	V
			^	- .	
ÐIE	U TRỊ VIÊM NIỆ	LU ĐẠO DO I	LĄU (KET H	OP DOXYCY	CLINE)

DIỀU TRỊ VI	ÊM NIỆU ĐẠO D	O LẬU (KẾT	T HỘP AZITHE	ROMYCIN)
IỀU TRỊ VI HÔNG MU	ÊM NIỆU ĐẠO D ỐN CHÍCH	O LẬU TRƯ	ÒNG HỢP BỆN	NH NHÂN
5>				
ÓT MÒ (RIS	SKETTSIA)			

PHÁT ĐỒ CỔ ĐIỂN	H.PYLORI			
PHÁT ĐỔ NỐI TIẾP	H.PYLORI			
	v culo pâvu v	ui în apiră		â ce
EM CẦN DỰ PHÒNG	G CHO BÈNH N	HAN TRUO	Z PHAU THUĄ	XT

VIÊM X(DANG – NH	ẬP VIỆN Đ	DIỀU TRỊ V	ÓI CEFTI	RIAXON	
VIÊM XO	DANG – NH	ẬP VIỆN V	⁄ÓI LEVOI	FLOXACIN	1	
VIÊM XO	DANG – NH	ẬP VIỆN V	⁄ÓI MOXII	FLOXACIN	1	

VIÊM XOA	NG – NHẬP	VIỆN VỚI	AUGMENT	IN	
VIÊM XOA	NG – NHẬP	VIỆN VỚI	AMPICILLI	INE/SULBAC	CTAM
VIÊM PHÔ	I NHẬP VIỆ	N – ĐIỀU T	RĮ VỚI LEV	OFLOXACI	N

VIÊM PHỔI	NHẬP VIỆN	N – ĐIỀU TI	RỊ VỚI MO	XIFLOXAC	CIN
VIÊM PHỔI	NHẬP VIỆN	N MACROL	LIDE + BET	A – LACTA	M
VIÊM PHÔI CEFTRIAXO	NĂNG – ĐII ONE	ỀU TRỊ VỚ	I LEVOFLO	OXACIN VÀ	À

ĐIỀU TR	Ų VIÊM PHỐ	OI MÀNG P	HŐI			
ĐIỀU TR	LỊ GIÃN PHẾ	QUẢN VỚ	I CEFTAZ	IDIME VÀ	LEVOFLOX	ACIN
	IÉ QUẢN VÓ OXACIN	I PIPERAC	CILLINE/T	AZOBACT	AM VÀ	

GIÃN PHÉ QUẢN VỚI TICARCILLINE/ACID CLAVULANIC VÀ LEVOFLOXACIN					
IÃN PHẾ Q	J ẢN VỚI SUL	PERAZON	1G VỚI LE'	VOFLOXACI	I N
~ 4	· ~	5 2			
EIAN PHE QUEVOFLOXA	UẨN GIÃN PH CIN	IE QUAN VO	OI CEFEPIN	ME VA	

ĐIỀU T	ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI						
ĐIỀU T	RĮ ÁP XE I	PHÔI VỚ) OI CLIND	DAMYCIN			
	•						
3	,	2 ,	·.				
ĐIEU T	RĮ ÁP XE I	PHOI VO)I AUGM	IENTIN			

ĐIỀU TRỊ ÁP XE PHỔI VỚI UNASYN					
ĐIỀU TRỊ	ÁP XE PHÔI	VÓI TIME	NTIN		
ĐIỀU TRI	ÁP XE PHỔI	VÓI ZOSY	N		
•					

ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN VỚI TIENAM						
AIĒU TR	Į VIÊM PHO	ĴI RÊNH V	IÊN VỚI N	IFRAPENE	r M	
DIEC IX	i Allemiii	JI DÇIMI V	iện với w	IEKOI ENI	2111	
ĐIỀU TR	Į VIÊM PHO	ÔI BỆNH V	IỆN VỚI C	EFEPIME		

ĐIỀU TRỊ	VIÊM PHỔ	I BỆNH VIÍ	ÊN VỚI FOI	RTUM (CEI	FTAZIDIME)	
niĥii TDI	VIÊM PHỐ	I BỆNH VIÍ	ÎN V Ớ I			
		OBACTAM				
ĐIỀU TRỊ CLAVULA		I BỆNH VIÍ	ÊN VỚI TIC	CARCILLIN	E/ACID	

1 ВЁ СНО	ÈNH NHÂN E Ď EM VỚI C	ĐƯỢC CH HẪN ĐO <i>Á</i>	IUYÊN TÙ An VIÊM I	'BỆNH VI PHỔI	ỆN TUYẾN	DƯỚI LÊN
ĐƠI	N THUỐC V	IÊM NỘI '	TÂM MẠC	C TRÊN V A	AN THƯỜN	G
ĐƠI	N THUỐC V	IÊM NỘI '	TÂM MẠC	C TRÊN VA	AN NHÂN T	'AO (<1 NĂM

Ự PHÒN	G VIÊM NỘI	I TÂM MẠC	CHO BỆNI	H NHÂN ĐI N	NHÔ RĂNG?
		_			
ON THU	ỐC VIÊM KI	HÓP NHIỄN	1 KHUẨN		
	-	2			
ON THU	ÓC ĐIỀU TR	Ą BÓNG VĆ	OI PIPERAC	CILLINE	

ĐƠN THUỐC	ĐIỀU TRỊ Đ	BÖNG VỚI	ΓICARCILL	INE	
ĐƠN THUỐC	' ĐIỀU TRỊ F	RŮNG VỚI (CEFTAZIDI	ME	
	- DILC IN, I				
ĐƠN THUỐC	E ĐIỀU TRỊ E	BỞNG VỚI (CEFEPIME		

ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BỔNG VỚI CEFOPERAZOL
ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BỔNG VỚI MEROPENEM
ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ BỎNG VỚI TIENAM

ĐƠN THUỐC	BÀN CHÂN	N ĐÁI ĐƯỜ	NG VỚI Z	OSYN		
z.	^ .	2		,		
ĐƠN THUỐC	VIÊM XƯƠ	ONG TÚY X	KƯƠNG VO	ÓI ZOSYN		
ĐIỀU TRỊ VI	ÊM THẬN B	BĒ THẬN V	ÓI CIPRO	FLOXACI	N	

ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN BỂ THẬN VỚI O	FLOXACIN
ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN BỂ THẬN VỚI L	EVOFLOXACIN
ĐIỀU TRỊ VIÊM THẬN BỄ THẬN VỚI R	OCEPHIN

ĐIỀU TRỊ VIỀ	M THẬN BỀ	THẬN VỚ	I FORTUM	[
ĐIỀU TRỊ VIỀ	M THẬN BỀ	THẬN VỚ	I AUGMEN	NTIN	
ĐIỀU TRỊ VIÊ	M THẬN BỀ	THẬN VỚ	I TIMENTI	IN	

TRỊ VIÊM THẬN BỀ THẬN VỚI UNASYN	
TRỊ VIÊM THẬN BỄ THẬN VỚI ZOSYN	
IKĮ VIEW IHĄN DE IHĄN VOI ZOSIN	
TRỊ VIÊM THẬN BỂ THẬN VỚI CEFOPERAZOL	

ĐIỀU TRỊ VIÍ	ÈM THẬN BẮ	È THẬN VÓ	TIENAM		
ĐIỀU TRỊ VIÍ	ÈM THẬN BẮ	È THẬN VÓ	I MEROPE	NEM	
ĐIỀU TRỊ VIÍ	ÈM THẬN BẮ	È THẬN VÓ	TO CEFEPIM	E	

ĐIỀU TRỊ	NHIỄM TRÙ	NG ĐƯỜN	G MẬT VỚ	I CEFTAZID	DIME
3	~ \	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
ÐIỀU TRỊ	NHIỄM TRÙ	NG ĐƯƠN	G MẬT VƠ	I ZOSYN	
ĐIỀU TRỊ	VIÊM THẬN	BÊ THẬN	VÓI TIME	NTIN	

DIỀU TR	Į VIÊM TH	IẬN BỂ T	HẬN VỚI	CEFOPE	RAZOL		
DIỀU TR	Į NHIĒM T	TRÙNG Đ	U ÒNG M	ẬT VỚI L	EVOFLOX	KACIN	
DIỀU TR	Į NHIĒM T	TRÙNG Đ	Ư ỜNG M	ẬT VỚI C	IPROFLO	XACIN	

ĐIỀU TRỊ NH	HIĒM TRÙNG	G ĐƯỜNG N	AẬT VỚI O	FLOXACIN	
ĐIỀU TRỊ NH	HIĒM TRÙNG	G ĐƯỜNG N	AẬT VỚI M	OXIFLOXAC	IN
ĐIỀU TRỊ NH	HỄM TRÙNG	G ĐƯỜNG N	AẬT VỚI T	IENAM	

ÐIJ	ỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT VỚI MEROPENEM
ĐII	ÈU TRỊ NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT VỚI CEFEPIME