


### Question 1

Not yet answered

Marked out of

1.00

 Flag question

(Trường hợp lâm sàng sau dùng chung cho các câu hỏi từ 1 đến 5) Một bệnh nhân nam, 26 tuổi nhập viện vì đau đầu và yếu 1/2 người (T) khoảng 2 tuần. Bệnh nhân đã được xét nghiệm test nhanh HIV (+) ở phòng khám tư. Xét nghiệm được chỉ định để khẳng định nhiễm HIV ở bệnh nhân này tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là gì?

- ☐ a. 1 test nhanh và 2 ELISA
- ☐ b. 1 test nhanh, 1 ELISA và p24
- ☐ c. 1 ELISA, 1 Western blot và p24
- ☐ d. 2 ELISA và 1 Western blot

A

## Question 2

Not yet answered

Marked out of

1.00



Flag question

Bệnh nhân được khảo sát MRI sọ não. Kết quả: tổn thương đa ổ, tăng quang dạng vòng nhẫn, phù não nhiều xung quanh, tập trung ở bán cầu não phải. Tác nhân gây bệnh được nghĩ đến là gì?

- ☐ a. *Cryptococcus neoformans*
- ☐ b. *Talaromyces marneffe*
- ☐ c. *Pneumocystis jirovecii*
- ☐ d. *Toxoplasma gondii*

D

Next Page

### Question 3

Not yet answered

Marked out of

1.00



Flag question

Bệnh nhân này được chỉ định điều trị ARV. Phác đồ được lựa chọn là gì?


- ☐ a. AZT/3TC/EFV
- ☐ b. AZT/3TC/TDF
- ☐ c. TDF/3TC/LPV/r
- ☒ d. TDF/3TC/DTG

**Question 4**

Not yet answered

Marked out of

1.00

 Flag question

Thời gian điều trị thuốc kháng sinh giai đoạn tấn công đối với trường hợp này là bao lâu?


- ☐ a. 8 tuần
- ☒ b. 6 tuần
- ☐ c. 4 tuần
- ☐ d. 2 tuần

### Question 5

Not yet answered

Marked out of

1.00

 Flag question

Với kết quả MRI sọ não như trên, kháng sinh được sử dụng trong giai đoạn tấn công cho bệnh nhân này là gì?

- ☒ a. TMP/SMX liều dựa trên TMP 10 mg/kg/ngày chia 2 lần/ngày
- ☐ b. Fluconazole 900 mg/ngày
- ☐ c. Ceftriaxone 4 gram/ngày truyền tĩnh mạch chia 2 lần/ngày
- ☐ d. Amphotericin B 0,1mg/kg/ngày