



NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► THẬN NIỆU ► Pretest CBL Thận 09092019

Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bất thường đường tiết niệu thường gặp nhất gây nhiễm trùng tiểu ở trẻ em là gì?

- a. Niệu quản lạc chỗ
- b. Thận ứ nước
- c. Thận đa nang
- d. Trào ngược bàng quang niệu quản

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bé gái 7 tuổi đến khám vì sốt nhẹ và đau bụng 2 ngày nay. Mẹ bé khai 2 ngày nay thấy bé đi tiểu nhiều lần trong ngày hơn so với bình thường. Bé chưa dùng thuốc điều trị gì. Khám lâm sàng ghi nhận bé không sốt, bụng mềm không đề kháng. Chẩn đoán nào sau đây được nghĩ tới nhiều nhất?

Select one:

- a. Nhiễm toan Ketone tiểu đường
- b. Viêm ruột thừa
- c. Viêm bàng quang
- d. Viêm cầu thận cấp

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bé trai 6 tuần tuổi, nhập viện vì sốt cao. Bé được làm các xét nghiệm khảo sát tìm ổ nhiễm trùng. Trong đó, mẫu nước tiểu nuôi cấy cho kết quả là E. Coli với số khúm mọc là 2000/mL. Kết quả này sẽ giúp chẩn đoán xác định nhiễm trùng tiểu nếu như mẫu nước tiểu được thu thập theo cách thức nào sau đây?

- a. Lấy mẫu nước tiểu từ đặt sonde tiểu
- b. Lấy mẫu nước tiểu từ hứng nước tiểu sạch giữa dòng
- c. Lấy mẫu nước tiểu từ túi dán vùng đáy chậu
- d. Lấy mẫu nước tiểu từ chọc hút trên xương mu

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhi nữ 4 tuổi, đến khám vì sốt cao 3 ngày và than tiểu đau, lắt nhắt. Tiền căn chưa ghi nhận bất thường. Khám lâm sàng: thân nhiệt 390C, ngoài ra không ghi nhận bất thường khác. Xét nghiệm ban đầu tại phòng khám ghi nhận: Bạch cầu máu 21,000/mm3 với Neutro chiếm 85%, CRP máu 160 mg/L, xét nghiệm que nhúng nước tiểu ghi nhận có Blood ++, Protein +, Leu +++, Nit (-), ASC (+). Siêu âm bụng chỉ ghi nhận có hình ảnh dày thành bàng quang, dịch trong bàng quang có hồi âm mịn. Chẩn đoán và điều trị ban đầu thích hợp cho bệnh nhân này là gì?

Select one:

- a. Nhiễm trùng tiểu trên lần đầu, nhập viện và kháng sinh tĩnh mạch
- b. Nhiễm trùng tiểu trên lần đầu, điều trị ngoại trú với kháng sinh uống
- c. Nhiễm trùng tiểu dưới lần đầu, nhập viện và kháng sinh tĩnh mạch
- d. Nhiễm trùng tiểu dưới lần đầu, điều trị ngoại trú với kháng sinh uống

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhi nữ 4 tuổi, nhập viện vì sốt cao 2 ngày và than tiểu đau, lắt nhắt. Tiền căn chưa ghi nhận bất thường. Khám lâm sàng không ghi nhận bất thường. Xét nghiệm máu BC 31,000/mm3, Neutro 85%, CRP máu 160 mg/L, TPTNT Blood ++, Protein +, Leu +++, Nit (-), ASC (+). Điều trị ban đầu nào sau đây là phù hợp nhất?

- a. Kháng sinh Ciprofloxacin uống
- b. Kháng sinh Ceftriaxone đường tĩnh mạch
- c. Kháng sinh Gentamycin tiêm bắp
- d. Kháng sinh Cefixim uống

Not yet

1.00

answered

Marked out of

Bệnh nhi nữ 5 tuổi, đến khám vì than tiểu máu cục cuối dòng, tiểu đau. Tiền căn ghi nhận táo bón 3 tháng nay. Khám lâm sàng: em tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, không sốt, bộ phận sinh dục ngoài không ghi nhận bất thường. Xét nghiệm TPTNT tại phòng khám ghi nhận: Ery ++, Protein +, Leu +++, Nit (-), ASC (+). Siêu âm bụng chỉ ghi nhận dày thành bàng quang. Xử trí nào sau đây là phù hợp nhất?

Select one:

- a. Xét nghiệm công thức máu, CRP, chờ kết quả quyết định điều trị tiếp theo
- b. Nhập viện, kháng sinh Ceftriaxone tĩnh mạch, trị táo bón
- c. Nhập viện, kháng sinh Ceftriaxone tĩnh mạch, cấy máu, cấy nước tiểu, trị táo bón
- o d. Kháng sinh Amox/Clavu uống, trị táo bón, hẹn tái khám

Question **7**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Cấy nước tiểu bằng phương pháp giữa dòng, câu nào sau đây sai?

Select one:

- a. Hứng nước tiểu giữa dòng
- b. Có thể để ở nhiệt độ phòng không quá 2 giờ trước khi cấy
- c. Lấy nước tiểu cách xa lần tiểu trước
- d. Rửa sạch lỗ tiểu ngoài

Question 8

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều nào sau đây đúng trong điều trị kháng sinh nhiễm trùng tiểu trên?

- a. Phải dùng kháng sinh tĩnh mạch đủ thời gian 10-14 ngày
- b. Có thể sử dụng kháng sinh tĩnh mạch lúc đầu, đến khi hết sốt sẽ chuyển qua kháng sinh uống
- c. Có thể đợi kết quả cấy nước tiểu để chọn lựa kháng sinh phù hợp
- d. Thời gian điều trị chỉ cần 5-7 ngày trong những trường hợp không có biến chứng

Question 9 Điều nào sau đây đúng về khuẩn niệu không triệu chứng? Not yet Select one: Marked out of a. Thường gặp ở trẻ trai hơn là trẻ gái 1.00 b. Thường chỉ có biểu hiện rối loạn đi tiểu nhẹ c. Không cần điều trị kháng sinh d. Có thể gây sẹo thận

Question 10

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Kháng sinh nào sau đây không thể dùng để điều trị nhiễm trùng tiểu trên?

Select one:

- a. Nitrofurantoin
- b. Amoxicillin-clavulanate
- c. Ceftriaxone
- d. Cefixime

Question 11

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Kỹ thuật lấy nước tiểu nào sau đây không dùng để cấy?

- a. Chọc hút trên xương mu
- b. Lấy nước tiểu sạch giữa dòng
- o. Dán túi hứng nước tiểu
- d. Đặt sonde tiểu

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tác nhân vi sinh nào sau đây là thường gặp nhất trong nhiễm trùng tiểu trẻ em?

Select one:

- a. Adenovirus
- b. Staphylococcus saprophyticus
- c. Escherichia coli
- d. Enterococcus

Question 13

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thời gian điều trị kháng sinh cho viêm bàng quang cấp là bao lâu?

Select one:

- a. 5-7 ngày
- b. 3-5 ngày
- o. 10-14 ngày
- od. 7-10 ngày

Question 14

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thời gian điều trị kháng sinh cho viêm thận bể thận cấp không biến chứng là bao lâu?

- a. 14-21 ngày
- b. 7-14 ngày
- o. 5-7 ngày
- od. 3-5 ngày

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thông tin nào sau đây là đúng về tần suất nhiễm trùng tiểu trẻ em?

Select one:

- a. Gặp ở trẻ da đen nhiều hơn trẻ da trắng
- b. Gặp ở trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ
- c. Cao nhất ở trẻ nam không cắt bao quy đầu, nhất là trẻ < 3 tháng tuổi
- od. Gặp ở trẻ nữ nhiều hơn trẻ nam



Question 16

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tiêu chuẩn cấy nước tiểu để chẩn đoán xác định nhiễm trùng tiểu nào sau đây là đúng theo hướng dẫn của AAP 2011?

- a. Cấy nước tiểu qua sơnde tiểu > 104 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn
- b. Lấy nước tiểu qua túi hứng > 106 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn
- c. Cấy nước tiểu qua sonde tiểu > 5×104 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn
- d. Cấy nước tiểu sạch giữa dòng > 104 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tiêu chuẩn cấy nước tiểu để chẩn đoán xác định nhiễm trùng tiểu nào sau đây là đúng?

Select one:

- a. Lấy nước tiểu qua túi hứng > 106 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn
- b. Cấy nước tiểu qua sonde tiểu > 103 CFU/mL với cùng 1 loại vi
 khuẩn
- c. Cấy nước tiểu sạch giữa dòng > 105 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn
- d. Lấy nước tiểu qua túi hứng > 105 CFU/mL với cùng 1 loại vi khuẩn

Question 18

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng lâm sàng nào sau đây có thể giúp phân biệt nhiễm trùng tiểu trên và dưới?

Select one:

- a. Sốt cao
- b. Nước tiểu đục
- c. Quấy khóc nhiều
- d. Đau bụng

Question 19

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng tiểu rỉ, tia nước tiểu yếu gợi ý dị tật tiết niệu nào sau đây?

- a. Trào ngược bàng quang niệu quản
- b. Van niệu đạo sau
- o. Thận ứ nước
- od. Thận đa nang

answered Select one: Marked out of a. Protein 1.00 b. Ery c. Leukocytes d. Nitrite Question 21 Trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, thông số nào sau đây có độ Not yet nhạy cao nhất trong chẩn đoán nhiễm trùng tiểu? answered Select one: Marked out of a. Leukocytes 1.00 b. Nitrite c. Protein d. Ery Question 22 Vi khuẩn nào sau đây tiết được men Nitrate Reductase? Not yet Select one: answered a. Staphylococcus saprophyticus Marked out of 1.00 b. Pseudomonas spp. c. E coli d. Enterococcus

Trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, thông số nào sau đây có độ đặc

hiệu cao nhất để chẩn đoán nhiễm trùng tiểu?

Question 20

Not yet

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Xét nghiệm hình ảnh học cần được chỉ định với nhiễm trùng tiểu lần đầu?

Select one:

- a. Chụp xạ hình thận với DMSA
- b. Chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng
- o. Chụp hệ niệu có tiêm thuốc cản quang
- od. Siêu âm hệ niệu

Question 24

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Xét nghiệm nào sau đây là tiêu chuẩn vàng để xác định viêm thận bể thận cấp?

Select one:

- a. Cấy nước tiểu
- b. Bạch cầu máu tăng cao với Neutro ưu thế, CRP tăng cao
- o c. Siêu âm hệ niệu
- d. Xạ hình thận với DMSA

Question 25

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Yếu tố nào sau đây không phải là nguy cơ của nhiễm trùng tiểu?

- a. Bàng quang thần kinh
- b. Đặt sonde tiểu
- c. Táo bón
- od. Trẻ trai

