

THU: green

# MCQ Questions

## Câu hỏi

### 1 TÌNH HUỐNG 1: NƯỚC ỒI LẦN PHÂN SU

Bà A. 31 tuổi, PARA 1001.

Bà được phát khởi chuyển dạ vì thiếu ối ở tuổi thai 41 tuần vô kinh.

Phát khởi chuyển dạ thuận lợi.

Bà A. sanh thường 6 giờ sau bắt đầu khởi phát chuyển dạ với oxytocin.

Trong quá trình chuyển dạ, ghi nhận nước ối lần phân vàng sệt.

Trên băng ghi EFM thỉnh thoảng có xuất hiện tình trạng chèn ép rốn thoáng qua.

Có vài nhịp giảm muộn ở cuối giai đoạn xóa mở cổ tử cung và trong giai đoạn sổ thai.

Tuy nhiên, giai đoạn sổ thai chỉ kéo dài 15 phút.

Bà A. rặn sanh thường một bé trai, cân nặng 3000 gram, nước ối toàn phân su vàng sệt.

Ngay sau sanh, bé trắng bệch toàn thân, không trương lực, không khóc và không có hoạt động thở.

Nhịp tim = 80 lần/phút, không đều.

Bạn sẽ làm gì cho con của bà A?

Chọn 2 hành động phải làm trước tiên

Thời gian còn lại

**1:59:33**



Số báo danh

**20190310\_77475**

**SUBMIT**

IF AT							
C1	A	B	C	D	E	F	★
C2	A	B	C	D	E	F	★
C3	A	B	C	D	E	F	★
C4	A	B	C	D	E	F	★
C5	A	B	C	D	E	F	★
SCORE:20							

- ☒ A. Lau khô
- ☐ B. Sưởi ấm
- ☐ C. Kích thích thở bằng vật lý
- ☐ D. Hút phân su ở hầu họng, sau đó bóp bóng giúp thở áp lực dương qua mặt nạ
- ☐ E. Hút phân su dưới dây thanh âm qua đèn nội khí quản, nhưng không đặt nội khí quản giúp thở
- ☒ F. Đặt nội khí quản hút sạch phân su, sau đó bóp bóng giúp thở áp lực dương qua nội khí quản
- ☐ G.

## 2 TÌNH HUỐNG 2: BẤT THƯỜNG TRÊN BẢNG GHI ELECTRONIC FETAL MONITORING

Bà L. 32 tuổi, PARA 1001. Tiền căn sanh thường con 3500 gram.

nhập viện vì chuyển dạ sanh, thai 41 tuần vô kinh.


2 giờ trước, do cơn co không hiệu quả, làm sản đồ chuyển phải, nên người ta đã thực hiện phá ối.

Người ta bắt đầu tăng co cách nay 90 phút.

Không có bất thường xảy ra trong giờ đầu dùng oxytocin.

Đột nhiên, Nữ hộ sinh của bạn báo bạn rằng có bất thường vừa xuất hiện trên bảng ghi EFM (xem hình).

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						



Băng ghi EFM.

Khám lại ghi nhận cổ tử cung mở 4cm, xóa 70%,  
ngôi chỏm, kiểu thể Chấm Chậu Trái trước, chưa  
lọt.

Ồi vỡ, không rõ màu nước ối.

Bạn nhận định gì và sẽ làm gì cho bà L.?

Chọn 1 nhận định và 1 hành động có mức độ hợp lý  
cao nhất

**A.** ● Bất thường trên EFM không có ý nghĩa đe  
dọa thai, do liên quan và là hệ quả trực tiếp của

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						



tăng co

**B.** ☒ Bất thường trên EFM có ý nghĩa cảnh báo, do thuộc loại II ACOG, tuy nhiên, mức độ đe dọa không cao

**C.** ☐ Bất thường trên EFM cho thấy thai nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng, dù rằng EFM vẫn thuộc loại II ACOG

**D.** ☒ Ngưng oxytocin là đủ

**E.** ☐ Ngưng oxytocin, giảm gò và thở oxy qua mask


**F.** ☐ Ngưng oxytocin, giảm gò và thở oxy qua mask trong khi chờ đợi mổ sanh

**G.** ☐

### 3 TÌNH HUỐNG 3: SẢN ĐỒ BÊN PHẢI ĐƯỜNG BÁO ĐỘNG

Sản đồ sau ghi lại chuyển dạ ở bà M., con so, thai 39 tuần vô kinh, vào chuyển dạ tự nhiên.

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						



## Sản đồ của bà M.

Các thông tin từ thai kỳ cho thấy đây là một chuyển dạ nguy cơ thấp.

Khám thấy ngôi chỏm, lưng trái.

Bảng ghi EFM được xếp loại I theo ACOG 2009.

Ước lượng trọng lượng thai khoảng 3000 gram.

Kiểu thể của ngôi khi lộn là Chấm chậu trái trước.

Khung châu bình thường trên lâm sàng.

Lúc 3:00 bà M. được phá ối.

Lúc 5:00 bà M. được tặng co bâng oxytocin.

Hãy nhận định về can thiệp cho bà A.

Chọn 3 nhận định phù hợp

- Thời điểm và quyết định phá ối lúc 3:00 là

IF AT							
C1	A	B	C	D	E	F	★
C2	A	B	C	D	E	F	★
C3	A	B	C	D	E	F	★
C4	A	B	C	D	E	F	★
C5	A	B	C	D	E	F	★
SCORE:20							

hợp lý

**B.** ☐ Thời điểm hay quyết định phá ối lúc 3:00 là không hợp lý

**C.** ☒ Thời điểm và quyết định tăng co lúc 5:00 là hợp lý

**D.** ☐ Thời điểm hay quyết định tăng co lúc 5:00 là không hợp lý

**E.** ☒ Các can thiệp đã làm là có hiệu quả

**F.** ☐ Các can thiệp đã làm không mang lại hiệu quả mong muốn

**G.** ☐

#### 4 TÌNH HUỐNG 4: BÊN PHẢI ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG

Thai phụ D. 29 tuổi, PARA 0000, thai 39 tuần vô kinh, chuyển dạ sanh.

Thai kỳ bình thường.

Cao 150 cm, BCTC 32 cm, ngôi chỏm, ước lượng trọng lượng thai khoảng 3kg.


Phá ối được thực hiện lúc 8:00, ngay khi vào phòng sanh.

Không dùng oxytocin.

Chuyển dạ được ghi trên sản đồ.

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						





Sản đồ của bà D.


Bạn nhận định gì và sẽ làm gì cho bà D.? Chọn 1 nhận định và 1 hành động có mức độ hợp lý cao nhất

- ☐ A. Chuyển dạ kéo dài
- ☒ B. Bất xứng đầu chậu
- ☐ C. Hội chứng vượt trở ngại
- ☐ D. Chờ sanh tự nhiên
- ☐ E. Giúp sanh bằng dụng cụ
- ☒ F. Mổ sanh không trì hoãn
- ☐ G.



IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F
C2	A	B	C	D	E	F
C3	A	B	C	D	E	F
C4	A	B	C	D	E	F
C5	A	B	C	D	E	F
SCORE:20						


## 5 TÌNH HUỐNG 5: SO SÁNH 2 SẢN ĐỒ



Sản đồ A: Thai phụ vào phòng sanh khi ối đã vỡ.  
Được tăng co ngay sau khi vào phòng sanh.

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						





Sản đồ B: Thai phụ vào phòng sanh khi ối chưa vỡ.  
 Được phá ối ngay sau khi vào phòng sanh.  
 Hãy so sánh 2 sản đồ A và B.  
 Hãy cho biết nhân định của bạn.  
 Chọn từ 0 đến 6 lựa chọn

- A.** ● Can thiệp trong sản đồ A là hợp lý và an toàn
- B.** ● Diễn biến của sản đồ A là giống như tôi mong đợi khi quyết định thực hiện can thiệp
- C.** ● Tiên lượng của cuộc sanh trong sản đồ A sẽ

IF AT						
C1	A	B	C	D	E	F ★
C2	A	B	C	D	E	F ★
C3	A	B	C	D	E	F ★
C4	A	B	C	D	E	F ★
C5	A	B	C	D	E	F ★
SCORE:20						



diễn ra không biến chứng

**D.** ☐ Can thiệp trong sản đồ B là hợp lý là hợp lý và an toàn

**E.** ☐ Diễn biến của sản đồ B là giống như tôi mong đợi khi quyết định thực hiện can thiệp

**F.** ☐ Tiên lượng của cuộc sanh trong sản đồ B sẽ diễn ra không biến chứng

**G.** ☐

IF AT							
C1	A	B	C	D	E	F	★
C2	A	B	C	D	E	F	★
C3	A	B	C	D	E	F	★
C4	A	B	C	D	E	F	★
C5	A	B	C	D	E	F	★
SCORE:20							