



# THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 5+6+7 Đau đầu Độ kinh Hôn mê Nhóm 3

## Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân hôn mê đến tầng trung não sẽ có biểu hiện nào sau đây?

- ☒ a. Mất phản xạ mắt búp bê ngang
- ☐ b. Giãn đồng tử một bên
- ☐ c. Trả lời khi được hỏi
- ☐ d. Thở Cheyne Stokes

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân migraine kèm run tay nên ưu tiên lựa chọn thuốc dự phòng nào sau đây?

- ☐ a. Valproic acid
- ☐ b. Flunarizin
- ☐ c. Topiramate
- ☒ d. Gabapentin

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam, 17 tuổi đến khám vì có 3 cơn co cứng co giật tứ chi trong 3 tuần liên tiếp, cơn kéo dài khoảng 1 phút, mất ý thức trong cơn. Khám ngoài cơn không dấu thần kinh định vị, xét nghiệm thường quy không bất thường. Chẩn đoán có thể phù hợp nhất trên bệnh nhân này là gì?

- ☐ a. Cơn động kinh khởi phát khu trú có ảnh hưởng ý thức
- ☐ b. Cơn giật không phải động kinh
- ☐ c. Cơn động kinh toàn thể vắng ý thức
- ☒ d. Cơn động kinh toàn thể vận động

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam, 46 tuổi, nhập cấp cứu vì hôn mê sau cơn co cứng co giật toàn thể đầu tiên. Khảo sát hình ảnh học nào cần thực hiện tại cấp cứu?

- ☐ a. DSA mạch máu não
- ☐ b. Không cần chụp hình ảnh học
- ☒ c. CT scan sọ não
- ☐ d. XQ sọ thẳng và nghiêng

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam, 58 tuổi, nhập viện vì đột ngột yếu nửa người trái, tỉnh táo trong cơn, kéo dài 20 phút sau đó hồi phục. Tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường. Đường huyết mao mạch 130 mg/dl. Chẩn đoán nào phù hợp nhất trên bệnh nhân này?

- ☐ a. Cơn ngất do tim mạch
- ☐ b. Cơn động kinh cục bộ đơn giản
- ☒ c. Cơn thiếu máu não thoáng qua
- ☐ d. Cơn hạ đường huyết

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam, 80 tuổi, nhập cấp cứu vì cơn co cứng cơ giập toàn thể đầu tiên. Xét nghiệm tại cấp cứu: đường huyết mao mạch 70 mg/dL, Natri máu 110 mg/dL, Kali máu 4,0 mg/dL. Nguyên nhân nhiều khả năng nhất gây ra cơn động kinh trên bệnh nhân này là gì?

- ☐ a. Viêm màng não
- ☐ b. Hạ Kali máu
- ☐ c. Hạ đường huyết
- ☒ d. Hạ Natri máu

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, có những cơn đau đầu nặng nề, kèm nôn ói, kéo dài vài tiếng tới cả ngày, có cơn kèm mờ và chói một nửa thị trường. Cơn tái đi tái lại nhiều lần trong 1 năm nay. Cận lâm sàng nào cần thực hiện ngay?

- ☐ a. CT scan sọ não
- ☒ b. Chưa có chỉ định chụp gì
- ☐ c. Cộng hưởng từ sọ não
- ☐ d. DSA mạch máu não

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Cấu trúc nội sọ nào nhạy cảm với đau?

- ☐ a. Tuyến tùng
- ☐ b. Màng cứng
- ☒ c. Tĩnh mạch não sâu
- ☐ d. Nhu mô não

**Question 9**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Cơ động kinh triệu chứng cấp có thể gặp trong trường hợp nào?

- ☒ a. Hạ đường huyết
- ☐ b. Migraine
- ☐ c. U não
- ☐ d. Nhồi máu cơ tim cấp

**Question 10**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Dấu hiệu mắt gấu trúc trong chấn thương là do nguyên nhân gì?

- ☐ a. Tụ máu xương chũm
- ☐ b. Chảy máu quanh ổ mắt
- ☒ c. Tụ máu quanh ổ mắt
- ☐ d. Chảy máu xương chũm

**Question 11**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Đặc điểm nào sau đây phù hợp nhất với đau đầu migraine?

- ☒ a. Đau kèm nôn ói
- ☐ b. Đau khắp đầu
- ☐ c. Hay kèm lo âu mất ngủ
- ☐ d. Đau kiểu đè nặng

**Question 12**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Đặc trưng hôn mê do nguyên nhân xuất huyết não là gì?

- ☐ a. Khởi phát âm thầm, tiến triển nhanh
- ☐ b. Khởi phát đột ngột, tiến triển chậm
- ☐ c. Khởi phát âm thầm, tiến triển chậm
- ☒ d. Khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh

**Question 13**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Đau đầu loại nào sau đây là đau đầu nguyên phát?

- ☒ a. Đau đầu kiểu căng thẳng
- ☐ b. Viêm màng não
- ☐ c. Huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên
- ☐ d. Viêm xoang sàng

**Question 14**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Sự phóng chiếu của hệ lưới trong duy trì ý thức hướng lên cấu trúc giải phẫu nào?

- ☒ a. Đồi thị hai bên
- ☐ b. Đồi thị một bên
- ☐ c. Trung não một bên
- ☐ d. Trung não hai bên

**Question 15**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Thuốc điều trị ban đầu trên bệnh nhân hôn mê ghi nhận đường huyết thấp là gì?

- ☐ a. Glucose 5% và thiamin
- ☐ b. Glucose 50% và naloxone
- ☒ c. Glucose 50% và thiamin
- ☐ d. Glucose 5% và naloxone

