

# **NHI KHOA 1**

Dashboard ► My courses ► NK1 ► TIÊU HOÁ ► Pretest - CBL Các vấn đề nuôi dưỡng ở trẻ em

### Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bước đầu tiên điều trị suy dinh dưỡng nặng là gì?

### Select one:

- a. Điều trị hạ đường huyết
- b. Nuôi ăn
- o. Điều trị nhiễm trùng
- od. Điều trị rối loạn điện giải

### Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Cách pha sữa bột béo cho trẻ 1-3 tháng như thế nào?

- a. 2 muỗng cà phê trong 80 ml nước
- b. 2 muỗng cà phê trong 140 ml nước
- c. 2 muỗng cà phê trong 120 ml nước
- d. 2 muỗng cà phê trong 100 ml nước

# Question 3 Chậm lớn là thể suy dinh dưỡng gì? Not yet Select one: answered a. Suy dinh dưỡng nặng Marked out of 1.00 b. Suy dinh dưỡng nhẹ và vừa c. Suy dinh dưỡng nhẹ d. Suy dinh dưỡng vừa Question 4 Chậm tăng trưởng tuýp 3 thường do nguyên nhân nào? Not yet Select one: answered a. Suy tim sung huyết. Marked out of 1.00 b. Trào ngược dạ dày thực quản. c. Cường giáp. d. Bất thường nhiễm sắc thể.

### Question **5**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Dấu hiệu nào sau đây gợi ý trẻ khó nuôi ăn do nguyên nhân thực thể?

#### Select one:

- a. Cổ định loại thức ăn.
- b. Hít sặc khi ăn.
- c. Nhơn ói trước ăn.
- d. Ngưng nuôi ăn.

### Question **6**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Đặc điểm nào gợi ý trẻ béo phì thứ phát?

- a. Tiền căn gia đình béo phì.
- b. Chiều cao bình thường.
- c. Chậm phát triển tâm thần.
- d. Tuổi xương bình thường.

### Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Để đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ, chất đạm cần cung cung cấp như thế nào?

### Select one:

- a. Proteine sẽ cung cấp 6-8 %năng lượng, protein có nguồn gốc động vật nên chiếm 10- 50%.
- b. Proteine sẽ cung cấp 8-10% năng lượng, protein có nguồn gốc đông vật nên chiếm 20 – 50%.
- c. Proteine sẽ cung cấp 12-14% năng lượng, protein có nguồn gốc động vật nên chiếm 30-50%.
- d. Proteine sẽ cung cấp 10-12% năng lượng, protein có nguồn gốc động vật nên chiếm 40 – 50%.

### Question 8

Not yet

answered

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là đúng khi đo chiều cao hoặc chiều dài cho trẻ?

#### Select one:

- a. Khi đo chiều cao, trẻ khép sát 2 chân, đầu, vai, mông và gót đều phải chạm vào thân thước đo
- b. Khi đo, trẻ cần cởi hết giày vớ và quần áo trẻ, ở trẻ lớn chỉ nên mặc
  đồ lót
- c. Khi đo chiều dài, để đầu trẻ sát với tấm để đầu, mắt hướng lên trời,
  vai chạm nền thước, cột sống thẳng
- d. Nếu trẻ nhỏ hơn 2 tuổi và không chịu nằm đo chiều dài, có thể đo chiều cao và ghi nhận chỉ số này vào sổ

# Question 9

Not yet

1.00

answered

Marked out of

Điều nào sau đây là đúng khi nói về biểu đồ BMI/T?

- a. Chỉ số này giúp tầm soát trẻ thừa cân và béo phì
- b. Trẻ có BMI/T >2 là béo phì
- o. Có thể phát hiện thấp còi dựa vào chỉ số này
- d. Biểu đồ BMI/T và CN/T thường cho kết quả tương tự nhau

# Question 10 Khi nuôi ăn trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, trẻ có thể tử vong đột ngột. Ta phái Not yet nghĩ đến biến chứng gì thường gặp nhất? answered Select one: Marked out of a. Hạ kali máu 1.00 b. Hạ canxi máu c. Hạ đường huyết d. Hội chứng nuôi ăn lại. Question 11 Liều Vitamin D điều trị duy trì cho trẻ dưới 1 tuổi là bao nhiêu? Not yet Select one: answered a. 400 UI Marked out of 1.00 b. 200 UI c. 300 UI d. 100 UI

# Question 12

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Nhu cầu chất Đạm DRI (g/kg/ng) ở trẻ 2-4 tuổi là bao nhiêu?

- a. 0,95
- o b. 1,2
- c. 1,05
- od. 0,85

# Question 13 Rối loạn thu nhận thức ăn hạn chế / né tránh do nguyên nhân nào sau đây? Not yet Select one: answered a. Do lệ thuộc vào ngoại hình. Marked out of 1.00 b. Cảm giác ăn gây phản ứng bất lợi. c. Do thiếu thức ăn. d. Do vấn đề văn hóa. Question 14 Suy dinh dưỡng cấp được đánh giá bằng chỉ số nào? Not yet Select one: answered a. Cân theo cao (WH) Marked out of 1.00 b. Cao theo tuổi (HA) c. Chỉ số khối (BMI) và Cân theo cao (WH) d. Chỉ số khối cơ thể (BMI) Question 15 Suy dinh dưỡng được chẩn đoán bằng phương pháp nào? Not yet Select one: answered a. Lâm sàng Marked out of 1.00 b. Đánh giá thiếu đạm

- c. Nhân trắc
- d. Đánh giá thiếu năng lượng

### Question 16

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo CDC, béo phì được chẩn đoán khi chỉ số khối BMI thế nào?

- a. >75 pct
- b. >95 pct
- c. >85 pct
- d. 120% của 95 pct

# Question 17

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thiamin có vai trò thế nào?

### Select one:

- a. Coenzym trong chuyển hóa Lipid
- b. Coenzym trong chuyển hóa protein
- c. Cấu tạo enzyme flavoprotein quan trọng trong các phản ứng oxy
  hóa khử
- d. Coenzym trong chuyển hóa carbohydrate

### Question 18

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ chậm tăng trưởng khi nào cần nhập viện?

### Select one:

- a. Suy dinh dưỡng.
- b. Do tương tác giữa trẻ và cha mẹ kém.
- o. Do thiếu kiến thức nuôi con.
- d. Cần tìm nguyên nhân.

# Question 19

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ nam 13 tháng tuổi, nhiễm trùng hô hấp tái phát nhiều lần trong năm, theo khuyến cáo WHO, trẻ này được điều trị Vitamin A như thế nào?

- a. Tổng liều 300.000 IU, chia 3 lần mỗi lần 100.000 IU vào N1, N2,
  N10-N14
- b. Tổng liều 600.000 IU chia 3 lần, mỗi lần 200.000 IU, uống vào N1,
  N2, N10-14
- c. Tổng liều 750.000 IU, chia 3 lần mỗi lần 250.000 IU vào N1, N2,
  N10-N14
- d. Tổng liều 450.000 IU, chia 3 lần mỗi lần 150.000 IU vào N1, N2,
  N10-N14

# Question 20

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trẻ vàng da do sữa mẹ có đặc điểm nào sau đây?

- a. Trẻ chậm tăng cân và thường bị nhiễm trùng.
- b. Không dấu hiệu ứ mật và thần kinh.
- o. Xuất hiện ngay sau sinh và kéo dài đến 6 tháng.
- d. Hầu hết các trường hợp phải đổi qua dùng sữa công thức.

