



# THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► Pretest CBL Parkinson và Alzheimer Nhóm 1 tổ 19-24

**Started on** Monday, 15 November 2021, 5:49 PM

**State** Finished

**Completed on** Monday, 15 November 2021, 5:51 PM

**Time taken** 2 mins 20 secs

**Grade** 10.00 out of 10.00 (100%)

## Question 1

Complete

Mark 1.00 out of

1.00

Đặc điểm dao động có tính nhịp nhàng của một bộ phận cơ thể giúp gợi ý loại rối loạn vận động nào sau đây?

- ☐ a. Múa giật
- ☐ b. Giật cơ
- ☒ c. Run
- ☐ d. Múa vung

**Question 2**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Đặc điểm nào có thể quan sát thấy trên người bệnh bị múa giật?

- ☐ a. Cử động giật có thể ức chế tạm thời
- ☒ b. Cử động biên độ lớn, không đều
- ☐ c. Cử động giật thành nhịp, đều đặn
- ☐ d. Cử động dao động nhịp nhàng

**Question 3**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Đặc trưng run trong bệnh Parkinson là gì?

- ☐ a. Khởi đầu ở vùng cổ
- ☐ b. Xuất hiện đồng thời 2 bên cơ thể
- ☐ c. Không biến mất khi ngủ
- ☒ d. Giảm khi vận động chủ ý

**Question 4**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Liều donepezil khởi đầu dùng trong điều trị bệnh Alzheimer là bao nhiêu?

- ☒ a. 5mg/ngày
- ☐ b. 23mg/ngày
- ☐ c. 10mg/ngày
- ☐ d. 20mg/ngày

**Question 5**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Một người quên dự tính tắt bếp, dự tính đóng cửa,... Người này đang bị suy giảm trí nhớ gì?

- ☐ a. Trí nhớ sẵn sàng
- ☒ b. Trí nhớ công việc
- ☐ c. Trí nhớ giác quan
- ☐ d. Trí nhớ kỹ năng

**Question 6**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Người bệnh gần đây có dùng thuốc hướng thần kinh, sau dùng ghi nhận biểu hiện chậm vận động, đơ cứng hai bên. Chẩn đoán cần nghĩ đến trên bệnh nhân này là?

- ☒ a. Hội chứng Parkinson thứ phát
- ☐ b. Hội chứng Parkinson Plus
- ☐ c. Hội chứng Parkinson không điển hình
- ☐ d. Bệnh Parkinson

**Question 7**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Suy giảm nhận thức nhẹ có đặc điểm lâm sàng nào?

- ☒ a. Không ảnh hưởng đến tính độc lập trong công việc
- ☐ b. Suy giảm chức năng nhận thức ở mức độ nặng
- ☐ c. Ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày
- ☐ d. Tình trạng giảm trí nhớ ở mức độ nặng

**Question 8**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Tổn thương cấu trúc nào của não bộ sẽ gây ra hội chứng thờ ơ đối bên trái?

- ☐ a. Thùy đỉnh bán cầu hai bên
- ☐ b. Thùy đỉnh sau bên trái
- ☒ c. Thùy đỉnh bán cầu phải
- ☐ d. Thùy đỉnh bán cầu trái

**Question 9**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Trong sinh bệnh học bệnh Parkinson, tổn thương trung não gây thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh nào sau đây?

- ☐ a. GABA
- ☐ b. Acetylcholine
- ☐ c. Glutamin
- ☒ d. Dopamin

**Question 10**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Vùng vỏ não nào liên quan đến trí nhớ tức thì về mặt thị giác?

- ☐ a. 42 Brodmann
- ☐ b. 20 Brodmann
- ☐ c. 45 Brodmann
- ☒ d. 17 Brodmann

