



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM

215 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38554269 Fax: 08.39506126

Website: bvdaihoc.com.vn; Email: bvdh@bvdaihoc.com.vn

Số hồ sơ: **N22-0198667**

Số nhập viện: **22-0047763**

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM BỆNH ÁN

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên: **PHẠM MINH NHIỀU**

Năm sinh: **1966**

Giới tính: **Nam**

Địa chỉ: **Ấp 5A, Xã Lương Bình, H. Bến Lức, Long An**

II. NỘI DUNG ĐÍNH KÈM

Loại hồ sơ: **Xét nghiệm**

Ngày 15 tháng 6 năm 2022

Người thực hiện

(Ký tên)

Measurement report

Roche

15 6 2022 13:15


Serial number: 26966

Instrument ID: N21-0075433

Operator ID:

Pat. ID: N22-0198667
Last name: PHAM MINH
First name: NHIEU
Temperature: 37.0 °C
FIO₂: 0.21

PHAM MINH NHIEU
1966 (M) - Long An



22-0047763

N22-0198667

15/06/2022

PCO ₂	30.7 mmHg (-)	[32.0 - 48.0]
PO ₂	81.8 mmHg (-)	[83.0 - 108.0]
pH	7.480 (+)	[7.350 - 7.450]
Hct	44.1 % #	[36.0 - 53.0]
Ca ²⁺	1.158 mmol/L	[1.150 - 1.330]
K ⁺	3.29 mmol/L (-)	[3.50 - 5.10]
Na ⁺	134.4 mmol/L (-)	[136.0 - 145.0]
Cl ⁻	98.5 mmol/L	[98.0 - 107.0]
tHb	14.12 g/dL	[11.50 - 17.80]
SO ₂	97.1 %	[94.0 - 98.0]
O ₂ Hb	95.2 %	[94.0 - 98.0]
COHb	1.5 %	[0.0 - 3.0]
HHb	2.8 %	[0.0 - 2.9]
MetHb	0.5 % #	[0.0 - 1.5]
Bili	Out of range (-)	[0 - 34]
Glu	5.31 mmol/L	[4.10 - 5.60]
Lac	0.69 mmol/L	[0.20 - 1.80]
Baro	1017.32 mbar	

H ⁺	33.1 nmol/L
cHCO ₃ ⁻	22.4 mmol/L
cHCO ₃ ⁻ st	24.2 mmol/L
BE	-0.2 mmol/L
BE _{act}	0.5 mmol/L
BE _{ect}	-1.1 mmol/L
AG	16.9
Hct(c)	42.4 %
MCHC	32.0 g/dL
Osm	269 mOsm/kg
a/AO ₂	71.1 %
PAO ₂ ⁱ	115.1 mmHg
a/AO ₂ ⁱ	71.1 %
AaDO ₂ ⁱ	33.3 mmHg
P/F ratio	389.5 mmHg
Qt	Missing data
SO ₂ (c)	96.8 %
FO ₂ Hb	0.952

BS CKI. Tang Tuấn Phong
A16-126

Note: Ensure reference ranges match sample type.

... check plausibility

... check Hct result