

No.
Date.

① 7h00 1Mệt khi chạy bệnh 3m.

VP 2 lần

18kg 110cm HA 90/50 mmHg.

Gầy, da xanh niêm nhợt. Chi mắt

M120/lp SpO₂ 96%.

(Sơ) Ổ đập KG S IV (T), Mỏm tim V Thụ
đòn (T), Harder (+), Rung miếu (-).

T2 tách đôi cơ' động II (T)

Mark

ATTT 2h0 3/6 II (T)

ATTI 3/6 IV (T) ↑ hít vào
lạc hồ - máu xơ cứng. Hb 10.

Gian 2em.

①. Đọc ECG? Block? Tắc gán?

②. Tắt tim là gì?

③. Sinh lý bệnh?

④. I gì? Furo + Digoxin / ATAP

⑤. Biến chứng gì? NYHA 2 / (TAP)

TM Tebін

• SDO Plus bìn

①. Chuyển viện:

- Tê Δ chấn thủy đầu, GCS wot.

①. Xử trí: chuyển viện.

②. BSXH đã nãy HA 90/50 làm gì? 2t.

- Ngạt nước 5p:

①. Xử trí: NKQ.

②. ④ TALINS: Manitol.

- Rắn cắn:

①. Lơ mơ, SpO_2 88%, 18l/p. Rắn gì?

②. Xử trí thích hợp nhất:

+ NKQ.

+ HT Kháng nọc rắn.

③. Rắn lục chưa đo sợ BC gì?

Suy giáp:

①. Tính điểm 6w: vàng da, Táo bón, 3300, Thóp độ 1cm \Rightarrow chắc 5đ.

②. Bé TSH 50, FT4 0,43 $\Rightarrow \Delta$ gì?

③. Bé 3 ngày tuổi TSH tăng nhẹ:

TSH + FT4. / FT4.

ĐTD.

① Kết 80kg, 4 n, Ba mẹ ĐTD type 2.

XN DH 160mg, Hb 8,1% Δ gi?

② Dinh dưỡng ĐTD bé 5 tuổi?

③ Liều tối ưu nhất: $3 \times 3 + 6$ / tuần.

Khớp:

~~Bệnh~~ 2 tháng. y chưa đề cập khớp xài NSAIDs

① $\rightarrow \Delta$: VKTPTN.

② Thể ít khớp giới hạn.

③ ④ đầu tiên: NSAIDs.

Thận:

① Viêm mSTB

② Tỷ lệ tái phát HCTH tái phát: 80-90%.

③ VPM NKNP: Con gì n nhất: Phế cầu.

④ Tiểu máu đại thể / VCTC hết? 2-3w.
thuyết học

① Hemo A, B \rightarrow HTTDL 15ml/kg.

② XHTGTC \leftarrow nặng. IX độ lớn 600 uI.
XNo.

VIBOOK

③ Chỉ định Tủy đỏ.

Tìm:

Bé 2 tháng tuổi, bú kém và mô hôi.
thở toàn thân; SpO_2 98%.

Hardzer (+)

ATT 3/6 IV (T).

T2 mạnh.

① Δ gì? TLN lỗ nhỏ + TLT. lỗ nhỏ
lớn PDA lỗ lớn.

② Φ gì? Phẫu thuật càng sớm càng tốt
PT 1 tuổi.

3 thuốc suy tim.
 Φ SDD.

③. Lý thuyết gì đó.

TCM:

- ① Sốt 38,3 độ 3 ngày, ko bất thường \Rightarrow Xử trí
- ② Giật mình lúc khảm \Rightarrow phân độ 2b 1.
- ③ 2b 1 Độ ? / 8kg : theo 80mg VTM.
- ④ Rung chi, Rung chân : tổn thương Tiểu não.

SHH : giống đề ① + ② + ③ + ④.

PT tâm vận:

- ① 24 tháng, "cái gì ?" \Rightarrow bình thường.
- ② 5t nói 3 từ 75% \Rightarrow tăng tỷ lệ này thôi.
- ③ 13 tháng mà mới biết gì đó = 8 tháng
- + ④ \Rightarrow tính ? \Rightarrow xử trí.

Hen:

- ① Xử trí hen nặng
- ② Δ Hen nặng do SpO₂ 90%.
- ③ Ngừa cơn : Leucotrien.