



ĐỀ NGOẠI LẦN I- KHỐI II- NGÀY 9/5/2015

ĐỀ II

Câu 1: BN nữ...28 tuổi, nhập viện vì đau bụng quanh rốn, tiêu lỏng, sốt nhẹ, da niêm hồng... Kinh chót 25 ngày trước, khám ấn đau nhẹ vùng hc P.... Bệnh cảnh nào không được bỏ sót trên bn này:

VRT

- A. Thủng dạ dày
- B. Viêm tụy cấp
- C. Thai ngoài tử cung
- ☒ D. Viêm ruột thừa
- E. ...

A Câu 2: BN nữ, 35 tuổi, nhập viện vì đau bụng, bệnh 3 tiếng sau ăn bánh cuốn, đau quặn cơn quanh rốn, nôn ó 3 lần, sau nôn giảm đau, chưa đi tiêu, nghe âm ruột tăng âm sắc. Nghĩ đến bệnh cảnh gì?

Tắc ruột

- ☒ A. Ngộ độc thức ăn
- B. Tắc ruột do bít
- C. Rối loạn tiêu hóa
- D. ...
- E. ...

D Câu 3: Để chẩn đoán xác định đau bụng cấp, cls nào? Sai

- A. Sinh hóa
- B. Siêu âm
- C. CT scan
- ☒ D. MRI
- E. ...

E Câu 4: thai phụ mang thai 35 tuần, nghi VRT, BC 12000/mL Neu 90%, Siêu âm bụng: bình thường...hỏi cls nào để chẩn đoán

Khác

- A. CRP
- B. Siêu âm đầu dò Âm Đ
- C. XQ bụng
- ☒ D. CT scan bụng cản quang
- E. Nội soi ổ bụng

Câu 5: Mật gấu dùng trong điều trị Sỏi

Túi mật

- A. Tan hết tất cả các loại sỏi
- B. Tan sỏi TM
- C. CDDA
- ☒ D. UCDA

E. Tan sỏi gan

A Câu 6: Khám dấu Schotkin Blumberg tư thế bn như thế nào?
≠ blumberg

- ☒ A. Nằm ngửa
- B. Nghiêng T
- C. Gập gối và 2 chân
- D. Chông mông
- E. ...

Khác

Câu 7: Khám HMTT tư thế nào SAI: *ngiêng (r) sản khoa chống mông nằm ngửa*

Khác

Câu 8: chọc dò ổ bụng trong trường hợp?

- ☒ A. Vỡ lách

VT bụng

Câu 9: BN nam, nhập viện vì bị đánh vào ngực, đau ngực P, hs P... giống đề

- ☒ A. Vết thương ngực bụng

VT ngực

A Câu 10: bn nữ, ...tuổi, đau bụng 1 tuần, sốt nhẹ, bụng đau nhẹ HCP, khám có mảng cứng hc P, di động, BC 14k,...Chẩn đoán nghĩ tới:

- ☒ A. Đám quánh ruột thừa
- ☒ B. Áp-xe RT *Rất đau*

VRT

B Câu 11: Mô học của ung thư Tụy là loại TẾ BÀO nào chiếm đa số:

- A. TB tuyến
- ☒ B. TB ống tuyến *Tb tuyến ống tụy 80-90% ngoại tiết*

K tụy

D Câu 12: Chấn thương ngực gây xương sườn gãy biến chứng nguy hiểm nào?

- A. Tràn khí Tràn máu màng phổi
- B. Suy hô hấp
- C. Tràn khí MP
- ☒ D. Màng sườn di động
- E. ...

VT ngực

A Câu 13: Trĩ chảy máu phân biệt với nguyên nhân nào thường gặp nhất?

- A. Polip tt
- B. Loét TT *chảy máu*
- ☒ C. Ung thư
- D. Sa trực tràng

Trĩ

E. ..

B Câu 14. Đường lược là?

bỏ trên

Rò HM

A. Tạo bởi van hậu môn

☒ B. Đường hình răng cưa cách rìa HM 3-4cm

(Sách/2012)

Câu 15: Chỉ định mổ trĩ ngoại?

Trĩ

☒ A. Huyết khối tắc mạch ✓

nhấn trụ
lỗ loét
tắc mạch

Câu 16: phân biệt trĩ nội trĩ ngoại?

Trĩ

☒ A. Bao bề mặt là niêm hay da ✓

Câu 17. Triệu chứng toàn thân hay gặp nhất của Ung thư dạ dày là:

K dạ dày

☒ A. Da xanh ✓

C Câu 18: tắc ruột cao là *tử van hồi manh tràng trở lên*

Tắc ruột

A. Dạ dày- tá tràng

☒ B. Gần góc tá hồng tràng

C. Phần đầu hồng tràng

D. ...

Câu 19: Triệu chứng Is của K tụy?

K tụy

☒ A. Vàng da- sụt cân- đau thượng vị. ✓

C Câu 20: Khi trả lời các câu hỏi về tắc ruột, có thể bỏ qua câu nào?

A. Tắc cao hay thấp?

B. Bán phần hay tắc hoàn toàn

☒ C. Nguyên nhân tắc ✓

Tắc ruột

D. Ảnh hưởng mạch máu nuôi đoạn ruột chưa?

E. Có triệu chứng toàn thân chưa?

Câu 21: bn nữ 28 tuổi, đau bụng 3 ngày, khám ấn đau hc P... cls nên làm tiếp theo ở bn này là?

☒ A. Siêu âm bụng. ✓

A, D Câu 22: Các yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng K dạ dày của bn *Tiến lg sống 5 năm sau mổ' ∈ qđ bệnh*

A. Chẩn đoán bệnh sớm Đ

☒ B. Kết hợp xạ trị ✓

C. Kết hợp hóa trị

K dạ dày

D. Nạo chặn hạch N2 Đ

Câu 23: Nhược điểm của điều trị sỏi TM ko phẫu thuật có nhược điểm?

Túi mật

☒ A. Tái phát ✓

C Câu 24: chụp mật tụy ngược dòng giúp?

Đường mật

- A. Chẩn đoán mức độ xâm lấn
- B. Ước lượng dưới 2cm
- C. Vị trí tắc nghẽn
- ☒ D. Sinh thiết mô tụy ✗
- E. ...

A Câu 25: CLS nào hữu ích trong tầm soát ung thư gan?

K gan

- ☒ A. Siêu âm bụng ✓
- B. AFP
- C. CT scan
- D. MRI

B Câu 26: nguyên nhân gây K gan đứng hàng đầu ở VN hiện nay?

K gan

- A. Xơ gan rượu
- ☒ B. VGSV B ✓
- C. VGSV C

Câu 27: BN nữ gần 80 tuổi, đau bụng...

TV bệnh trĩ

☒ B. Thoát vị bịt ✗, trĩ, lớn tuổi

Câu 28: bn nữ, 59 t, nv vì đau quanh rốn đột ngột 3 ngày, bí trung đại tiện... XQ thấy bóng hơi to chiếm gần hết bụng...chẩn đoán?

Tắc ruột

☒ A. Xoắn dt chậu hông ✓

Câu 29: Xoắn dt chậu hông, chọn sai

A. Nôn ói nhiều. ✗ nôn trớ, nôn ít, có khi u nôn

Câu 30: Trong hồi sức nội khoa BN tắc ruột, công tác bồi hoàn dịch được theo dõi bằng?

Tắc ruột

- A. Mạch, HA
- B. HA TM trung tâm
- C. Tình trạng bụng.
- D. ...
- E. ...

} Áp lực TM trung tâm
ly nh
HA ĐM
Thế trạng BN

Câu 31: nguyên tắc cơ bản trong xử trí chấn thương ngực hở?

A. Bịt kín vết thương và chăm sóc như VT ngực kín. ✓

Câu 32: Vị trí thường gặp búi trĩ to?

Trĩ

☒ A. 4,7,11 giờ ✓ $4 + 7 = 11$

33: BN nữ, dịch hôi HM... Khám thấy rò HM lỗ rò vị trí 4h, hỏi lỗ rò trong ở vị trí?

Rò HM

☒ A. 6h ✓

34. Trong điều trị VPM thứ tự ưu tiên xử trí là: A. Loại bỏ nguyên nhân nguyên phát gây VPM...B. Loại bỏ ổ nhiễm ra khỏi xoang PM....C. Rửa xoang PM...D. dẫn lưu

VPM

A. ABCD

CDBA

C A B D

B. BCDA

35. yếu tố nào ko là yt thuận lợi của ung thư tụy?

K tụy

☒ A. Nang giả tụy. ✓

1 da đen
thuốc lá (Nitrosamine), rượu
chế độ ăn (u) thịt, mỡ
ĐTĐ
 $\sigma = 20$

36. thời gian cần thiết để lành sẹo mổ thoát vị

Khác

☒ A. 12 tháng. ✓

- 1 tháng: tập TD nhẹ
- 3 th: thể thao + lđ nặng
- 3-4 d: đi học đi làm

37. Theo dõi sốc giảm thể tích?

Shock CT

A. thể tích nước tiểu/ h ✓

- 48 h: tầm
- ăn lỏng để o táo bón o lđ

A 38. bn nam, 30 t, đau dưới sườn P 3 ngày, sốt 39°C, M 90 l/p, HA 12/8 cm Hg, vàng mắt, cls nào làm cho bn..chọn SAI?

Đường mật

☒ A. chụp cộng hưởng từ MRI ✓

B. CTM

C. Amylase

D. Bil, AST/ALT

e. sâ bụng

39. Dấu hiệu thực thể đặc hiệu của hẹp môn vị?

☒ A. Dấu óc ách ✓

Hẹp môn vị

40. Tính chất đau của VTC:

☒ A. Đau về đêm, tăng khi nằm, lan sau lưng. ✓

VT ngực

Câu 41: mảnh sườn di động:

☒ A. Gay 2 xương sườn ở 2 vị trí ✓

K gan

Câu 42: CLS chẩn đoán K gan:

☒ A. Hình ảnh đặc hiệu trên CT. ✓

Rò HM

Câu 43: Tư thế khám HMTT tốt nhất:

☒ A. Tư thế chống mông. ✓

Khác

Câu 44: bn nữ, BMI 30, đau HSP, khám có khối hsp di động theo nhịp thở.... Chẩn đoán:

☒ A. VTM cấp ✓

Đường mật

A Câu 45: Biểu chứng chụp XQ đường mật xuyên gan qua da?

☒ A. Rò mật vào ổ bụng và chảy máu... ✓

B. Thấm mật PM...

C. ...

Hẹp môn vị

B Câu 46: sinh lý hẹp môn vị, trừ:

A. Kiểm CH

☒ B. Tăng alb máu do cô đặc máu ✓

C.

Khác

Câu 47: đau kiểu tạng:

☒ A. Đau do tạng căng chướng hay bị co thắt ✓

K dạ dày

Câu 48: triệu chứng sớm của ung thư dạ dày:

☒ A. Chán ăn. ✓

K dạ dày

Câu 49: DD có mấy chặng hạch:

☒ A. 3 ✓

VRT

Câu 50: tr/c của VRT chọn sai

☒ A. Tiêu lỏng kéo dài. ✓

VT ngực

Câu 51: gõ trong đỉnh phổi:

☒ A. Tràn khí- TDMP ✓

Câu 52: ks dùng trong dt tắc ruột, chọn SAI

Tắc ruột

A. 1 loại kháng sinh ✓

Câu 53: Trên bn sốc NT đường mật... chọn pp :

☒ A. Giải áp đường mật trước mổ ✓

Đường mật

A.C. Câu 54: YTNC của K DD ngoại trừ:

A. Vdd mCn

B. Loét DD

☒ C. Thủng ổ loét DD

K dạ dày

D. TC gia đình có người bị K DD

E. TC nhiễm Hp.

Vô toàn dạ

B. Câu 55: BN bị vết thương do dao đâm ở hạ sườn P. Triệu chứng có giá trị để chẩn đoán là:

A. Sonde dạ dày ko có máu

VT bụng

☒ B. Ấn đau HCP, hạ vị ✓

Câu 56: Biểu chứng của XQ đường mật xuyên gan qua da:

☒ A. Rò mật và chảy máu vào trong ổ bụng ✓ B

Đường mật

Câu 57: Mục đích của ống Kerl là: chọn câu sai:

☒ A. Phòng ngừa sỏi tái phát ✓

Đường mật