

NGOẠI THẦN KINH (Neurosurgery) - TS. Phạm Anh Tuấn: Trưởng Bộ môn - ThS. Đỗ Hồng Hải: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► (Neurosurgery ► Pre-test ►

Pre-test thoát vị đĩa đệm

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh sử có đau lan dọc xuống mông và chân, tăng đau lúc ho, hắt hơi, đi lại. Diễn tiến xuất hiện bệnh lý rễ L5 & S1 hai bên kèm mất cảm giác tăng sinh môn, yếu 2 chân, bí tiểu.

- ☐ a. Điển hình của thoát vị đĩa đệm khối lớn.
- ☐ b. Hội chứng đuôi ngựa.
- ☐ c. Là một cấp cứu
- ☒ d. Tất cả đều đúng.

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Chọn lựa hình ảnh học tối ưu để chẩn đoán nguyên nhân hội chứng đuôi ngựa:

- ☐ a. CT Scan cột sống thắt lưng.
- ☐ b. CT Scan có tiêm cản quang tan trong nước không ion hoá vào túi cùng màng tuỷ (CT-Myelography).
- ☐ c. Chụp túi cùng -bao rỗng với cản quang tan trong nước không ion hoá (saccoradiculography).
- ☒ d. MRI cột sống thắt lưng.

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một người bị đau lưng nhiều, kèm diễn tiến đau lan dọc mông một bên, lan dọc mặt sau đùi, mặt sau cẳng chân, kèm tê nhiều ngón chân út, yếu động tác gấp bàn chân cùng bên và giảm phản xạ gân xương gót cùng bên. Bệnh cảnh này là bệnh lý rễ:

- ☐ a. L3
- ☐ b. L4
- ☐ c. L5
- ☒ d. S1

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một người bị đau lưng nhiều, kèm diễn tiến đau lan dọc xuống mông phải, lan dọc mặt sau - ngoài đùi , mặt ngoài cẳng chân, kèm tê nhiều ngón chân cái, yếu động tác nâng bàn chân cùng bên. Bệnh cảnh này là bệnh lý rễ :

- ☐ a. L3
- ☐ b. L4
- ☒ c. L5
- ☐ d. S1

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Người bệnh có bệnh lý rễ L5 một bên, diễn tiến nhanh chỉ vài ngày sau khiêng vác vật nặng. Nguyên nhân có thể do:

- ☐ a. Một khối mảnh rời của thoát vị đĩa đệm nằm ở vị trí sau bên khoảng đĩa đệm L4-L5.
- ☐ b. Một khối mảnh rời của thoát vị đĩa đệm nằm ở vị trí lỗ liên hợp (intervertebral foramen) L5-S1.
- ☒ c. a và b đều có thể xảy ra.
- ☐ d. a , b và c đều sai.

