

Module Thận niệu (Trưởng Module ThS.BS.Huỳnh Ngọc Phương Thảo)

Đàm Quang Thành đã đăng nhập ([Đăng xuất](#))

E-LEARNING ► **Module Thận niệu** ► **Các đề thi** ► **Pretest Case lâm sàng bệnh thận mạn** ► **Lần thử nghiệm 1**

Pretest Case lâm sàng bệnh thận mạn

1 Các yếu tố nào sau đây có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiến triển của suy thận, NGOẠI TRỪ

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Tăng đường huyết
 - ☒ b. Hút thuốc lá
 - ☐ c. Thiếu máu
 - ☐ d. Tăng huyết áp

2 Nồng độ Phospho huyết thanh ở người bị bệnh thận mạn thường tăng, tình trạng chuyển hóa xảy ra đồng thời là

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Tăng tổng hợp vitamin D3
 - ☐ b. Tăng hấp thu phosphor ở ruột
 - ☐ c. Cường tuyến cận giáp nguyên phát
 - ☒ d. Tăng nồng độ FGF-23

3 Bệnh nhân bệnh thận mạn bị thiếu máu mạn là do các nguyên nhân sau đây, NGOẠI TRỪ

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Thiếu sắt
 - ☒ b. Tán huyết miễn dịch
 - ☐ c. Xuất huyết rỉ rả
 - ☐ d. Thiếu Erythropoietin

Thời gian còn lại
0:07:59

4 Nguyên nhân nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất ở những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☒ a. Đái tháo đường
 - ☐ b. Bệnh tự miễn
 - ☐ c. Tăng huyết áp
 - ☐ d. Lạm dụng thuốc giảm đau

5 Hội chứng urê máu cao

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Là hội chứng tăng cả urê và creatinine huyết tương
 - ☐ b. Là hội chứng chỉ gặp trong suy thận mạn giai đoạn cuối
 - ☒ c. Là hội chứng gặp trong mọi dạng của suy thận, như suy thận cấp, suy thận mạn, suy thận tiến triển nhanh
 - ☐ d. Là hội chứng chỉ tăng urê huyết tương

6 Các biến chứng của suy thận mạn. Chọn câu sai

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Xuất huyết tiêu hóa
 - ☐ b. Viêm màng ngoài tim
 - ☐ c. Co giật, hôn mê
 - ☒ d. Thiếu máu hồng cầu to

7 Chế độ ăn giảm đạm trong ngăn ngừa tiến triển bệnh thận mạn là

Điểm : 1

- Chọn một câu trả lời
- ☐ a. Tăng protein có nguồn gốc thực vật, giảm protein có nguồn gốc động vật
 - ☐ b. Ăn chay
 - ☐ c. Không ăn chất đạm hoàn toàn
 - ☒ d. Lượng protein trong khẩu phần là 0,6-0,8g/kg/ngày

8 Khi mắc các triệu chứng nào sau đây kéo dài trên 3 tháng, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh thận mạn

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Siêu âm thấy thận phải có 1 nang đường kính 1 cm
- ☐ b. Siêu âm thấy thận phải có sỏi nhu mô thận đường kính 1 cm
- ☒ c. Siêu âm thấy thận phải ứ nước độ 3
- ☐ d. Siêu âm thấy thận phải có u cơ mỡ mạch máu đường kính 1 cm

9 Thiếu oxy mô sẽ kích thích sinh hồng cầu qua cơ chế

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Làm hồng cầu non ra máu ngoại vi sớm để vận chuyển oxy
- ☐ b. Làm tăng số lượng tủy xương sinh hồng cầu
- ☐ c. Làm chậm phá hủy hồng cầu ở gan và lách
- ☒ d. Kích thích thận sản sinh erythropoietin

10 Thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể giữ vai trò “ưu tiên” trong bệnh thận mạn vì những tác dụng sau. CHỌN CẦU SAI

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Giảm huyết áp hệ thống
- ☒ b. Giảm lipid máu
- ☐ c. Giảm áp lực trong cầu thận
- ☐ d. Giảm xơ hóa tại cầu thận và teo ống thận

11 Bệnh nhân mắc bệnh thận mạn có nguy cơ nào sau đây cao hơn người bình thường

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☒ a. Nhồi máu cơ tim
- ☐ b. Đục thủy tinh thể
- ☐ c. Sa sút trí tuệ
- ☐ d. Xơ gan

12 Bảng phân nhóm giai đoạn của bệnh thận mạn theo KDIGO 2012

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Chỉ dựa trên nguyên nhân
- ☒ b. Chỉ dựa trên độ lọc cầu thận
- ☐ c. Chỉ dựa trên albumin niệu
- ☐ d. Cả 3 ý trên đều đúng

13 Bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn sớm trong điều kiện bình thường, thường có Kali máu bình thường là do

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Toan chuyển hoá
- ☐ b. Ói nhiều mất Kali
- ☒ c. Cường Aldosterone
- ☐ d. Tăng ure máu

14 Chất nào sau đây tăng khi có hội chứng ure huyết cao, NGOẠI TRÙ

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Creatinine máu
- ☒ b. Bilirubin máu
- ☐ c. Uric máu
- ☐ d. Myoinositol

15 Tỷ lệ bệnh thận mạn trong dân số là

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☒ a. 13%
- ☐ b. 0,3%
- ☐ c. 23%
- ☐ d. 3%

Lưu nhưng không nộp bài

Nộp bài và kết thúc

Đàm Quang Thành đã đăng nhập ([Đăng xuất](#))

Module Thận niệu