

# GÂY MÊ HỒI SỨC (Anesthesiology Resuscitation) - PGS.TS. Nguyễn Trung Tín: Trưởng Bộ môn - ThS Hà Ngọc Chi : Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Anesthesiology Resuscitation ▶ Pre-test ▶

Pre-test - Bài 4: Khám tiền mê - Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật

Cuada	10.00 out of 10.00 (1000/)
Time taken	13 mins 4 secs
Completed on	Thursday, 15 October 2020, 6:24 PM
State	Finished
Started on	Thursday, 15 October 2020, 6:11 PM

**Grade 10.00** out of 10.00 (**100**%)

## Question 1

Complete

2.00

Mark 2.00 out of

Một người bệnh bị đái tháo đường đi mổ cắt trĩ, đêm trước mổ bác sĩ cho ngưng thuốc hạ đường huyết, đường huyết sáng ngày mổ 140 mg%. Xử trí của bạn khi nhận bệnh tại phòng tiền phẫu (Chọn 1 câu đúng):

- A. Tiêm dưới da insulin
- B. Truyền tĩnh mạch insulin
- C. Không xử lý gì
- D. Uống thuốc hạ đường huyết

## Question 2

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Một người bệnh bị đái tháo đường đi mổ cắt trĩ, đêm trước mổ bác sĩ cho ngưng thuốc hạ đường huyết, đường huyết sáng ngày mổ 140 mg%. Các phương pháp vô cảm có thể thực hiện cho người bệnh này. (Chọn nhiều câu đúng)

#### Select one or more:

- A. Tê tủy sống
- B. Mê nội khí quản
- C. Tê ngoài màng cứng
- D. Mê tĩnh mạch

# Question 3

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Người bệnh nữ, 20 tuổi, bị gãy xương cánh tay sau tai nạn giao thông, được chỉ định mổ cấp cứu để kết hợp xương cánh tay. Khám tiền mê ghi nhận, người bệnh có ăn cơm sườn sau tai nạn 2 giờ và đến thời điểm hiện tại đã nhịn được 8 giờ. Theo bạn, tình trạng nhịn ăn uống trước mổ của người bệnh này như thế nào? (Chọn 1 câu đúng)

- A. Nhịn chưa đủ do thời điểm nhịn chỉ tính từ lúc bị tai nạn đến hiện tại
- B. Nhịn đủ vì thời gian ăn cơm cách 8 giờ
- C. Nhịn đủ do người bệnh khai người bệnh có khả năng tiêu hóa thức ăn tốt
- D. Nhịn chưa đủ do thời điểm nhịn chỉ tính đến lúc bị tai nạn

#### Question 4

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Người bệnh nữ, 20 tuổi, bị gãy xương cánh tay sau tai nạn giao thông, được chỉ định mổ cấp cứu để kết hợp xương cánh tay. Khám tiền mê ghi nhận, người bệnh có ăn cơm sườn sau tai nạn 2 giờ và đến thời điểm hiện tại đã nhịn được 8 giờ. Theo bạn, cần chú ý giải thích nguy cơ gì trên người bệnh này? (Chọn nhiều câu đúng)

# Select one or more:

- A. Nhiễm trùng vết mổ
- B. Viêm phổi hít do trào ngược dạ dày
- C. Mất nhiều máu
- D. Hạ đường huyết do nhịn ăn lâu

### Question **5**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

# Câu 5: Chọn câu SAI:

Nếu người bệnh đã lựa chọn phương pháp vô cảm là gây tê tủy sống, thì khi khám tiền mê cần:

- A. Không cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để đặt nội khí quản
- B. Tư vấn về các tác dụng không mong muốn của tê tủy sống
- C. Tư vấn thêm nguy cơ tê tủy sống thất bại sẽ chuyển sang gây mê hoặc hoãn mổ
- D. Đánh giá nguy cơ thông khí và đặt nội khí quản khó thường quy

