



# TIẾT NIỆU ( Urology) - PGS.TS. Ngô Xuân Thái: Trưởng BM - TS. Đỗ Anh Toàn: Leader

Dashboard ► My courses ► TN ► Pre-test ► PRE-TEST Tiểu máu

## Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh lý ác tính gây tiểu máu vi thể không triệu chứng thường gặp nhất?

- ☐ a. Bướu bàng quang
- ☐ b. Bướu thận
- ☐ c. Ung thư tuyến tiền liệt
- ☐ d. Bướu niệu mạc đường tiết niệu trên

## Question 2

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Định nghĩa tiểu máu nào sau đây là đúng:

- ☐ a. Tiểu máu là sự hiện diện của Hemoglobin trong nước tiểu
- ☐ b. Tiểu máu là sự hiện diện của hồng cầu trong nước tiểu
- ☐ c. Tiểu máu là sự hiện diện của máu trong nước tiểu
- ☐ d. Tiểu máu là sự hiện diện của sắc tố đỏ trong nước tiểu

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Một số nguyên nhân gây dương tính giả chẩn đoán tiểu máu, ngoại trừ:

- ☐ a. Tiểu Hemoglobin
- ☐ b. Kinh nguyệt
- ☐ c. Chấn thương đường tiết niệu
- ☐ d. Tiểu Myoglobin

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Nguyên nhân gây đau thường gặp nhất có liên quan đến tiểu máu?

- ☐ a. Do bệnh lý ác tính đường tiết niệu
- ☐ b. Tắc nghẽn niệu quản do máu đông
- ☐ c. Viêm tuyến tiền liệt
- ☐ d. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Những trường hợp dương tính giả khi xác định tiểu máu với que nhúng Dipstick, ngoại trừ:

- ☐ a. Nhiễm khuẩn niệu do vi khuẩn tiết men peroxidase
- ☐ b. Tiểu Myoglobin
- ☐ c. Tiểu Hemoglobin
- ☐ d. Mẫu nước tiểu nhiễm acid ascorbic

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Phân biệt chính xác tiểu máu nguyên nhân cầu thận hay không do cầu thận bằng

- ☐ a. Cặn Addis
- ☐ b. Soi cặn lắng khảo sát hình dạng hồng cầu
- ☐ c. Chỉ cần dựa vào tính chất tiểu máu
- ☐ d. TPTNT

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Theo Hội Tiết Niệu Hoa Kỳ (AUA), chỉ định nội soi bàng quang chẩn đoán đối với tất cả bệnh nhân tiểu máu ở lứa tuổi nào?

- ☐ a. >25t
- ☐ b. >35t
- ☐ c. >55t
- ☐ d. >45t

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Thời gian thích hợp để ngưng theo dõi đối với một trường hợp tiểu máu không còn phát hiện qua soi nước tiểu?

- ☐ a. 24 tháng liên tiếp không phát hiện
- ☐ b. 6 tháng liên tiếp không phát hiện
- ☐ c. 18 tháng liên tiếp không phát hiện
- ☐ d. 12 tháng liên tiếp không phát hiện

**Question 9**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Xét nghiệm đầu tay để xác định tình trạng tiểu máu của bệnh nhân:

- ☐ a. Soi cận lẳng nước tiểu
- ☐ b. Công thức máu
- ☐ c. Siêu âm bụng
- ☐ d. Que thử Dipstick

**Question 10**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Xét nghiệm hình ảnh học đầu tay trên bệnh nhân tiểu máu:

- ☐ a. KUB
- ☐ b. UIV
- ☐ c. CT-Scan bụng
- ☐ d. Siêu âm bụng

