
Uyên blue

## M C Q Questions

## Câu hỏi

1 TÌNH HUỐNG 1: CONTRACTION STRESS TEST Bà A. đang mang thai 38 tuần, thai kỳ nguy cơ thấp, đến khám vì đêm qua khi đếm cử động thai thấy có < 6 cử động trong 2 giờ. Kết quả BPP biến đổi: AFI 6cm và NST.



Non-stress test.

Thời gian còn lại 1:59:38




Số báo danh **20190310\_77475** 

SUBMIT

IF AT								
C1	Α	В	С	D	E	F	*	
C2	Α	В	C	D	E	F	*	
<b>C3</b>	Α	В	C	D	E	F	*	
C4	A	В	C	D	E	F	*	
<b>C5</b>	A	В	C	D	E	F	*	
<b>C6</b>	A	В	C	D	E	F		
SCORE:24								

Bà được chỉ định CST.



Contraction stress test.


Hãy đánh giá về tình trạng sức khỏe thai.

Chon 3 câu đúng.

- NST bình thường

  B. NST không điển hình

  CST không đủ điều kiện đánh giá
  - **D**. CST dương tính
- Chưa đủ dữ kiện kết luận tình trạng thai
   Tình trạng đang bị đe dọa




**G**. •

2 TÌNH HUỐNG 2: PHỔ DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN Bà B. đang mang thai với IUGR được phát hiện từ lúc 32 tuần.


Hiện tại thai 34 tuần.


NST hôm nay (hình ) được tiếp bằng một velocimetry Doppler trở kháng <u>ĐMR cao</u> (hình ).





Non-stress test.














Velocimetry Doppler.

Hãy đánh giá tình trạng thai và quyết định của bạn. Chọn 2 câu đúng.

- A. Đã có đủ yếu tố để kết luận rằng hiện tại tình trạng thai là bất thường nhưng có thể chờ đợi thêm
- Đĩ. Đã có đủ yếu tố để kết luận rằng hiện tại tình trạng thai đang bị đe dọa nghiêm trọng, không thể chờ thêm
- Chấm dứt thai kỳ trì hoãn để thực hiện corticoidsteroids liệu pháp
- **D**. Thực hiện contraction stress test để có thêm dữ liệu giúp trì hoãn
- **E.** Thực hiện contraction stress test để quyết định phương thức sanh
- **F.** Chấm dứt thai kỳ ngay. Mổ sanh sẽ là phương thức thích hợp nhất

**G**. •

IF AT

C1 ABCDEF

C2 ABCDEF

C3 ABCDEF

C4 ABCDEF

C5 ABCDEF


C6 ABCDEF

SCORE: 24

Khi xuất hiện sự giảm, mất hoặc đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương trên Doppler động mạch rốn cần xem xét cụ thể các yếu tố còn lại trên lâm sàng để quyết định chấm dứt thai kỳ hay tiếp tục theo dõi đánh giá thai kỳ một cách chặt chẽ. Trong tinh huống cần trì hoãn việc chẩm dứt thai kỳ thì phải theo dõi sát sao cho đến lúc quyết định chấm dứt thai kỳ.

**3** TÌNH HUỐNG 3: NHỊP GIẨM KÉO DÀI Bà C. được chỉ định chấm dứt thai kỳ vì thai hiện đã ở tuần thứ 42.

Tăng trưởng thai và BPP biến đổi bình thường. CST (hình) được làm trước chấm dứt thai kỳ.




Contraction stress test.

Mũi tên chỉ thời điểm bắt đầu truyền oxytocin. Hãy nhận định về tình huống này.

Chọn 3 câu đúng.

Tôi không tán thành việc thực hiện CST trước chấm dứt thai kỳ

**B**. • Tôi tán thành việc thực hiện CST trước khi chấm dứt thai kỳ



RAT

C. Kết quả CST là dương tính



Cần phải thực hiện mổ sanh ngay

F. OCần tạm hoãn khởi phát chuyển dạ

**G**. •

4 TÌNH HUỐNG 4: THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG (IUGR)


Bà D. đang mang thai 36 tuần.


Phát hiện có tăng huyết áp từ 34 tuần, hiện chưa ổn định. có dấu hiệu nặng?

NST không điển hình, AFI 4 cm.

Velocimetry có tăng trở kháng của động mạch tử cung và động mạch rốn, trở kháng động mạch não giữa bình thường.


Sinh trắc xác nhận IUGR chỉ xuất hiện gần đây. Bà D. được làm CST (hình).





Contraction stress test. Hãy nhận định về tình huống này. Chọn 2 câu đúng.

- A. Kết quả contraction stress test là âm tính
- **B.** Không đủ điều kiện để đánh giá contraction stress test
- Kết quả contraction stress test là dương tính Hiện chưa có chỉ định can thiệp. Cần theo dỗi thêm với các test
- **E**. Đã có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Phát khởi chuyển dạ bằng oxytocin
  - F. Dã có chỉ định chấm dứt thai kỳ. Mổ sanh là



11/3/2019

phương pháp thích hợp **G**. ●


**5** TÌNH HUỐNG 5: FETAL MOVEMENT COUNT VÀ MODIFIED BPP BẤT THƯỜNG

Bà E. đang mang thai 36 tuần với IUGR được phát hiện từ lúc 32 tuần.

**RAT** 

Đến khám vì đêm qua thấy thai giảm cử động. SDP

1cm. NST (hình).



Non-stress test.



Hãy đánh giá tình trạng thai và quyết định của bạn. Chọn 1 câu đúng.


- A. Tôi sẽ lặp lại sớm Biophysical Profile biến đổi
- **B.** Tôi cần làm thêm Biophysical Profile nguyên bản
  - C. Tôi cần làm thêm Velocimetry Doppler
  - D. Tôi cần làm thêm Contraction Stress Test
- Tôi đã có đủ mọi dữ kiện để khẳng định tình trạng xấu
- **F.** Tôi có thể ra được quyết định dù các dữ kiện chưa thật đầy đủ


**G**. •

6 TÌNH HUỐNG 6: TĂNG CỬ ĐỘNG THAI Bà E. đang mang thai 37 tuần. Rối loạn dung nạp đường được phát hiện từ tuổi thai 28 tuần.

Đến khám vì từ sáng nay bà thấy thai cử động liên tục không ngừng nghỉ.

AFI, sinh trắc > 95th percentile, NST không thấy cơn co, với variability tăng, kèm theo thai cử động liên tục.





Non-stress test.

Hãy nhận định tình huống và ra quyết định. Chọn 2 câu đúng.

- A. Tình trạng thai bình thường
- Tình trạng thai không bình thường, nhưng vấn đề chưa xác định
  - C. Tình trạng thai đang bị đe dọa
  - D. Không can thiệp gì
- Dánh giá tình trạng mẹ, lặp lại non-stress test
- **F.** Làm các test giúp quyết định chấm dứt thai kỳ
  - **G**. •

