



THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thẳng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 6+7+8 Đau đầu Động kinh Hôn mê Nhóm 4

Started on Saturday, 2 January 2021, 3:02 PM

State Finished

Completed on Saturday, 2 January 2021, 3:12 PM

Time taken 10 mins

Grade 15.00 out of 15.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of

1.00

Bệnh nhân đến khám vì cơn co giật tay, chân và mặt bên trái kéo dài 1 phút. Trong cơn, BN trả lời được tên, tuổi. Loại cơn động kinh ở BN này là gì?

- ☐ a. Cơn động kinh toàn thể co giật
- ☒ b. Cơn động kinh cục bộ còn ý thức
- ☐ c. Cơn động kinh cục bộ ảnh hưởng ý thức
- ☐ d. Cơn động kinh toàn thể giật cơ

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bệnh nhân nam, 60 tuổi, tiền căn Đái tháo đường, nhập viện cấp cứu vì cơn động kinh co cứng co giật lần đầu. Xét nghiệm cần làm đầu tiên ở cấp cứu là gì?

- ☐ a. Điện giải đồ
- ☐ b. CT scan não
- ☐ c. Điện não đồ
- ☒ d. Đường huyết mao mạch

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, nhập viện vì chấn thương sọ não. 1 ngày sau, bệnh nhân có 1 cơn co cứng co giật. Không tiền căn bệnh lý đặc biệt. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân này?

- ☐ a. Động kinh cục bộ ảnh hưởng ý thức
- ☒ b. Cơn động kinh triệu chứng cấp
- ☐ c. Động kinh co cứng co giật toàn thể
- ☐ d. Động kinh cục bộ không ảnh hưởng ý thức

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cấu trúc KHÔNG nhạy cảm với cảm giác đau vùng đầu:

- ☐ a. Động mạch màng cứng
- ☐ b. Các xoang tĩnh mạch
- ☐ c. Màng cứng vùng nền sọ
- ☒ d. Màng nhện

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

CT Scan sọ não nên được chỉ định trong trường hợp đau đầu nào sau đây?

- ☐ a. Đau đầu nhiều năm, mỗi tháng đau hơn 15 ngày, đau khắp đầu
- ☒ b. Đau đầu tăng dần 3 ngày nay, lừ đừ, nửa người trái kém cử động
- ☐ c. Đau đầu kèm nặng mi mắt và chảy nước mũi một bên
- ☐ d. Mỗi tháng có nhiều cơn đau nhói giật nửa đầu kéo dài gần 1 ngày, kèm nôn ói

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm nào gợi ý cơn mất ý thức là cơn động kinh?

- ☐ a. Cơn kéo dài hơn 1 giờ
- ☐ b. Bệnh nhân có triệu chứng đau nửa đầu trong cơn
- ☐ c. Cơn luôn xảy ra trong tư thế đứng
- ☒ d. Sau cơn, bệnh nhân biểu hiện lú lẫn

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với cơn migraine?

- ☒ a. Kèm buồn ói và ói
- ☐ b. Đau đầu kiểu đè nặng
- ☐ c. Cường độ đau đầu nhẹ tới trung bình
- ☐ d. Đau hai bên đầu

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đau đầu nào có tỉ lệ mắc cao nhất trong các loại đau đầu nguyên phát?

- ☐ a. Migraine
- ☐ b. Đau nửa đầu kịch phát
- ☒ c. Đau đầu kiểu căng thẳng
- ☐ d. Đau đầu cụm

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh có cơn migraine 1 lần mỗi tháng, thuốc ưu tiên chọn lựa là loại nào?

- ☐ a. Thuốc chống động kinh
- ☐ b. Thuốc chẹn beta
- ☒ c. Thuốc giảm đau đơn thuần
- ☐ d. Thuốc chống trầm cảm

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện cấp cứu vì hôn mê, khám ghi nhận đồng tử giãn lớn bên trái, mất phản xạ ánh sáng, liệt nửa người phải, nguyên nhân nào sau đây phù hợp nhất?

- ☐ a. Xuất huyết não lớn bán cầu tiểu não
- ☒ b. Xuất huyết lớn bán cầu đại não gây tụt não
- ☐ c. Xuất huyết lớn cầu não
- ☐ d. Viêm màng não mủ tối cấp với biến chứng tụt não

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện cấp cứu vì hôn mê, khám ghi nhận mất phản xạ mắt búp bê ngang, tổn thương cấu trúc giải phẫu nào nên nghĩ đến?

- ☐ a. Cơ quan tiền đình
- ☐ b. Bán cầu đại não
- ☐ c. Tiểu não
- ☒ d. Cầu não

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện vì hôn mê đột ngột có liệt nửa người, cận lâm sàng nào để chẩn đoán nguyên nhân nên được ưu tiên?

- ☐ a. Chọc dò dịch não tủy
- ☐ b. Xquang hộp sọ
- ☒ c. CT scan sọ não
- ☐ d. Đo điện não

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện vì hôn mê, có ghi nhận cơn động kinh khi khởi phát, khám có liệt nửa người phải, tiền căn không bệnh lý gì khác. Nguyên nhân hôn mê có khả năng nhất là gì?

- ☒ a. Tổn thương trên lều
- ☐ b. Bệnh não chuyển hóa
- ☐ c. Bệnh não lan tỏa
- ☐ d. Tổn thương dưới lều

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Những chẩn đoán có thể nghĩ đến với một cơn mất ý thức thoáng qua?

- ☐ a. Cơn thiếu máu não thoáng qua
- ☐ b. Cơn ngất
- ☐ c. Cơn động kinh
- ☒ d. Tất cả đều đúng

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tình trạng trong đó một người không nhận biết và không đáp ứng có mục đích với môi trường xung quanh được gọi là gì?

- ☐ a. Thờ ơ
- ☒ b. Rối loạn ý thức
- ☐ c. Rối loạn hành vi
- ☐ d. Suy giảm nhận thức

