

THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 4+5 NMN XHN Nhóm 1 Tổ 19-24

Started on	Wednesday, 10 November 2021, 5:33 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 November 2021, 5:41 PM
Time taken	8 mins 3 secs
i ime taken	8 mins 3 secs

Grade 10.00 out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nhập viện vì liệt nửa người đột ngột, bệnh nào sau đây nằm trong các giả thuyết hàng đầu cần nghĩ tới?

- a. Động kinh
- b. U não
- c. Áp xe não
- d. Viêm não

Question 2 Complete	Bệnh nhân vào viện vì đột ngột đau đầu nhiều, liệt nửa người (P) tay chân đồng đều. Vị trí tổn thương khả năng ở đâu?
Mark 1.00 out of	
1.00	a. Tiểu não
	b. Vỏ não
	c. Bao trong
	d. Cuống não
	ar easing ride
Question 3 Complete	Chẩn đoán xuất huyết não phân biệt nhồi máu não dựa trên yếu tố nào?
Mark 1.00 out of	a. Hình ảnh học
1.00	b. Liệt nặng nửa người
	c. Hôn mê
	O d. Đau đau
Question 4	Đặc điểm nào sau đây xảy ra lúc ngủ dậy giúp nghĩ ngay đến chẩn đoán
Complete	đột quỵ?
Mark 1.00 out of	
1.00	
	a. Lừ đừ
	 b. Tê châm chích bàn tay
	oc. Chóng mặt
	d. Mất ngôn ngữ
_	
Question 5	Điều trị nào quan trọng nhất trong xuất huyết não do tăng huyết áp?
Complete	
Mark 1.00 out of 1.00	 a. Kiểm soát huyết áp
	b. Điều chỉnh rối loạn đông máu
	c. Chống phù não
	🔾 d. Phau thuạt

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân đột quỵ thiếu máu cục bộ đã được điều trị tiêu sợi huyết và hồi phục hoàn toàn sau 6 tiếng. Xử trí tiếp theo phù hợp nhất là gì?

- a. Xuất viện dùng thuốc chống tiểu cầu, hẹn tái khám theo dõi
- b. Nhập viện khảo sát kỹ mạch máu não, tim và các cận lâm sàng khác
- o. Xuất viện dùng thuốc tăng tuần hoàn não
- d. Nhập viện tập phục hồi chức năng

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân nghi đột quỵ vào bệnh viện cấp cứu 1 giờ sau khởi phát, cận lâm sàng nào cần ưu tiên thực hiện ngay?

- a. Chụp mạch máu não (DSA)
- b. Điện tâm đồ
- c. Điện não đồ
- d. CT scan não

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Một bệnh nhân nghi đột quỵ với biểu hiện đột ngột liệt nửa người trái, nhập viện vào giờ thứ hai sau khởi phát, chụp CT scan não không ghi nhận bất thường, bạn sẽ xét thái xử trí nào đầu tiên lúc này?

- a. Xét can thiệp nội mạch lấy huyết khối ngay
- b. Xét dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch ngay
- c. Chup MRI não
- d. Chụp DSA mạch máu não

Question 9 Complete Mark 1.00 out of 1.00 a. Đồi thị b. Cầu não c. Bao trong d. Hành não Question 10 Complete Yếu tố nguy cơ liên quan nhất đến đột quỵ xuất huyết não?

Mark 1.00 out of 1.00

- a. Đái tháo đường
- b. Hút thuốc lá
- c. Rối loạn mỡ máu
- d. Tăng huyết áp

