



THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► Đề PreTest CBL 6+7+8: Đau đầu Động kinh Hôn Mê

Started on Saturday, 10 October 2020, 3:18 PM

State Finished

Completed on Saturday, 10 October 2020, 3:27 PM

Time taken 8 mins 57 secs

Grade 15.00 out of 15.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bé gái, 8 tuổi, đến khám vì những cơn ngưng hoạt động, mắt chớp nhẹ, không đáp ứng lời gọi, không nhớ gì trong cơn, cơn khoảng 10 giây, có thể nhiều cơn trong ngày. Chẩn đoán cơn động kinh loại nào là phù hợp nhất?

- ☐ a. Cơn mất trương lực
- ☐ b. Cơn co cứng co giật
- ☐ c. Cơn cục bộ ảnh hưởng ý thức
- ☒ d. Cơn vắng ý thức

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bệnh nhân nam, 30 tuổi, nhập viện vì cơn co cứng cơ giật toàn thể sau tai nạn giao thông. Tại cấp cứu, BN hôn mê. Cận lâm sàng nào cần thực hiện tại cấp cứu?

- ☐ a. Điện não đồ
- ☐ b. MRI não
- ☒ c. CT scan não
- ☐ d. XQ ngực thẳng

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Cấu trúc KHÔNG nhạy cảm với cảm giác đau vùng đầu:

- ☐ a. Động mạch màng cứng
- ☐ b. Màng cứng vùng nền sọ
- ☐ c. Các xoang tĩnh mạch
- ☒ d. Màng nhện

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

CT Scan sọ não nên được chỉ định trong trường hợp đau đầu nào sau đây?

- ☒ a. Đau đầu tăng dần 3 ngày nay, lừ đừ, nửa người trái kém cử động
- ☐ b. Đau đầu nhiều năm, mỗi tháng đau hơn 15 ngày, đau khắp đầu
- ☐ c. Đau đầu kèm nặng mi mắt và chảy nước mũi một bên
- ☐ d. Mỗi tháng có nhiều cơn đau nhói giật nửa đầu kéo dài gần 1 ngày, kèm nôn ói

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với cơn migraine?

- ☐ a. Đau đầu kiểu đè nặng
- ☒ b. Kèm buồn ói và ói
- ☐ c. Đau hai bên đầu
- ☐ d. Cường độ đau đầu nhẹ tới trung bình

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Đau đầu nào có tỉ lệ mắc cao nhất trong các loại đau đầu nguyên phát?

- ☒ a. Đau đầu kiểu căng thẳng
- ☐ b. Đau đầu cụm
- ☐ c. Migraine
- ☐ d. Đau nửa đầu kịch phát

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh có cơn migraine 1 lần mỗi tháng, thuốc ưu tiên chọn lựa là loại nào?

- ☐ a. Thuốc chống động kinh
- ☐ b. Thuốc chẹn beta
- ☐ c. Thuốc chống trầm cảm
- ☒ d. Thuốc giảm đau đơn thuần

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện cấp cứu vì hôn mê, khám ghi nhận đồng tử giãn lớn bên trái, mất phản xạ ánh sáng, liệt nửa người phải, nguyên nhân nào sau đây phù hợp nhất?

- ☐ a. Xuất huyết não lớn bán cầu tiểu não
- ☐ b. Viêm màng não mủ tối cấp với biến chứng tụt não
- ☐ c. Xuất huyết lớn cầu não
- ☒ d. Xuất huyết lớn bán cầu đại não gây tụt não

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện cấp cứu vì hôn mê, khám ghi nhận mất phản xạ mắt búp bê ngang, tổn thương cấu trúc giải phẫu nào nên nghĩ đến?

- ☐ a. Bán cầu đại não
- ☐ b. Cơ quan tiền đình
- ☐ c. Tiểu não
- ☒ d. Cầu não

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện vì hôn mê đột ngột có liệt nửa người, cần lâm sàng nào để chẩn đoán nguyên nhân nên được ưu tiên?

- ☐ a. Chọc dò dịch não tủy
- ☐ b. Đo điện não
- ☒ c. CT scan sọ não
- ☐ d. Xquang hộp sọ

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Người bệnh nhập viện vì hôn mê, có ghi nhận cơn động kinh khi khởi phát, khám có liệt nửa người phải, tiền căn không bệnh lý gì khác. Nguyên nhân hôn mê có khả năng nhất là gì?

- ☐ a. Bệnh não chuyển hóa
- ☐ b. Tổn thương dưới lều
- ☐ c. Bệnh não lan tỏa
- ☒ d. Tổn thương trên lều

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nguyên nhân thường gặp nhất của cơn mất ý thức thoáng qua là gì?

- ☐ a. Cơn do căn nguyên tâm lý
- ☒ b. Cơn ngất
- ☐ c. Cơn thiếu máu não thoáng qua
- ☐ d. Cơn động kinh

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh động kinh là gì?

- ☐ a. BN có 1 cơn động kinh nhưng nguy cơ tái phát cơn cao
- ☒ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. BN được chẩn đoán hội chứng động kinh
- ☐ d. BN có 2 cơn động kinh tự phát cách nhau 24 giờ

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tình trạng trong đó một người không nhận biết và không đáp ứng có mục đích với môi trường xung quanh được gọi là gì?

- ☐ a. Thờ ơ
- ☐ b. Suy giảm nhận thức
- ☐ c. Rối loạn hành vi
- ☒ d. Rối loạn ý thức

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Vỏ não ngôn ngữ thông hiểu nằm ở thùy nào?

- ☐ a. Thùy trán
- ☐ b. Thùy đỉnh
- ☐ c. Thùy chẩm
- ☒ d. Thùy thái dương

