

BỘ MÔN PHỤ SẢN

Ngày thi: 20.09.201

Tổng số câu: 60 câu

Thời gian làm bài: 60 phút

1. Trong thai ngoài tử cung, máu chảy ra ngoài qua cổ tử cung có nguồn gốc từ đâu?
 - a. Từ niêm mạc tử cung giả màng rụng
 - b. Từ khoảng dưới màng đệm của thai
 - c. Từ lớp niêm mạc của vòi tử cung
 - d. Từ lớp cơ trơn của vòi tử cung

máu chảy ra ngoài CTC : từ niêm mạc TC
máu chảy vô bụng : từ vòi trứng
2. Có thể kết luận "thai chưa xác định vị trí" cho trường hợp nào trong các tình huống kể sau?
 - a. Siêu âm không thấy túi thai trong tử cung, khi tuổi thai tính theo các dữ kiện lâm sàng đã ≥ 5 tuần
 - b. Nồng độ β -hCG huyết thanh không tăng được gấp đôi qua 2 lần định lượng liên kế cách nhau 48 giờ
 - c. Siêu âm không thấy túi thai trong tử cung, khi nồng độ β -hCG huyết thanh cao hơn ngưỡng phân định
 - d. Siêu âm không thấy túi thai trong tử cung, khi nồng độ β -hCG huyết thanh thấp hơn ngưỡng phân định
3. "Thai chưa xác định vị trí" là một chẩn đoán tạm thời. Nó có liên quan đến tình trạng nào trong các tình trạng kể sau?
 - a. Một thai lâm tỏ và phát triển bình thường, nhưng chưa đủ lớn để thấy
 - b. Một thai nghiêng bị thất bại ngay từ giai đoạn lâm tỏ, chỉ biết qua hCG
 - c. Một thai lâm sàng đã sảy trọn hay không trọn, không được nhận biết
 - d. Chẩn đoán thai chưa xác định có thể phù hợp với cả 3 tình trạng trên
4. Điều trị thai ngoài tử cung bằng methotrexate có nhược điểm nào (đặc thù của điều trị nội)?
 - a. Không đánh giá được trực quan vùng chậu, vì thế không có ý niệm về nguyên nhân thai ngoài tử cung
 - b. Không xử lý tổn thương vòi trứng gây thai ngoài tử cung, nên có nguy cơ cao lặp lại ở thai lần sau *→ cả ở nội & ngoại*
 - c. Độc tính của methotrexate trên trừ lượng các nang noãn nguyên thủy gây suy buồng trứng sớm
 - d. Chi đơn thuần là bảo tồn được vòi trứng về mặt giải phẫu, không đảm bảo bảo tồn chức năng

Bà M., 25 tuổi. PARA 0000. Hiện tại tuổi thai là 38 tuần vô kinh. Thai kỳ này diễn tiến hoàn toàn bình thường, với các test tâm soát âm tính, diễn biến sinh trắc tương hợp hoàn toàn với tuổi thai.

Hôm nay, bà đi khám định kỳ.

Đếm cử động thai bình thường.

Non-stress Test có đáp ứng.


Các thông số sinh trắc tương ứng với 25th percentile của tuổi thai 38 tuần.

Chu số ối AFI = 7 cm.

Bà được cho thực hiện velocimetry Doppler, kết quả tăng đơn độc tro kháng dòng mạch rốn ở mức $\geq 95^{\text{th}}$ percentile.

Do kết quả này, bà được nhập viện.

Bà M. được cho làm Contraction Stress Test, với băng ghi EFM thể hiện trên hình H.44-45.



44. Hãy nhận định về tình trạng sức khỏe thai ngày hôm nay, qua các dữ kiện từ (1) diễn tiến thai kỳ, (2) đếm cử động thai, (3) siêu âm sinh trắc, và (4) BPP biến đổi?

- Dữ kiện đã có đủ để an tâm rằng hiện tại thai vẫn khỏe
- Có thể an tâm, nhưng cần thêm thông tin để đảm bảo


với 25 percentile của tuổi thai 30 tuần.

Chỉ số ối AFI = 7 cm.

Bà được cho thực hiện velocimetry Doppler, kết quả tăng đơn độc trở kháng động mạch rốn ở mức $\geq 95^{\text{th}}$ percentile.

Do kết quả này, bà được nhập viện.

Bà M. được cho làm Contraction Stress Test, với băng ghi EFM thể hiện trên hình H.44-45.



44. Hãy nhận định về tình trạng sức khỏe thai ngày hôm nay, qua các dữ kiện từ (1) diễn tiến thai kỳ, (2) đếm cử (3) siêu âm sinh trắc, và (4) BPP biến đổi?

- a. ☒ Dữ kiện đã có đủ để an tâm rằng hiện tại thai vẫn khỏe
- b. Có thể an tâm, nhưng cần thêm thông tin để đảm bảo
- c. Có vẻ đáng ngại, nhưng cần thêm thông tin để củng cố
- d. Dữ kiện đã có đủ để kết luận rằng thai đang bị đe dọa

45. Hãy nhận định về giá trị của (5) velocimetry Doppler, và (6) Contraction Stress Test trong tình huống này?

- a. ☒ Việc làm thêm hai test này hoàn toàn không cần thiết
- b. Lẽ ra chỉ cần thực hiện thêm velocimetry Doppler là đủ
- c. Lẽ ra chỉ cần thực hiện thêm Contraction Stress Test là đủ
- d. Tôi đã có thêm nhiều thông tin rất hữu ích từ hai test này

Thời gian làm bài: 60 phút

Tình huống dùng chung cho câu 55 và 56

Bà N. đang mang thai ở tuổi thai 30 tuần vô kinh. Bà N. có kết quả OGTT thực hiện lúc 24 tuần dương tính. Vì thế, bà đang được cho thực hiện điều trị tiết chế nội khoa. Hôm nay, bà N. đến tái khám đánh giá thực hiện MNT. Khai thác các bữa ăn của ngày hôm qua bạn biết:

Ăn sáng (9:00)	Ăn trưa (12:00)	Ăn xế (15:00)	Ăn tối (18:00)	Trước đi ngủ (21:00)
Một tô ngũ cốc với sữa chua uống 200 mL nước ép cam Trái cây hỗn hợp: thơm, dứa, táo, xoài	Một chén cơm trắng với thịt heo kho mặn, rau xào 200 mL nước ép táo Trái cây hỗn hợp: thơm, dứa, táo, xoài	250 mL sữa tươi không đường	Một tô bún xào thịt bò và rau cải 200 mL nước ép nho Trái cây hỗn hợp: thơm, dứa, táo, xoài	250 mL sữa tươi không đường

55. Bạn nhận định gì về cách mà bà N. thực hiện MNT?

- a. Thực hiện MNT một cách hoàn hảo, không có sai sót
- b. Thực hiện MNT đạt yêu cầu, chỉ có một vài sai lầm nhỏ
- c. Thực hiện MNT chưa tốt, có vài sai lầm tạm chấp nhận được
- d. Thực hiện MNT không tốt, có nhiều sai lầm lớn về mọi phương diện

56. Bây giờ là 9 giờ. Bạn dự kiến rằng với các bữa ăn hôm qua, kết quả glycemia hôm nay sẽ có chiều hướng

- a. Bất thường trong glycemia đói
- b. Bất thường trong glycemia sau ăn
- c. Cả glycemia đói và sau ăn cũng bất thường
- d. Cả glycemia đói và sau ăn cũng bình thường

Tình huống dùng chung cho câu 57 và 58