- 1. Chống chỉ định trong sinh thiết bướu thận
  - a. U dạng nang
  - b. U nghi ngờ xuất huyết hay vỡ
  - c. Trẻ <7 tháng không có di căn
  - d. B-d đúng
  - e. ...
- 2. theo SIOP, phẫu trị được lựa chọn đầu tiên trong bướu thận
  - a. trẻ < 6 tháng tuổi.
  - b. bướu giới hạn rõ không bao bọc mạch máu, không hạch vùng, không di căn
  - c. bướu kích thước <1 cm
  - d. a và b đúng
  - e. a+b+ c
- 3. phẫu trị bướu Wilms, chọn câu đúng
  - a. nạo hạch dọc động mạch chủ bụng để cải thiện tiên lượng điều trị.
  - b. Cắt thận chứa bướu, cắt niệu quản và lớp mỡ qanh thận thành 1 khối.
  - c. Giai đoạn IV, nếu có di căn phổi nên cắt cả thận chứ bướu và ổ di căn,sau đó hóa trị hỗ trợ
  - d. B và c đúng
  - e. Tất cả đúng
- 4. Chọn câu đúng nói về bướu Wilms
  - a. Thường gặp từ 1-5 tuổi
  - b. Mô học thuận lợi điển hình gồm 3 loại tế bào: nguyên mô, mô đệm, biểu mô
  - c. Có chỉ định phẫu thuật dầu tiên nhằm giảm thiểu tổng số khối tế bào bướu tạo thuận lợi hóa trị
  - d. A và B đúng
  - e. Tất cả đúng
- 5. Bướu wilms 2 bên thường liên quan đột biến gen( chọn nhiều đáp án)
  - a. WT1
  - b. BRCA2
  - c. NMYC
  - d. P53
  - e. WT2
- 6. Chon dữ kiên để trả lời câu 6-9
  - a. Bướu trung mô thần kinh
  - b. Carcinom tế bào thận
  - c. Sarcom tế bào sáng
  - d. Rhabdoid