

Module Ung Bướu (Trưởng Module ThS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh)

E-LEARNING ► Module Ung Bướu ► Các đề thi ► Pre test ung thư vú ► Lần thử nghiệm 1

Pre test ung thư vú

1 Vai trò của việc tự khám vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Phần lớn các trường hợp tự phát hiện bướu vú là nhờ tự khám vú
- ☐ b. Tự khám vú có vai trò rất lớn trong tầm soát ung thư vú
- ☐ c. Tự khám vú giúp phát hiện ung thư vú từ giai đoạn sớm qua đó giảm tử vong do ung thư vú
- ☐ d. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo nên tự khám vú mỗi tháng
- ☒ e. Tự khám vú giúp người phụ nữ làm quen với cảm giác bình thường của vú qua đó tăng khả năng phát hiện những thay đổi bất thường

2 Lợi ích chính của việc phân giai đoạn trong ung thư vú là gì


Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Để dễ nhớ các đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân
- ☒ b. Để lựa chọn quy trình, các phương pháp điều trị và tiên lượng cho bệnh nhân
- ☐ c. Để thông báo cho bệnh nhân biết mức độ nặng hay nhẹ của bệnh
- ☐ d. Để các bác sĩ lâm sàng thuận lợi hơn khi trao đổi thông tin liên quan đến bệnh nhân
- ☐ e. Để tránh bỏ sót thông tin khi thăm khám

3 Chú thích ở vị trí dấu hỏi chấm (?) trong hình dưới đây là gì?

Điểm : 1



Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Mạng tĩnh mạch nông dưới da vú
- ☐ b. Mạng tĩnh mạch sâu của vú
- ☐ c. Đường ống dẫn sữa
- ☒ d. Mạch bạch huyết
- ☐ e. Đường di căn của ung thư vú

4 Chọn câu đúng về đột biến gen trong ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. A và C đều đúng
- ☐ b. B. Đột biến gen p53 thường gặp trong tất cả các loại ung thư
- ☒ c. B và C đều đúng
- ☐ d. C. Đột biến gen BRCA1 và gen BRCA2 thường liên quan với ung thư vú gia đình
- ☐ e. A. Đột biến gen chỉ xuất hiện trong các trường hợp ung thư vú gia đình

5 Chọn câu sai khi nói về phương pháp rửa ống dẫn sữa (ductal lavage)

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Đây là một phương pháp giúp phát hiện sớm ung thư vú
- ☒ b. Đây là một phương pháp chẩn đoán mô học
- ☐ c. Có 3 mức chẩn đoán bao gồm: bình thường, không điển hình, ác tính

- ☐ d. Phương pháp này hiện tại chỉ có ở một số trung tâm được lựa chọn trong các thử nghiệm lâm sàng
- ☐ e. Phương pháp này không thể thay thế khám lâm sàng và chụp nhũ ảnh

6 Chọn câu đúng về các yếu tố nguy cơ của ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Bệnh nhân vì một lý do nào đó mà bị cắt bỏ 2 buồng trứng thì nguy cơ ung thư vú sẽ tăng 60%
- ☐ b. Tuổi bắt đầu hành kinh càng trễ, nguy cơ ung thư vú càng cao
- ☐ c. Tuổi mãn kinh càng trễ nguy cơ ung thư vú càng thấp
- ☐ d. Số thai kì càng nhiều thì càng tăng nguy cơ ung thư vú
- ☒ e. Mức độ tiếp xúc với estrogen là yếu tố quan trọng xác định nguy cơ ung thư vú

7 Chọn câu sai khi nói về điều trị ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Hóa trị là một vũ khí quan trọng trong điều trị ung thư vú
- ☐ b. Phẫu thuật là lựa chọn điều trị đầu tay
- ☐ c. Các lựa chọn điều trị được cá thể hóa cho từng bệnh nhân
- ☐ d. Liệu pháp hormone sử dụng các thuốc để ức chế thụ thể estrogen hoặc ức chế quá trình sản xuất estrogen
- ☒ e. Phẫu thuật lấy trọn buồng vú là đủ cho mọi giai đoạn bệnh, sau đó sẽ áp dụng thêm các phương pháp khác để hỗ trợ

8 Nói về những xét nghiệm mới để xác định nguy cơ tái phát và di căn của ung thư vú sau phẫu thuật, chọn câu đúng

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. A và C đúng
- ☐ b. C. Đây là các xét nghiệm sinh học phân tử, chẩn đoán dựa vào gen hoặc các sản phẩm từ gen
- ☒ c. B và C đúng
- ☐ d. B. Nhiều xét nghiệm đã được FDA chấp thuận
- ☐ e. A. Rất nhiều xét nghiệm mới đã được giới thiệu, tuy nhiên chưa có xét nghiệm nào được FDA chấp thuận

9 Mối liên hệ giữa rượu và ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Rượu làm suy giảm nồng độ hormone estrogen trong cơ thể người phụ nữ
- ☐ b. Tất cả các câu trên đều sai
- ☐ c. Hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả sau uống rượu nhưng vẫn đủ để tiêu diệt tất cả các tế bào ung thư
- ☒ d. Acetaldehyde là một yếu tố sinh ung được chuyển hóa từ rượu khi vào trong cơ thể
- ☐ e. Rượu và ung thư vú có mối liên hệ không rõ ràng

10 Chọn câu sai khi nói về ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Số sống còn 10 năm của ung thư vú là 81%
- ☒ b. Phần lớn ung thư vú được chẩn đoán ở giai đoạn trễ
- ☐ c. Her-2 là một gen tiền ung thư (proto-oncogene), ung thư vú có tăng biểu hiện gen her-2 thường tiến triển nhanh hơn
- ☐ d. Tỷ lệ tử vong do ung thư vú có xu hướng giảm dần qua từng năm
- ☐ e. Ung thư vú được phân chia giai đoạn dựa trên hệ thống TNM

11 Chọn câu sai về đặc điểm di truyền trong ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Ung thư vú di truyền thường có tuổi khởi phát trẻ hơn
- ☒ b. Tiền sử gia đình thường liên quan đến việc chia sẻ chung các yếu tố môi trường hơn là do đột biến gen
- ☐ c. Nguy cơ ung thư vú tăng nếu có người thân thuộc thế hệ thứ nhất bị ung thư vú.
- ☐ d. Tiền sử ung thư vú ở những người họ hàng của cha hoặc mẹ cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú
- ☐ e. Ung thư vú di truyền thường có xu hướng xuất hiện ở cả 2 vú và có tính đa ổ

12 Chọn câu đúng về các phương tiện chẩn đoán ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Siêu âm chỉ sử dụng để khảo sát các sang thương sờ được nhưng không thấy trên nhũ ảnh

- ☒ b. MRI nên được cân nhắc chỉ định cùng với nhũ ảnh ở những phụ nữ nguy cơ trung bình và cao
- ☐ c. Nếu tổn thương ác tính đã rõ ràng, chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (fine needle aspiration) hoặc sinh thiết lõi kim (core biopsy) để chẩn đoán là không cần thiết
- ☐ d. Tất cả các câu trên đều đúng
- ☐ e. Nhũ ảnh là phương tiện chẩn đoán chính xác, không có hiện tượng dương tính giả và âm tính giả

13 Chọn câu đúng về nhũ ảnh (mammogram)

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Nhũ ảnh là một kỹ thuật chụp x-quang sử dụng liều cao tia X để khảo sát mô tuyến vú
- ☐ b. Nhũ ảnh không thể phát hiện được các tổn thương không sờ thấy
- ☐ c. Khuyến cáo nên chụp nhũ ảnh tầm soát mỗi 1 - 2 năm với phụ nữ trên 60 tuổi
- ☒ d. Nhũ ảnh giúp loại trừ ung thư vú hoặc xác định tổn thương có cần khảo sát thêm bằng các phương tiện khác hay không
- ☐ e. Nếu nhũ ảnh phát hiện được một tổn thương với các tính chất nghi ngờ ác tính, có thể xác lập chẩn đoán ung thư mà không cần thêm các phương tiện chẩn đoán khác

14 Chọn câu đúng về các loại ung thư vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Tế bào ung thư xuất nguồn từ tiểu thùy tuyến vú lan đến các cấu trúc khác như ống dẫn sữa và phát triển tạo thành các loại giải phẫu bệnh khác nhau của ung thư vú
- ☒ b. Ung thư vú thường có xuất nguồn từ sự chuyển dạng của các tế bào biểu mô
- ☐ c. Carcinôm tiểu thùy tuyến vú (lobular carcinoma) thường gặp hơn so với carcinôm ống tuyến vú (ductal carcinoma)
- ☐ d. Ung thư vú dạng viêm (inflammatory breast carcinoma) là loại ung thư vú thường gặp
- ☐ e. Ung thư vú luôn luôn có xuất nguồn từ tiểu thùy tuyến vú

15 Chọn câu đúng khi nói về phẫu thuật đoạn nhũ dự phòng (prophylactic mastectomy)

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Tất cả các câu trên đều đúng
- ☐ b. Phẫu thuật này đảm bảo lấy đi tất cả mô tuyến vú của người phụ nữ
- ☒ c. Người phụ nữ đã phẫu thuật đoạn nhũ dự phòng vẫn có thể bị ung thư vú
- ☐ d. Đây là lựa chọn điều trị bắt buộc ở những phụ nữ nguy cơ cao và có kèm đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2
- ☐ e. Đây là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến vú khi ung thư còn ở giai đoạn sớm

16 Chọn câu sai về dịch tể học của ung thư vú


Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Người phụ nữ càng lớn tuổi thì nguy cơ ung thư vú càng tăng
- ☒ b. Ung thư vú chỉ xảy ra ở phụ nữ
- ☐ c. Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ
- ☐ d. Bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, đột quỵ và Alzheimer's phổ biến ở phụ nữ hơn so với ung thư vú
- ☐ e. Cứ 8 người phụ nữ thì sẽ có 1 người đối mặt với ung thư vú tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời

17 Hình dưới đây mô tả thủ thuật gì

Thời gian còn lại
0:10:58



Chọn một câu trả lời

- ☒ a. Tiêm chất đánh dấu trong sinh thiết hạch lymphatic (sentinel lymph node)
- ☐ b. Rửa ống dẫn sữa (ductal lavage)
- ☐ c. Gây tê để chuẩn bị sinh thiết bướu vú
- ☐ d. Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (fine needle aspiration)
- ☐ e. Sinh thiết lõi kim (core biopsy)

18 Chọn câu sai về bướu vú

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Khi phát hiện thấy khối bướu bất thường trong vú, cần gặp bác sĩ càng sớm càng tốt
- ☒ b. Khoảng phân nửa số bướu vú lành tính sẽ tiến triển thành ung thư
- ☐ c. Phần lớn bướu vú không phải là ung thư
- ☐ d. Những gợi ý tự chữa trị bướu vú trên internet thường không chính xác
- ☐ e. Hơn một nửa phụ nữ trong độ tuổi từ 30 – 50 có bướu vú lành tính

19 Các yếu tố ảnh hưởng lên mức độ tiếp xúc với estrogen bao gồm

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Tuổi bắt đầu hành kinh và tuổi mãn kinh
- ☐ b. Có sử dụng liệu pháp hormone thay thế sau mãn kinh hay không?
- ☐ c. Sử dụng thuốc ngừa thai có estrogen hay không?
- ☒ d. Tất cả các câu trên đều ảnh hưởng đến mức độ tiếp xúc với estrogen
- ☐ e. Tuổi sinh con đầu tiên và số lần mang thai

20 Sứ mệnh của nghiên cứu WHI (The Women's Health Initiative) là gì?

Điểm : 1

Chọn một câu trả lời

- ☐ a. Tìm hiểu về tác dụng phụ của liệu pháp hormone thay thế sau mãn kinh
- ☒ b. Xác định nguyên nhân chính của tử vong, bệnh tật và suy giảm chất lượng sống trên phụ nữ sau mãn kinh
- ☐ c. Xác định các nguyên nhân gây ra ung thư vú

- ☐ d. Tìm hiểu về các bệnh lý của phụ nữ sau mãn kinh
- ☐ e. Tìm hiểu về nguyện vọng của phụ nữ sau mãn kinh

Lưu nhưng không nộp bài

Nộp bài và kết thúc

Module Ung Bướu