

10.8.2015

Sunday, March 28, 2021 10:26 AM

Ngày hôm nay, bạn sẽ đề nghị thực hiện thêm cận lâm sàng nào để quyết định phương án điều trị? Chọn một câu trả lời thích hợp

- a. Thực hiện lại lấy mẫu khảo sát vi sinh dịch âm đạo ở vị trí thích hợp
- b. Cấy định danh vi sinh dịch âm đạo trên môi trường chuyên biệt với tác nhân
- c. Khảo sát HPV-DNA
- d. Sinh thiết cổ tử cung
- e. Chưa cần thực hiện thêm xét nghiệm nào khác

17 Tiết dịch âm đạo bất thường (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 18 và Question 19, Phần đoạn thứ nhì)
Bà N. hỏi bạn liệu sau khi điều trị khỏi thì bệnh có tái phát không. Hãy trả lời cho bà N. Chọn một câu trả lời thích hợp

- a. Khả năng tái phát là thấp, vì không có yếu tố thuận lợi đặc hiệu
- b. Khả năng tái phát là cao, vì bà N. đang có yếu tố thuận lợi đặc hiệu
- c. Khả năng tái phát là không xác định, vì chưa xác định được yếu tố thuận lợi đặc hiệu

18 Nuôi con bằng sữa mẹ (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 20). Phần đoạn thứ nhất)
Bà O. 26 tuổi, sanh con đầu lòng cách nay 4 ngày. Sanh thường, không biến chứng. Bé đủ tháng, cân nặng 3200g.
Tử sảng hôm nay, bà O. than phiền rằng bé rất đau ở hai bên hạch.
Bà O. cho biết bà cho con bú mẹ ngay sau sinh. Bà cho bú mẹ hoàn toàn, đúng qui cách.
Khám thấy 2 vú mềm, đầy sữa. Có sữa trắng đục chảy ra khi nắn.
Vùng nách bên phải có khối kích thước 5cm x 5cm x 5cm, di động tốt, không nóng đỏ, nhưng rất đau khi chạm..
Vùng nách bên trái có khối kích thước 3cm x 3cm x 3cm, cứng, tĩnh chất.
Bạn có đề nghị bà O. dừng thuốc hoặc can thiệp gì? Chọn một câu đúng


- a. Khang sinh
- b. Giảm đau
- c. Khang viêm
- d. Phẫu thuật thoát lưu
- e. Hút sữa làm trống bầu vú

16 Co. Oxytocin Challenge Test
Co. Trắc đồ sinh vật lý dày dặn
Không. Hiện tại thai đang an toàn

Tiết dịch âm đạo bất thường (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 18 và Question 19, Phần đoạn thứ nhì)
Bà N., 49 tuổi, PARA 2002, sanh lần cuối 18 năm, đến khám VY tiết dịch âm đạo có mùi hôi khó chịu, đặc biệt là sau khi giao hợp.
Đây là lần đầu tiên bà N. bị tiết dịch âm đạo bất thường.
Khám niêm mạc âm đạo mỏng, mất mucus, âm đạo có vẻ rất ẩm ướt, cứng, đỡ sau âm đạo có dịch loãng. Cổ tử cung lộ tuyến rộng, Người ta đã thực hiện soi nhuộm dịch âm đạo, với kết quả như sau:
Dịch âm đạo có pH là 5
Hiện diện nhiều bạch cầu đa nhân
Hiện diện rất nhiều vi khuẩn Gram âm
Hiện diện nhiều cầu khuẩn Gram dương
Không thấy Lactobacillus
Không tìm thấy Candida spp
Không tìm thấy Trichomonas vaginalis
Không tìm thấy clue cell
Test KOH (+)
Kết quả soi cổ tử cung ghi nhận:
Cổ tử cung lộ tuyến rộng, bồn kính vùng lộ tuyến 1cm. Vùng chuyển tiếp thấy rõ, nằm ở phía ngoài của lỗ ngoài giải phẫu.
Không thấy hình ảnh lưới胎膜, không hình ảnh cửa tuyến hay đảo tuyến
Vùng Lugol không现如今 2cm
Không có hình ảnh vết trắng dưới acid acetic
Pap test cho kết quả ASC-US.
Ngày hôm nay, bạn sẽ đề nghị thực hiện thêm cận lâm sàng nào để quyết định phương án điều trị? Chọn một câu trả lời thích hợp

- a. Thực hiện lại lấy mẫu khảo sát vi sinh dịch âm đạo ở vị trí thích hợp
- b. Cấy định danh vi sinh dịch âm đạo trên môi trường chuyên biệt với tác nhân
- c. Khảo sát HPV-DNA
- d. Sinh thiết cổ tử cung
- e. Chưa cần thực hiện thêm xét nghiệm nào khác

17 Tiết dịch âm đạo bất thường (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 18 và Question 19, Phần đoạn thứ nhì)
Bà N. hỏi bạn liệu sau khi điều trị khỏi thì bệnh có tái phát không. Hãy trả lời cho bà N. Chọn một câu trả lời thích hợp



Trên giờ
2 năm trước, bà K. phải bị châm dùi thai kỳ vì thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở tuổi thai 36 tuần, với cân nặng con lúc sinh Thanh ký hiện tại:
Bà ta có biết rằng bà ta có chu kỳ kinh rất đều, chu kỳ kinh 28 ngày. Ngày kinh cuối là ngày 02 tháng 03 năm 2015.
Bà ta đã khám thai rất đều. Tuổi thai phù hợp với ngày kinh cuối, theo các dữ kiện có được từ 3 tháng đầu.
Trong lần khám thai cuối cùng thực hiện cách này 1 tháng, người ta cho bà biết rằng tất cả mọi thăm khám lâm sàng và cận lâm Test dung nạp 75gram Glucose thực hiện ở tam cá nguyệt 2 cho kết quả âm tính.
Hôm nay, bà K. cảm thấy con bà ta mệt ít hơn các ngày trước.
Khám lâm sàng hôm nay:
Bà K. cao 145cm, cân 50kg, M 86l/ph, HA 100/69mmHg, da niêm hồng. Khám sản khoa ghi nhận tử cung hình trứng trực đọc, bờ nhẹ, tim thai 152l/ph đều, ngồi cao, di động.
Đặt mõ vit thấy âm đạo sạch, không ra huyết.
Khám âm đạo ghi nhận cổ tử cung đóng.
Các khảo sát cần lâm sàng thường qui, huyết học và huyết thanh học cũng cho kết quả bình thường.
Tổng phân tích nước tiểu không ghi nhận bất thường.
Hãy xác định một cần lâm sàng ưu tiên nhất bạn phải thực hiện ngay lúc này. Chọn một câu đúng.

???

a. Siêu âm khảo sát sinh trắc bào thai và AF

b. Non-stress Test

c. Biophysical profile

d. Modified biophysical profile

e. Oxytocin Challenge Test

36w

10. Nửa sau thai kỳ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 11 và Question 12. Phân đoạn thứ nhì)
Kết quả khảo sát cần lâm sàng:
Siêu âm thấy 1 thai ngồi ngược, sinh trắc tương đương với 50th percentile của tuổi thai 30 tuần vô kinh. Nhau bám mặt sau tử cung. Trí số tim thai căn bản 156 nhịp/phút. Dao động hồiかい 1-5 nhịp/phút. Không thấy nhịp tăng. Không thấy nhịp giảm.
Oxytocin Challenge Test không ghi nhận nhịp giảm muộn lặp lại.
Velocimetry Doppler cho thấy có hiện tượng胎盤 bờ tuần hoàn và vắng mạch dòng chảy trong胎盤 trường.
Điều trị nào phải thực hiện trước tiên cho bà K.? Chọn một câu đúng.

a. Aspirine

b. Corticoid liều thấp

Hay xác định một cần lâm sàng ưu tiên nhất bạn phải thực hiện ngay lúc này. Chọn một câu đúng.

a. Siêu âm khảo sát sinh trắc bào thai và AF

b. Non-stress Test

c. Biophysical profile

d. Modified biophysical profile

e. Oxytocin Challenge Test

10. Nửa sau thai kỳ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 11 và Question 12. Phân đoạn thứ nhì)
Kết quả khảo sát cần lâm sàng:
Siêu âm thấy 1 thai ngồi ngược, sinh trắc tương đương với 50th percentile của tuổi thai 30 tuần vô kinh. Nhau bám mặt sau thân tử cung, nhóm Tri số tim thai căn bản 156 nhịp/phút. Dao động hồiかい 1-5 nhịp/phút. Không thấy nhịp tăng. Không thấy nhịp giảm.
Oxytocin Challenge Test không ghi nhận nhịp giảm muộn lặp lại.
Velocimetry Doppler cho thấy có hiện tượng胎盤 bờ tuần hoàn và vắng mạch dòng chảy trong胎盤 trường.
Điều trị nào phải thực hiện trước tiên cho bà K.? Chọn một câu đúng.

???

a. Aspirine

b. Corticoid liều thấp

c. Sulfate magnesium

d. Phát khói chuyển dạ

e. Mổ sanh

11. Sản đẻ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 13, Question 14 và Question 15. Phân đoạn thứ nhất)
Bà L. 25 tuổi, con số, thai kỳ diễn tiến bình thường, vào chuyển dạ tự nhiên.
Khám tại phòng sanh, bà L. cao 140cm, nặng 55kg, sinh hiệu bình thường.
Bé cao từ cung 36cm, ước tính trọng lượng thai tháo lâm sàng và cần lâm sàng xấp xỉ 3500g.
Chuyển dạ được ghi lại trên san đẻ.

San đẻ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 13, Question 14 và Question 15. Phân đoạn thứ nhất)

Bà L. 25 tuổi, con số, thai kỳ diễn tiến bình thường, vào chuyển dạ tự nhiên.
Khám tại phòng sanh, bà L. cao 140cm, nặng 55kg, sinh hiệu bình thường.
Bé cao từ cung 36cm, ước tính trọng lượng thai tháo lâm sàng và cần lâm sàng xấp xỉ 3500g.
Chuyển dạ được ghi lại trên san đẻ.

11. Sản đẻ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 13, Question 14 và Question 15. Phân đoạn thứ nhất)

(Các) Khảo sát sinh học được thực hiện ở bà L. theo yêu cầu của ban để cho kết quả đường nhanh. Thời của bà L. tam tài nhiễm sắc thể 13.

???

a. Khảo sát Karyotype của bà L. hiện nay

b. Cảnh báo DNA bẩm sinh

c. Cảnh báo rủi ro MARS

d. Siêu âm胎盤 để tránh hở胎盤

e. Thiết minh mẫn 16 tuần

f. Triple test Nuc 16 tuần

g. Chọc ổ Khảo sát di truyền lúc 16 tuần

b. Nửa sau thai kỳ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 9, Question 10. Phân đoạn thứ nhì)

Hãy chỉ rõ bạn cần thực hiện khám khảo sát năm trước khi châm dùi thai kỳ? Chọn một phản ứng thích hợp nhất cho bà K.

???

a. Khảo sát Karyotype với xác chứng

b. Khảo sát hình thái học chỉ胎 thai nhi

c. Không cần thiết phải thực hiện thêm khảo sát khác trước khi châm dùi thai kỳ.

9. Nửa sau thai kỳ (Tình huống lâm sàng dùng chung cho Question 11 và Question 12. Phân đoạn thứ nhì)

Bà K. 38 tuổi, PARA 0101, đến khám vì thai mệt.

Tình huống:
2 năm trước, bà K. phải bị châm dùi thai kỳ vì thai chậm tăng trưởng trong tử cung ở tuổi thai 36 tuần, với cân nặng con lúc sinh là 1800g.
Thời kỳ hiện tại:
Bà ta có biết rằng bà ta có chu kỳ kinh rất đều, chu kỳ kinh 28 ngày. Ngày kinh cuối là ngày 02 tháng 03 năm 2015.
Bà ta đã khám thai rất đều. Tuổi thai phù hợp với ngày kinh cuối. Dao động hồiかい 1-5 nhịp/phút.
Trong lần khám thai cuối cùng thực hiện cách này 1 tháng, người ta cho bà biết rằng tất cả mọi thăm khám lâm sàng và cần lâm sàng đều bình thường.
Tест dung nạp 75gram Glucose thực hiện ở tam cá nguyệt 2 cho kết quả âm tính.
Hôm nay, bà K. cảm thấy con bà ta mệt ít hơn các ngày trước.
Khám lâm sàng hôm nay:
Bà K. cao 145cm, cân 50kg, M 86l/ph, HA 100/69mmHg, da niêm hồng. Khám sản khoa ghi nhận tử cung hình trứng trực đọc, bờ cao từ cung 29cm, tử cung chỉ có một vài mô cơ thừa và đặt mõ vit thấy âm đạo sạch, không ra huyết.
Khám âm đạo ghi nhận cổ tử cung đóng.
Các khảo sát cần lâm sàng thường qui, huyết học và huyết thanh học cũng cho kết quả bình thường.
Tổng phân tích nước tiểu không ghi nhận bất thường.
Hãy xác định một cần lâm sàng ưu tiên nhất bạn phải thực hiện ngay lúc này. Chọn một câu đúng.

acer

Tuổi thai của bà G. ngày hôm nay là ... (tính bằng tuần lễ tròn vò kinh)

- a. 33
- b. 38
- c. 39
- d. Không xác định

6 Xác định ngày dự sinh (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 7 và Question 8. Phản đoạn thứ nhì)

Ngày dự sinh của bà G. là ...

- a. Ngày 25 tháng 11 năm 2015
- b. Ngày 17 tháng 11 năm 2015 bo chan!
- c. Ngày 30 tháng 12 năm 2015
- d. Không tính được

7 Nửa đầu thai kỳ (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 9, Question 10. Phản đoạn thứ nhất)

Bà H. 24 tuổi, PARA 0000, lập gia đình gần 1 năm, lần khám định kỳ theo lịch hẹn, vì có thai lần thứ nhất, thai 13 tuần vò kinh.

Từ khi có thai, bà H. bị ra huyết âm đạo nhiều đợt ngắn, lượng ít. Hiện tại không ra huyết.

Kết quả của siêu âm thực hiện hôm nay: BPD = 23mm, CRL = 65mm, có hoạt động tim thai, nang thanh dịch lớn cả 2 bên, ở vùng

Bà H. rất lo lắng về kết quả siêu âm.

Bạn sẽ có kế hoạch làm gì cho bà H.? Chọn một test hợp lý nhất

- a. Karyotype của bà H. hôm nay
- b. Cell-free DNA hôm nay
- c. Double test hôm nay
- d. Sinh thiết胎 nhau khảo sát di truyền hôm nay
- e. Soft marker lúc 16 tuần
- f. Triple test lúc 16 tuần
- g. Chọc ối Khảo sát di truyền lúc 18 tuần

8 Nửa đầu thai kỳ (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 9, Question 10. Phản đoạn thứ nhì)

Nửa đầu thai kỳ (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 9, Question 10. Phản đoạn thứ nhì)

Nhà sản khoa tư vấn rằng bà E. có thai 13 tuần với quá trình thai đều thai, sống, trong tử cung, CRL = 35mm, có hoạt động tim phổi.

Tuổi thai của bà E. ngày hôm nay là ... (tuổi thai tính bằng tuần lễ)

- a. 11
- b. 12
- c. 13
- d. 15
- e. 17

9 Xác định ngày thực hiện triple test (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 5 và Question 6. Phản đoạn thứ nhì)

Bạn quyết định ngày thực hiện triple test cao bà E. Hãy hẹn bà ta ngày thử triple test.

- ???
- a. Bà ta cần trở lại sau 1 tháng để thực hiện triple test
 - b. Bà ta cần trở lại sau 1 tuần để thực hiện triple test
 - c. May mắn, hạn cuối để thực hiện triple test là trong tuần này
 - d. Rất tiếc, đã quá ngày để có thể thực hiện Triple test

5 Xác định tuổi thai (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 7 và Question 8. Phản đoạn thứ nhất)

Bà G. 24 tuổi, PARA 0000, chu kỳ kinh 28-40 ngày, không đau, kinh cuối ngày 23 tháng 12 năm 2014.

Ngày 30 tháng 03 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm. Kết quả siêu âm CRL = 14mm. 2/2

15/2

Ngày 10 tháng 05 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm. Kết quả siêu âm BPD = 20mm, CRL = 54mm, NT = 2.1mm.

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm.

Kết quả siêu âm của ngày 01 tháng 10 năm 2015: đơn thai, sống, trong tử cung, hình thái học bình thường, sinh trắc tương ứng với 50th percentile.

Tuổi thai của bà G. ngày hôm nay là ... (tính bằng tuần lễ tròn vò kinh)

- a. 33
- b. 38 bo tay!
- c. 39
- d. Không xác định

Xác định ngày dự sinh (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 7 và Question 8. Phản đoạn thứ nhì)

Ngày dự sinh của bà G. là ...

a. Ngày 25 tháng 11 năm 2015

4 Xác định ngày thực hiện triple test (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 5 và Question 6. Phản đoạn thứ nhì)

Bạn quyết định ngày thực hiện triple test cho bà E. Hãy hẹn bà ta ngày thử triple test.

- a. Bà ta cần trở lại sau 1 tháng để thực hiện triple test
- b. Bà ta cần trở lại sau 1 tuần để thực hiện triple test
- c. May mắn, hạn cuối để thực hiện triple test là trong tuần này
- d. Rất tiếc, đã quá ngày để có thể thực hiện Triple test

5 Xác định tuổi thai (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 7 và Question 8. Phản đoạn thứ nhất)

Bà G. 24 tuổi, PARA 0000, chu kỳ kinh 28-40 ngày, không đau, kinh cuối ngày 23 tháng 12 năm 2014.

Ngày 30 tháng 03 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm. Kết quả siêu âm CRL = 14mm.

Ngày 10 tháng 05 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm. Kết quả siêu âm BPD = 20mm, CRL = 54mm, NT = 1.1mm.

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, bà E. có đi khám thai và được siêu âm.

Kết quả siêu âm của ngày 01 tháng 10 năm 2015: đơn thai, sống, trong tử cung, hình thái học bình thường, sinh trắc tương ứng với

Tuổi thai của bà G. ngày hôm nay là ... (tính bằng tuần lễ tròn vò kinh)

- a. 33
- b. 38
- c. 39
- d. Không xác định

6 Xác định ngày dự sinh (Tình huống làm sàng dùng chung cho Question 7 và Question 8. Phản đoạn thứ nhì)

Ngày dự sinh của bà G. là ...

- a. Ngày 25 tháng 11 năm 2015
- b. Ngày 17 tháng 11 năm 2015
- c. Ngày 30 tháng 12 năm 2015
- d. Không tính được

Xác định tuổi thai và tình trạng thai

Bà A, 28 tuổi, PARA 0000, đến để khám thai. Chu kỳ kinh 28 ngày, đều.

Bà A: nhổ được ngày kinh cuối là ngày 10 tháng 06 năm 2015.

Bà A: đang nhẹ nhõm được ngày kinh áp cuối là ngày 13 tháng 07 năm 2015.

Bà A: có thử hCG quick test vào ngày 08 tháng 09 năm 2015 với kết quả dương tính.

Hôm nay bà A: được siêu âm: đơn thai, trong tử cung, với CRL = 62mm, BPD = 23mm, có hoạt động tim phổi.

Độ dày khoang thăm âm sau gáy NT = 3.0mm.

Cách kết luận nào về tình trạng thai của bà A: là chính xác nhất? Chọn một câu đúng.

a. Thai có tuổi thai là 13 tuần vò kinh, tình trạng thai đang ổn định.

b. Thai có sinh trắc tương ứng với thai 13 tuần vò kinh, tình trạng thai đang ổn định.

c. Thai có tuổi thai là 13 tuần vò kinh, hiện tại có yếu tố bất lợi về tiền lưỡng

d. Thai có sinh trắc tương ứng với thai 13 tuần vò kinh, hiện tại có yếu tố bất lợi về tiền lưỡng

11/11

Xác định tuổi thai và tình trạng thai

Bà B, 28 tuổi, PARA 0000, đến để khám thai. Chu kỳ kinh 28 ngày, đều.

Bà B: nhổ được ngày kinh cuối là ngày 10 tháng 06 năm 2015.

Bà B: cũng nhổ được ngày kinh áp cuối là ngày 13 tháng 07 năm 2015.

Bà B: có thử hCG quick test vào ngày 08 tháng 09 năm 2015 với kết quả dương tính.

Hôm nay bà A: được siêu âm: đơn thai, trong tử cung, với CRL = 62mm, BPD = 23mm, có hoạt động tim phổi.

Độ dày khoang thăm âm sau gáy NT = 3.0mm.

Cách kết luận nào về tình trạng thai của bà B: là chính xác nhất? Chọn một câu đúng.

a. Thai có tuổi thai là 13 tuần vò kinh, tình trạng thai đang ổn định.

b. Thai có sinh trắc tương ứng với thai 13 tuần vò kinh, tình trạng thai đang ổn định.

c. Thai có tuổi thai là 13 tuần vò kinh, hiện tại có yếu tố bất lợi về tiền lưỡng

d. Thai có sinh trắc tương ứng với thai 13 tuần vò kinh, hiện tại có yếu tố bất lợi về tiền lưỡng

Xác định tuổi thai (Tính huống làm sàng dùng chung cho Question 5 và Question 6. Phần đoạn thứ nhất)

Bà E, 36 tuổi, PARA 0000, thợ thiết kế được làm thu tinh trong ống nghiệm vì lấy chồng gần 2 năm, nhưng không có thai.

Theo yêu cầu, người ta đã thực hiện thử tình trong ống nghiệm cho bà E.

Ngày chọc hút noãn và thực hiện thụ tinh là 02 tháng 09 năm 2015. Ngày 10 tháng 09 năm 2015, bà E thấy có ra ít máu ở á.

Sau lần ra máu này, bà E, không thấy ra máu lại.

Ngày 10 tháng 10 năm 2015, bà E đi xét nghiệm hCG với kết quả hCG = 120 IU/L.