

Số HS: **N22-0197204** 

Giới tính: Nam

Số PT: 22-0047496

Lần mổ:

Phòng mổ: P.DSA02

## TƯỜNG TRÌNH THỦ THUẬT

NGUYỄN VĂN ÚT Ho tên:

710 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chẩn đoán trước phẫu thuật: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới + thất (P) giờ 12, Killip 1 (I21.9)

	Nhóm	Chẩn đoán sau phẫu thuật	Phương pháp phẫu thuật
Ī		Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới + thất (P) giờ 12, Killip 1 (I21.9)	Chụp, nong và đặt stent động mạch vành (Can thiệp mạch vành có IVUS) (MXD7)

Phương pháp vô cảm: TÊ TAI CHỐ

Phẫu thuật viên: TS BS. Trần Hòa (chính), BSCKI. Nguyễn Đức Tên cản quang:

Liều sd cản quang:

Năm sinh: 1962

XENETIX 35G IOD/100ML

Bác sĩ gây mê:

Thời gian chiếu tia X: 18

Liều chiếu tia X: 309


Dụng cụ viên:


KTV gây mê:

Địa chỉ:

Ngày phẫu thuật: 15/06/2022 Bắt đầu: 03:12 15/06/2022 Kết thúc: 03:55 15/06/2022

- \* Chụp mạch vành: Bs Hòa Bs Chỉnh Bs Linh (HV)-Bs Tiến (HV).
- đường vào đM quay (P), Allen test (-). Dung cu: TIG 3.5, Sheath 6F.
- Kết quả chụp mạch vành:
  - + Hệ động mạch vành ưu thế phải
- + LM: hẹp 50% đoạn xa
- + LAD: hep 70% LAD I, hep 90% LAD II, hep 70% LAD III
- + LCx: hẹp 60% tại lỗ LCx I, hẹp 60% LCx II
- + RCA: hẹp dài lan tỏa 60% RCA I, tắc hoàn toàn và có huyết khối RCA II
- Kết luận: Bệnh mạch vành 3 nhánh
- \* Giải thích gia đình can thiệp mạch vành, gia đình đồng ý. Tiến hành can thiệp mạch vành
- Dung cu: guiding AL 0.75 6F, guidewire Runthrough.
- Cài guiding EBU vào động mạch vành phải
- Đưa guidewire vượt sang thương đến đoạn xa.
- Nong bóng HEXACATH MISTRAL 2.0X15 mm, tai sang thương, áp lực 12 bar.
- Tiến hành khảo sát sang thương bằng IVUS:
  - + Chỉ định: tối ưu hóa can thiệp mạch vành
  - + Mật độ sang thương hỗn hợp
  - + CSA = 2.1mm2, Plaque burden:84 %
  - + đường kính đầu gần: 3.0mm, đầu xa 2.7 mm
  - + Chiều dài sang thương: 20 mm
  - + Ghi nhận huyết khối, bóc tách, mảng xơ vữa giảm âm
- đặt stent Resolute Onyx 2.5x22 mm, tại sang thương RCA II, áp lực 18 bar.
- Khảo sát lại IVUS stent áp tốt,không bóc tách,không huyết khối
- Chụp lại dòng chảy TIMI III.
- Kết thúc thủ thuật, rút sheath, băng ép.
- Thời gian soi tia: 13 phút giây
- Liều lượng tia: 309 mGy
- Lượng thuốc cản quang: 100 mL (OMNIPAQUE 350)





Giải phẫu bệnh

Phẫu thuật viên

TS BS. Trần Hòa

Signature Valid

Ngày ký: 04:42, 15/06/2022