

# đề thi pre-test CBL Y6

## 27.9.2022

Họ tên sinh viên

Lý Bảo Toàn

Tổ

45

Lớp

Y17H

1. Về sự phát triển tâm thần và vận động ở trẻ sơ sinh, phát biểu nào sau đây sai

- ☒ Trẻ tự chủ được mọi động tác
- ☐ Trẻ ngủ từ 20-24 giờ một ngày
- ☐ Trẻ đủ tháng có đủ năm phản xạ nguyên phát ngay từ sau sinh
- ☐ Trẻ đủ tháng có cường cơ tứ chi tăng và cường cơ thân trục giảm

2. Về sự phát triển vận động ở trẻ em, phát biểu nào sau đây đúng

- ☐ Trẻ sơ sinh tự chủ được mọi động tác
- ☐ Trẻ 3 tháng có thể giữ lưng thẳng khi được đặt ngồi
- ☐ Trẻ 6 tháng có thể tự ngồi được không cần tựa
- ☒ Trẻ 9 tháng bò nhanh, biết vịn vào bàn ghế và lần đi

Đọc tình huống và trả lời câu hỏi

3. Nguyên nhân có khả năng cao nhất gây tình trạng chậm phát triển cho bé là

Dùng tình huống sau để trả lời câu 3,4,5

Bé gái, 20 tháng tuổi đến khám định kỳ để tiêm chủng. Khi khám, bác sĩ ghi nhận bé có khuôn mặt dị hình với mắt xếch, tai nhỏ và rãnh ngang liên tục ở lòng bàn tay. Ngoài ra không tìm thấy dị hình khác. Tiền căn mẹ mang thai năm 40 tuổi, khi khám thai phát hiện tăng độ mờ da gáy.

- ☐ Hội chứng CHARGE
- ☒ Hội chứng DOWN
- ☐ Hội chứng JOUBERT
- ☐ Nhiễm Rubella bẩm sinh

4. Hãy liệt kê 3 công cụ có thể giúp sàng lọc (đánh giá) bước đầu về sự phát triển tâm vận cho bé gái này

Dùng tình huống sau để trả lời câu 3,4,5

Bé gái, 20 tháng tuổi đến khám định kỳ để tiêm chủng. Khi khám, bác sĩ ghi nhận bé có khuôn mặt dị hình với mắt xếch, tai nhỏ và rãnh ngang liên tục ở lòng bàn tay. Ngoài ra không tìm thấy dị hình khác. Tiền căn mẹ mang thai năm 40 tuổi, khi khám thai phát hiện tăng độ mờ da gáy.

Denver test, ASQ-3, CDI

---

5. Sau khi sử dụng công cụ CDC milestone, bác sĩ ghi nhận trẻ có kỹ năng xã hội tương đương trẻ 12 tháng tuổi, kỹ năng ngôn ngữ tương đương trẻ 18 tháng tuổi, kỹ năng vận động tương đương trẻ 15 tháng tuổi. Có thể kết luận trẻ bất thường kỹ năng nào sau đây

Dùng tình huống sau để trả lời câu 3,4,5

Bé gái, 20 tháng tuổi đến khám định kỳ để tiêm chủng. Khi khám, bác sĩ ghi nhận bé có khuôn mặt dị hình với mắt xếch, tai nhỏ và rãnh ngang liên tục ở lòng bàn tay. Ngoài ra không tìm thấy dị hình khác. Tiền căn mẹ mang thai năm 40 tuổi, khi khám thai phát hiện tăng độ mờ da gáy.

- ☒ Kỹ năng xã hội
- ☐ Kỹ năng xã hội và kỹ năng ngôn ngữ
- ☐ cả 3 kỹ năng đều bất thường
- ☐ không có kỹ năng nào bất thường

Đọc tình huống dưới đây và trả lời  
6. Về sự phát triển của trẻ, câu nào sau đây  
đúng?

**DỪNG TÌNH HUỐNG SAU TRẢ LỜI CÂU 6-10**

Bé trai, 36 tháng đi khám vì cần bạn trong lớp mẫu giáo. Bác sĩ khám ghi nhận trẻ có kỹ năng xã hội tương đương trẻ 15 tháng tuổi, kỹ năng ngôn ngữ tương đương trẻ 12 tháng tuổi, kỹ năng vận động tương đương trẻ 24 tháng tuổi. Khi bác sĩ chơi trò đẩy xe với trẻ, trẻ không nhìn vào mắt bác sĩ mà chỉ chăm chú nhìn vào xe. Trẻ với tay lấy xe, sau đó trẻ chơi với xe bằng cách cho xe vào miệng và liếm. Khi bác sĩ lấy xe ra khỏi tay trẻ, trẻ cần bác sĩ và òa khóc

- ☒ Chậm phát triển toàn thể
- ☐ Chậm phát triển kỹ năng xã hội
- ☐ Chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ
- ☐ Chậm phát triển kỹ năng vận động

## 7. Động tác “cắn” của trẻ nhằm biểu lộ cảm xúc gì?

### DỪNG TÌNH HUỐNG SAU TRẢ LỜI CÂU 6-10

Bé trai, 36 tháng đi khám vì cắn bạn trong lớp mẫu giáo. Bác sĩ khám ghi nhận trẻ có kỹ năng xã hội tương đương trẻ 15 tháng tuổi, kỹ năng ngôn ngữ tương đương trẻ 12 tháng tuổi, kỹ năng vận động tương đương trẻ 24 tháng tuổi. Khi bác sĩ chơi trò đẩy xe với trẻ, trẻ không nhìn vào mắt bác sĩ mà chỉ chăm chú nhìn vào xe. Trẻ với tay lấy xe, sau đó trẻ chơi với xe bằng cách cho xe vào miệng và liếm. Khi bác sĩ lấy xe ra khỏi tay trẻ, trẻ cắn bác sĩ và òa khóc

- ☐ Vui vẻ
- ☐ Sợ sệt
- ☒ Giận dữ
- ☐ Ngạc nhiên

## 8. Hãy tính DQ về kỹ năng xã hội của trẻ

### DỪNG TÌNH HUỐNG SAU TRẢ LỜI CÂU 6-10

Bé trai, 36 tháng đi khám vì cắn bạn trong lớp mẫu giáo. Bác sĩ khám ghi nhận trẻ có kỹ năng xã hội tương đương trẻ 15 tháng tuổi, kỹ năng ngôn ngữ tương đương trẻ 12 tháng tuổi, kỹ năng vận động tương đương trẻ 24 tháng tuổi. Khi bác sĩ chơi trò đẩy xe với trẻ, trẻ không nhìn vào mắt bác sĩ mà chỉ chăm chú nhìn vào xe. Trẻ với tay lấy xe, sau đó trẻ chơi với xe bằng cách cho xe vào miệng và liếm. Khi bác sĩ lấy xe ra khỏi tay trẻ, trẻ cắn bác sĩ và òa khóc

15/36= 41,67%

---

Hãy điền trước câu trả lời, sau đó nhấp vào "Nhận đường liên kết"




## 9. Có thể kết luận trẻ là

### DỪNG TÌNH HUỐNG SAU TRẢ LỜI CÂU 6-10

Bé trai, 36 tháng đi khám vì cần bạn trong lớp mẫu giáo. Bác sĩ khám ghi nhận trẻ có kỹ năng xã hội tương đương trẻ 15 tháng tuổi, kỹ năng ngôn ngữ tương đương trẻ 12 tháng tuổi, kỹ năng vận động tương đương trẻ 24 tháng tuổi. Khi bác sĩ chơi trò đẩy xe với trẻ, trẻ không nhìn vào mắt bác sĩ mà chỉ chăm chú nhìn vào xe. Trẻ với tay lấy xe, sau đó trẻ chơi với xe bằng cách cho xe vào miệng và liếm. Khi bác sĩ lấy xe ra khỏi tay trẻ, trẻ cần bác sĩ và òa khóc

- ☐ Chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ
- ☐ Chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ và xã hội
- ☒ Chậm phát triển toàn thể
- ☐ Không có câu nào đúng

10. Kết quả chẩn đoán hình ảnh của trẻ như sau. Em hãy liệt kê các xét nghiệm cần thực hiện tiếp theo để chẩn đoán căn nguyên



Câu trả lời của bạn

**Nhận đường liên kết**

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. [Báo cáo lạm dụng](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

**Google Biểu mẫu**