


**VÙNG NÁCH** 

TS. BS. NGUYỄN HUY BẰNG BM GIẢI PHẪU HỌC ĐHYD TP HCM

# MỤC TIÊU

- 1. Mô tả được cấu tạo của hố nách.
- 2. Nêu được nguyên ủy, đường đi, tận cùng và các ngành bên của động mạch nách.
- 3. Mô tả được liên quan của các thành phần trong hố nách.
- 4. Mô tả được các vòng nối của động mạch nách và giải thích vùng nguy hiểm.
- 5. Mô tả được cấu tạo các ngành cùng của đám rối thần kinh cánh tay.

## GIÓT HẠN



Một hình tháp bốn cạnh với bốn thành:

- Trước
- Sau
- Ngoài
- Trong
- Dinh (ở trên): khe sườn đòn
- Nền (ở dưới): da, tổ chức dưới da và các mạc
- \* Trong hố nách có bó mạch thần kinh từ cổ xuống chi trên

## GIÓI HẠN


#### GIÓI HẠN: Vùng nách


- Ngoài: xương cánh tay, khớp vai và vùng đen-ta
- Trước và trong: vùng ngực
- Sau: vùng vai
- Tất cả các vùng trên tạo nên một khoang gọi là

#### HỐ NÁCH



### **VÙNG NÁCH**






#### VUNG NACH: thành trước

- Là vùng ngực
- I Gồm bốn cơ xếp thành hai lớp
- Lớp nông: cơ ngực lớn (được bọc trong mac ngực)
- Lớp sâu (có ba cơ):
- Cơ dưới đòn
- Cơ ngực bé
- Cơ quạ cánh tay


Ba cơ này được bọc trong một bao chung là mạc đòn ngực

### VÙNG NÁCH: thành trước



#### VÙNG NÁCH: thành trước

Cơ quạ cánh tay



Cơ dưới đòn

Cơ ngực bé



- Là vùng vai
- ☐ Gồm có 5 cơ:
- Cơ dưới vai
- Cơ trên gai
- Cơ dưới gai
- Cơ tròn bé
- Cơ tròn lớn


Ngoài ra, đi từ lưng tới còn có:


Cơ đầu dài cơ tam đầu

Co thang


Cơ lưng rộng












Cơ tròn bé



8/21/2020

## VÙNG NÁCH: thành ngoài


- Xương cánh tay
- Cơ nhị đầu cánh tay
- Cơ quạ cánh tay
- Cơ đen-ta
- Cơ đen-ta: hình dạng giống chữ đen-ta tạo nên vùng đen-ta (ụ vai) bọc ở ngoài chỏm xương cánh tay.
- Cơ đen-ta ngăn cách với cơ ngực lớn của vùng ngực ở phía trước bởi tam giác đen-ta ngực (tam giác đòn ngực)

# VÙNG NÁCH: thành ngoài

Cơ quạ cánh tay

Co delta

Cơ nhị đầu cánh tay



# VÙNG NÁCH: thành trong


Bốn xương sườn

Các cơ gian sườn đầu tiên

Cơ răng trước (phần trên của cơ).


Cơ răng trước: bọc ngoài cơ lư lá mạc mỏng, giữa cơ và lá mạ có ĐM ngực ngoài và dây TK.ngực dài.

Cơ răng trước (mười xương sườn đầu tiên và bờ sống của xương vai)



#### CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỐ NÁCH

- Các tổ chức mỡ
- Dám rối thần kinh cánh
- Dộng mạch nách
- I Tĩnh mạch nách
- Các hạch bạch huyết.




## Đám rối cánh tay

- Đám rối cánh tay được tạo thành từ nhánh trước của các dây thần kinh gai sống từ cổ IV đến ngực I:
  - Dây cổ IV,V,VI nối với nhau tạo thành thân trên
  - Dây cố VII tạo thành thân giữa
  - Dây cổ VIII nối với dây ngực I tạo thành thân dưới




## Đám rối cánh tay



# Đám rối cánh tay

- Ba thân trên, giữa, dưới chia thành ngành trước và ngành sau
  - Ngành trước của thân trên và thân giữa tạo thành bó ngoài
  - Ngành trước thân dưới tạo thành bó trong
  - Ngành sau của ba thân tạo thành bó sau
- → Đám rối thần kinh cánh tay cho các nhánh để vận động, cảm giác cho vùng nách và chi trên

## Đám rôi cánh tay




#### **D.M** nách

- 1. ĐM ngực trên
- 2. ĐM cùng vai ngực
- Nhánh cùng vai
- Nhánh đòn
- Nhánh đen-ta
- Các nhánh ngực
- 3. ĐM ngực ngoài
- 4. ĐM dưới vai (chui qua lỗ tam giác vai tam đầu chia làm hai nhánh)
- ĐM ngực lưng
- ĐM mũ vai
- 5. ĐM mũ cánh tay trước
- 6. ĐM mũ cánh tay sau

#### **Đ.M** nách

ĐM cùng vai ngực ĐM mũ cánh tay trước ĐM mũ cánh tay sau



#### **D.M** nách

